Yener Ticaret



İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

— Ürün Kataloğu —

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

www.mersinyenerticaret.com

Yener Ticaret

37 YILLIK TECRÜBEDEN GELEN GÜVEN

1984 yılında Mersin'de ticari faaliyetlerine start veren firmamız kısa sürede bölgenin en yaygın satış yapan ve en bilinen firmaları arasındaki yerini aldı.

İlk aşamada belli başlı hırdavat ürünleri satışı ile piyasadaki yerini alan **Yener Ticaret** ilerleyen süreçte kapasitesini artırarak çok sayıda müşterisinin taleplerine yanıt vermeye başladı.

Kaliteyle bağlantılı olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmamız, hizmet politikaları sayesinde bugünlerde 37 yıllık tecrübesini daha olumlu şekilde yön vermiş ve bölgenin en çok tercih edilen işletmelerinden biri olmayı başarmıştır.

Yener Ticaret

MERSİN SATIŞ BAYİLİKLERİ

Polisan INDUSTRIAL SOLUTIONS
KANSAI PAINT
ISONEM
STARLINE
Filli Boya
dyo
Marshall
İZELTAS
CETA FORM
BOSCH
DEWALT
Karbosan
FIRATBORU
SOUDAL
acar yılların tecrübesi ile
AKÇALI
Turkuaz SERAMİK
DEKOR
DOĞUŞ FIRÇA
kalde
ÇÖZÜM TİNER
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
magmaweld
GeKaMac
404 Kişi
UMUT TİNER
KALE KİLİT
selsan

BAZI REFERANSLARIMIZ

MIP MERSİN INTERNATIONAL PORT
AKYÜREK
aves
FritoLay
LUKOIL
opet
PEPSICO
TEKNOTAŞ
ATAKO
ergil
SERTEL TOOLS

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

İÇİNDEKİLER



5 STARLINE
ELDİVENLER VE KORUYUCULAR

KORUYUCU KOLLUKLAR VE GÖZLÜKLER 16
SFT ELDİVENLER 20
YÜZ KORUYUCULAR 26
BAŞ KORUYUCULAR 27
GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİLER 30
SOLUNUM KORUYUCULAR 33
KORUYUCU KIYAFETLER 35
KORUYUCU AYAKKABILAR 38
EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLARI 41
İKAZ&UYARI EKİPMANLARI 43
ÇEVRE KORUYUCU EKİPMANLAR 49
GÖZ DUŞLARI 53
İLKYARDIM KİTLERİ VE AKSESUARLARI 55
İLKYARDIM KİTLERİ VE AKSESUARLARI 55



56 Dräger
İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

TOZ MASKELERİ 57
YARIM YÜZ MASKELERİ 59
TAM YÜZ MASKELERİ 60
FİLTRELER 61
MOTORLU SOLUNUM ÜNİTELERİ 63
GÖZ KORUYUCU ÜRÜNLER 70
GAZ ALGILAMA VE ALKOL ÖLÇÜM CİHAZLARI 71
SOLUNUM SETİ EKİPMANLARI 72



76 TOWA CORPORATION
ELDİVENLER

NİTRİL KAPLAMA ELDİVENLER 78
LATEX KAPLAMA ELDİVENLER 80
SOĞUK HAVA ELDİVENLERİ 82
PVC KAPLAMA - OR SERİSİ 83



88 pig
SIZINTI VE DÖKÜNTÜ KONTROLÜ ÜRÜNLERİ

GENEL AMAÇLI EMİCİLER 89
SADECE YAĞ EMİCİLER 104
EMİCİ SOSİS VE BOMLAR 115
EMİCİLER 127
KİMYASAL EMİCİLER 133
BEZLER 135
DÖKÜLME KİTLERİ 144
BAKIM 166
MALZEME UYGULAMALARI 170
İKİNCİL KAPLAR 172



184 Knuffi
İKAZ VE KORUYUCU PROFİLLER

KÖŞE KORUMA 191
KENAR KORUMA 194
YÜZEY KORUMA 195
MIKNATISLI KORUMA 196
ÇOK KULLANIMLIK 197
SOĞUK ORTAM 198
METAL DESTEKLİ KORUMA 200
İKİ&ÜÇ BOYUTLU KÖŞE KORUMA 202



205 SECUREMEN
KAYDIRMAZ BANTLAR

Yener Ticaret
İş Güvenliği Ekipmanları Kataloğu

E-Katalog Tasarımı
ada Bilişim
+90 531 555 3141

Son Güncelleme:
Nisan - 2021



ELDİVENLER

E-001-OR DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar inek derisinden imal edilmiş yarma deridir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388:2016	EN 420:2003
4122X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10 / XL	120 / 12

E-110192C-SR DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır. Kuru ortamlar için uygundur. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388:2016	EN 420:2003
4122X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10 / XL	120 / 12

E-026-MV DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 10cm uzunluğundadır. Kuru ortamlar için uygundur. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388:2016	EN 420:2003
4122X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10 / XL	120 / 1

E-051-YS DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Eldivenin dayanımını parrmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına takviye süet deri eklenmitir. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4233X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10 / XL	120 / 1

E-051-BY DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Eldivenin dayanımını parrmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına takviye deri eklenmiştir. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
2142X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10 / XL	120 / 1

E-041-YS DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Eldivenin dayanımını parrmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına takviye deri eklenmiştir. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4233X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10 / XL	120 / 12

E-021-SR DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 10cm uzunluğundadır. Eldivenin dayanımınar rmak için avuç içine deri takviye edilmiştir. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388:2016	EN 420:2003
2122X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10 / XL	120 / 1

E-1203 DERİ



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Eldivenin dayanımını ar rmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına takviye süet deri eklenmiştir, yüksek koruma sağlar. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır. çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388:2016	EN 420:2003
3123X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10 / XL	120 / 1

Driver-X CİLT DERİ



Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Özellikle kavrama gerektiren düşük riskli işlerde kullanım için tasarlanmıştır (KAT I). Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içinde ve el üstünde bufalo derisi kullanılmıştır, yüksek koruma sağlar. Bilek kısmı, kullanıcının bileğini kavraması için las kli üretilmiştir. Aşınmalara karşı direnci yüksektir. Bu eldiven astarsız olarak üretilmektedir.

EN 388:2016	EN 420:2003
2X11X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10 / XL	72 / 1



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

ISIL İŞLEM ELDİVENLERİ

S1TK/08 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.
S1TK/08: 28cm
S1TK/18: 38cm

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4442X	423X3X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	30 / 1

S1TK/18 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.
S1TK/08: 28cm
S1TK/18: 38cm

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4442X	423X3X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	30 / 1

S2TKTKA/15 ARAMİD



Yüksek ısıya dayanıklı özel aramid kumaşı ve üzeri kaplanmış aluminize koruması sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur. Isı izolasyonu sağlayan yanmaz pamuk astarlıdır.
35cm

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3343X	423X3X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	30 / 1

C2AGP/18TK ARAMİD



Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaştandır. Eldivenin dayanımını parrmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına takviye süet deri eklenmitir. Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4233X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	120 / 1

E-636550 ARAMİD



Aşırı ısılı ortamlarda termal yanıklara karşı koruma sağlaması amacıyla ısıya dayanıklı olarak pamuk ve yanmaz aramid kumaşlardan 2 katlı üretilmiştir. %100 Aramid malzemeden örülmüştür. Tüm sıcak temaslı işlerde üstün koruma sağlar. Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
234XX	423XXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	60 / 1

E-636250 PAMUK



Aşırı ısılı ortamlarda termal yanıklara karşı koruma sağlaması amacıyla ısıya dayanıklı olarak pamuk/polyester ve lifli kumaşlardan4 katlı üretilmiştir. Isıya dayanıklı pamuk dış tabakası ve rahat pamuk iç tabakası arasına yerleştirilmiş düşük iletkenli lifler vardır. Eldiveniler iyi yalı mli ve anti-statik özelliktedir. Yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunan NİTRİL S desenleri ile kaplanmıştır.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
1342X	X2XXXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1

E-061 DERİ



Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde veya parmaklarda takviyesi yoktur. Sını nın en ekonomik modellerinden biridir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	41314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	60 / 1

E-071 DERİ



Isı ile mini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	41314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1

E-072 DERİ



Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Özellikle kavrama gerektiren düşük riskli işlerde kullanım için tasarlanmıştır (KAT I). Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içinde ve el üstünde bufalo derisi kullanılmıştır, yüksek koruma sağlar. Bilek kısmı, kullanıcının bileğini kavraması için las kli üretilmiştir. Aşınmalara karşı direnci yüksektir. Bu eldiven astarsız olarak üretilmektedir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	41314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1

E-073 DERİ



Isı ile mini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	41314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1

E-074 DERİ



Isı ile mini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	41314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL	72 / 1

E-170418C-KR DERİ



Avuç içi ek takviyeli ısı eldivenidir. Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Tüm ısıl işlem gerektiren işlerde veya ısıl işlemlerinde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	42314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	60 / 1

E-170418C-SY DERİ



Avuç içi ek takviyeli ısı eldivenidir. Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Tüm ısıl işlem gerektiren işlerde veya ısıl işlemlerinde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	42314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	60 / 1

E-170418C-GR DERİ



Avuç içi ek takviyeli ısı eldivenidir. Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Tüm ısıl işlem gerektiren işlerde veya ısıl işlemlerinde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	42314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	60 / 1

E-1309 CİLT DERİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır. Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
2122X	+	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

E-1306 CİLT DERİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Eldivenin dayanımını ar rmak için avuç içine takviye deri eklenmiştir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır. Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3111X	42314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

E-101 CİLT DERİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır. Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
2X11X	42314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	144 / 1

E-102 CİLT DERİ



Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır. Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
2X11X	42314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	144 / 1

E-1304 YARMA DERİ TAKVİYELİ



Isıl işlemlerine maruz kalınan işlerde kullanılır. Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine ve baş parmağa takviye deri eklenmiştir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır. Yumuşak kot astar sayesinde ellerin konfor içinde çalışmasına imkan verir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	42314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

E-1303 YARMA DERİ



İşaret Paarmağı takviyeli ısı eldivenidir. Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir. Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller. Tüm ısıl işlemlerde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar. Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3122X	42314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1

E-1307 YARMA DERİ



Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yanma direnci yüksektir. Baş parmağında ekstra takviyesi mevcuttur. Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir. Tüm dikişler ısıl işlem gerektiren işlerde dayanımı arttırmak için yanmaz aramid iplikle yapılmıştır.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
2112X	42314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 40cm	30 / 1

E-1310 YARMA DERİ TAKVİYELİ



Isıl İşlem gerektiren işlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar. Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde ekstra takviyesi vardır. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır. Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine tam takviye deri eklenmiştir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4144X	42314X	+

Beden	Ambalaj / Çift
10 / XL - 35cm	30 / 1



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

PROTEC Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değiş rilebilen bir plas k kapatma bandına sahip r ve EN 1082-1 standardına uygundur. Hafif, konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır. Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktedir. Sağ veya sol el uyumu için alet gerek görmeden kolayca çevrilebilir.

EN 1082-1

+

Beden	Ambalaj / Adet
XS, S, M, L	10 / 1

PROTEC 15 Metal Örgü 5 Parmak Eld.



Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değiş rilebilen bir plas k kapatma bandına sahip r ve EN 1082-1 standardına uygundur. Hafif, konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır. Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktedir. Sağ veya sol el uyumu için alet gerek görmeden kolayca çevrilebilir. 15 cm uzunluğundadır.

EN 1082-1

+

Beden	Ambalaj / Adet
M, L	10 / 1

RAPTOR Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Bıçaklara dayanıklı eldiven RAPTOR, patentli kendiliğinden ayarlanan yaylı kapatma sistemine sahiptir ve en son normlara göre sertifikalandırılmıştır. Makine ile çalışan bıçaklarla / testerelerle kullanımına izin verilir. Patentli, kendinden ayarlamalı kapatma sistemine sahiptir. Diğer markalardan daha hafif; ancak eşit veya daha yüksek emniyet seviyesine sahiptir. % 100 paslanmaz çelik

EN 1082-1	EN 1811	EN 14328
+	+	+

Beden	Ambalaj / Adet
M, L	10 / 1

STANDARD Metal Örgü 5 Parmak Eldiven



Standard seri sabit, kaynaklı bir tekstil bilekliği içerir ve en yüksek kalite gereksinimlerini karşılar. Paslanmaz çelik zincirlerden yapılmıştır (halka kalınlığı 4mm). Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktedir. Hafif, konforlu ve hijyeniktir.

EN 1082-1

+

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L	10 / 1

STANDARD Metal Örgü 3 Parmak Eldiven




Standard seri sabit, kaynaklı bir tekstil bilekliği içerir ve en yüksek kalite gereksinimlerini karşılar. Paslanmaz çelik zincirlerden yapılmıştır (halka kalınlığı 4mm). Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktedir. Hafif, konforlu ve hijyeniktir. Gıda, tekstil veya deri endüstrisinde kesim işleri için tasarlanmıştır.

EN 1082-1

+

Beden	Ambalaj / Adet
S,M, L	10 / 1

Metal Örgü 02053 Önlük S-80



Bıçaklara karşı dirençli önlüklerimiz paslanmaz çelik zincir dişlisinden (halka çapı 7 mm) yapılmıştır ve sağlam, rahat ve hijyenik bir TPU kemer ile donatılmıştır. Esnek, giymesi kolay ve mükemmel uyumludur. Kolay temizlenir, kir tutmaz. Sağlam ve dayanıklıdır.

EN 1082-1

+

Beden	Ambalaj / Adet
Standard	10 / 1

PROTEC®- Metal Örgü Tam Kol Koruma



Gıdaya Uygun

Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değiş rilebilen bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standardına uygundur. Konforlu, mükkemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır. Üst kol ve omuz bölgesinin daha fazla korunması için tasarlanmıştır.

EN 1082-1

+

Beden	Ambalaj / Adet
M,	10 / 1



E-2001 KÖPÜK NİTRİL



Gıdaya Uygun

Naylon astarı sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir. Tüm gıdalarla temas etmeye uygun bir eldivendir. Ele mükemmel şekilde uymasının yanı sıra eldivenin hareket kabiliyeti üst seviyededir.

EN 388:2016	EN 420:2003
4131A	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 12

E-2002 KÖPÜK NİTRİL



Gıdaya Uygun

Naylon astarı sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir. Tüm gıdalarla temas etmeye uygun bir eldivendir. Ele mükemmel şekilde uymasının yanı sıra eldivenin hareket kabiliyeti üst seviyededir. Gri astarı kirli ortam kullanımları için idealdir.

EN 388:2016	EN 420:2003
3121A	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 12

GLOVEFITTER Eldiven Sabitleyici



Gıdaya Uygun

Bıçakla kesilmelere karşı dayanıklı metal örgü eldivenlerin uyumunu geliş rmek için tasarlanmıştır. Hijyenik, elastik PU folyodan yapılmıştır. Metal örgü eldivenlerde mümkün olan beden / yarım beden farklarını eşitlemeye yardımcı olması için tasarlanmıştır.

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

E-2020 KÖPÜK NİTRİL 4/4



Naylon astarı sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir. Tüm gıdalarla temas etmeye uygun bir eldivendir. Ele mükemmel şekilde uymasının yanı sıra eldivenin hareket kabiliyeti üst seviyededir. Bilek kısmının da kapalı olması özellikle sıvı ortam çalışmalarında sızdırma yapmadığından idealdir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4121A	X1XXXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 12

E-2030 KÖPÜK NİTRİL



Yüksek performanslı polie len astarı sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir. Tüm gıdalarla temas etmeye uygun bir eldivendir. Ele mükemmel şekilde uymasının yanı sıra eldivenin hareket kabiliyeti üst seviyededir. Kesilme direnci sayesinde gıda sektöründe bir çok kesim işleminde kullanılabilir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4343B	X1XXXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 12

E-2050 KÖPÜK NİTRİL



Yüksek performanslı polie len astarı sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir. Tüm gıdalarla temas etmeye uygun bir eldivendir. Ele mükemmel şekilde uymasının yanı sıra eldivenin hareket kabiliyeti üst seviyededir. Kesilme direnci sayesinde gıda sektöründe bir çok kesim işleminde kullanılabilir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4443C	X1XXXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 12

TK01-M NİTRİL



Tek kullanımlık, pudrasız nitril eldivendir.
Parmak kısımları dokuludur.
Her iki ele de uyumludur.
Kalınlık: 0,08mm

EN 456
+

Beden	Ambalaj / Adet
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	1000 / 100

E-636700 HDPE



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Naylon+Likra Karışımı 15-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz. Her iki ele de uyumludur.

EN 388:2016	EN 420:2003
3X4XD	+

Beden	Ambalaj / Adet
8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

E-636800 HDPE



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Naylon+Likra Karışımı 15-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz. Her iki ele de uyumludur.

EN 388:2016	EN 420:2003
2X43D	+

Beden	Ambalaj / Adet
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

LEDOLIN Antibakteriyel Önlük



Yeni jenerasyon önlük aktif olarak antibakteriyel ve mantar oluşumuna karşıdır. Sadece üremelerini yavaşlatmakla kalmaz, aynı zamanda aktif olarak bakteri ve mantarları da yok eder. Mükemmel hijyen sağlar. Hijyenik açıdan kritik alanlarda pürüzsüz, gözeneksiz yüzey, PVC içermez, metal perçinsizdir.

Beden
Standard

Ambalaj / Adet
10/1

ISCHÜ® Kauçuk Önlük



En yüksek kalitede kir tutmayan kaplamaya sahip klasik kasap önlüğüdür. Hafif ve sağlam malzemeden yapılmıştır. Hayvansal yağlara ve katı yağlara karşı dayanıklıdır. Isıya dayanıklıdır. Yıkanabilir ve kalıcı esneklik sunar. Et, balık ve gıda endüstrisi için idealdir.

Beden
Standard

Ambalaj / Adet
10/1

4.340 / PLASTIKA Bıçak Kını



Plastika bıçak kınları, yassı kınlar ve bıçak kılıfarı bıçaklarınız için pratik ve hijyenik koruma sağlar. Sağlam malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür. Güvenli ve hijyeniktir. Kolayca sökülüp ayrılabilen plastik bölmeleri vardır. 4 bıçak için tasarlanmıştır.

Beden
Standard

Ambalaj / Adet
10/1

4.210 / PLASTIKA Bıçak Kını



Plastika bıçak kınları, yassı kınlar ve bıçak kılıfarı bıçaklarınız için pratik ve hijyenik koruma sağlar. Sağlam malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür. Güvenli ve hijyeniktir.
4.210 modeli 2-3 bıçak için tasarlanmıştır.

Beden
Standard

Ambalaj / Adet
10/1

4.211 / PLASTIKA Bıçak Kını

Plastika bıçak kınları, yassı kınlar ve bıçak kılıfarı bıçaklarınız için pratik ve hijyenik koruma sağlar. Sağlam malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür. Güvenli ve hijyeniktir.
4.211 modeli daha uzun bıçaklar için olup 2-3 bıçak için kullanılabilir,

Beden
Standard

Ambalaj / Adet
10/1

4.212 / PLASTIKA Bıçak Kını

Plastika bıçak kınları, yassı kınlar ve bıçak kılıfarı bıçaklarınız için pratik ve hijyenik koruma sağlar. Sağlam malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür. Güvenli ve hijyeniktir.
4.212 modeli is 3-4 bıçak için uygundur.

Beden
Standard

Ambalaj / Adet
10/1

4.190 / PLASTIKA Bıçak Kını



Plastika bıçak kınları, yassı kınlar ve bıçak kılıfarı bıçaklarınız için pratik ve hijyenik koruma sağlar. Sağlam malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür. Güvenli ve hijyeniktir. 1 Bıçak için tasarlanmıştır.

Beden
Standard

Ambalaj / Adet
10/1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

E-203 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
2121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	288 / 12

E-204 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Sarı nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	288 / 12

E-205-Y (Sarı), E-205-B (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
4111X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	240 / 12

E-206-Y (Sarı), E-206-B (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 4/4 kaplama sıvı geçirmezliği sunar. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
4111X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	240 / 12

STL/LFKY (Sarı), STL/LFKB (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 4/4 kaplama sıvı geçirmezliği sunar. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	120 / 12

STL/LPKY (Sarı), STL/LPKB (Mavi) NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	120 / 12

E-370 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahip r. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4111X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	120 / 12

E-371 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahip r. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4111X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	120 / 12

E-380 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
4111X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	120 / 12

E-381 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. 3/4 kaplama ellerin hava almasına imkan verilir. Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
4111X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	120 / 12



E-43-KS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
3122X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
8/M, 9/L, 10/XL	360 / 1

E-43-BS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
3122X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
8/M, 9/L, 10/XL	360 / 1

E-43-BG NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
8/M, 9/L, 10/XL	360 / 1

E-44-KS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
3122X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	240 / 1

E-46-KS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	240 / 1

E-46-MS NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	240 / 1

E-45-KS LATEKS



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
2121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	240 / 1

KAANFLEX / KF-444-R NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
2021X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10/XL	360 / 12

KAANFLEX / KF-444-Y NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
2021X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10/XL	360 / 12

KAANFLEX / KF-555-B, KF-555-Y NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.
Renkler: Beyaz-Siyah (KF-555-B), Beyaz-Sarı (KF-555-Y)

EN 388:2016	EN 420:2003
3122X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	360 / 12

KAANFLEX / KF-777-R



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar. Çizgili kabartma nitril dokusu nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği işlemlerde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10/XL	360 / 12

KAANFLEX / KF-888-Y



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
2021X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
10/XL	360 / 12

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

KAUÇUK ELDİVENLER

D Model DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dokulu olarak üretilmiştir. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Kalınlık: 0.50mm, Uzunluk: 38cm

EN 388:2016	EN ISO 374-5	EN 420:2003
1000X	+	+

Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	120 / 1

H1-45 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir.
Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 45cm

EN 388:2016	EN 420:2003
3100X	+

Beden	Ambalaj / Çift
11	72 / 1

H1-60 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir.
Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 60cm

EN 388:2016	EN 420:2003
3100X	+

Beden	Ambalaj / Çift
11	72 / 1



H2-60 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dalgalı dokulu olarak üretilmiştir. Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 60cm

EN 388:2016	EN 420:2003
3110X	+

Beden	Ambalaj / Çift
11	72 / 1

H2-45 DOĞAL KAUÇUK



Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyilip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar. Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir. Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırmazlığa imkan vermek için dalgalı dokulu olarak üretilmiştir. Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 45cm

EN 388:2016	EN 420:2003
3110X	+

Beden	Ambalaj / Çift
11	72 / 1





KİMYASAL ELDİVENLER

STL-1813 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 330mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
4101X	+	AJKLMNOPT	+

Beden	Ambalaj / Çift
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1

STL-1815 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 380mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
4101X	+	AJKLMNOPT	+

Beden	Ambalaj / Çift
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1

STL-1513 NİTRİL



Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Kalınlık: 0.38mm, Uzunluk: 330mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
4101X	+	AJKLMNOPT	+

Beden	Ambalaj / Çift
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5, 11-11.5	144 / 1

STL-55 DOĞAL KAUÇUK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 0.55mm, Uzunluk: 300mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
1010X	+	AKLMNPST	+

Beden	Ambalaj / Çift
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 12

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

STL-75 DOĞAL KAUÇUK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 0.75mm, Uzunluk: 300mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
2020X	+	AKLMNPST	+

Beden	Ambalaj / Çift
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 12

E-530 DOĞAL KAUÇUK



Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 1.80mm, Uzunluk: 300mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
3121X	+	AKLMNPST	+

Beden	Ambalaj / Çift
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	60 / 1

STL-2113 DOĞAL KAUÇUK + NEOPREN



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Doğal kauçuk eldiven ile karşılaştırıldığında hidrolik sıvılar, benzin, alkol, organik asitler ve alkalilere karşı iyi bir koruma sağlar. Kalınlık: 0.60mm, Uzunluk: 300mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
2110X	+	AKLMNPST	+

Beden	Ambalaj / Çift
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1

E-540 DOĞAL KAUÇUK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 1.40mm, Uzunluk: 300mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 407 :2004
4131X	+	AKLMNPST	X2XXXX

EN 420 :2003	Beden	Ambalaj / Çift
+	6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1

STL-2812 NEOPREN



Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşetlidir. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 0.71mm, Uzunluk: 320mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
3111X	+	AKLMNOPT	+

Beden	Ambalaj / Çift
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1

STL-38 DOĞAL KAUÇUK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 0.38mm, Uzunluk: 300mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
1010X	+	KLMPST	

Beden	Ambalaj / Çift
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1

STL-45 DOĞAL KAUÇUK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 300mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
1010X	+	KLMPST	

Beden	Ambalaj / Çift
6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	144 / 1



LINEPRO DOĞAL KAUÇUK



SINIF	KALINLIK	ÇALIŞIM VOLTAJI	TEST VOLTAJI
Class 00	1.10mm	500 V AC	2.500 V AC
Class 0	1.60mm	1.000 V AC	5.000 V AC
Class 1	2.10mm	7.500 V AC	10.000 V AC
Class 2	2.90mm	17.000 V AC	20.000 V AC
Class 3	3.5mm	26.500 V AC	30.000 V AC
Class 4	3.6mm	36.000 V AC	40.000 V AC

EN 60903

EN 60903:2003 & IEC 60903:2002

Beden	Ambalaj / Çift
10/XL	12 / 1

Bu eldivenler yalnızca elektrikten korunmak için tasarlanmıştır.

STL-1080 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. ORRA köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Sahip olduğu akrilik astar sayesinde soğuk uygulamalarda kullanım için idealdir. Dikkat çeken florasan renkli kumaşı ve kaplaması bulunur.

EN 388 :2016	EN 407 :2004	EN 511 :2006	EN 420 :2003
4232B	X1XXXX	020	+

Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	60 / 6

STL-1090 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Sahip olduğu akrilik astar sayesinde soğuk uygulamalarda kullanım için idealdir.

EN 388:2016	EN 511:2006	EN 420:2003
4231X	X10	+

Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10/XL	60 / 6

STL-28 NİTRİL



Bu ürün, karşılanan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan bir üründür. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Keton ve solventlere karşı eşsiz kimyasal koruması vardır. Kimyasalların geçirmezliğini garan eden nitril malzemeden üretilmiştir. Su ile temas ettirilmemelidir. Kalınlık: 0.28mm, Uzunluk: 330mm

EN 388 :2003	EN 374-2 :2003	EN ISO 374-1:2003	EN 420 :2003
3001	+	BFGHJ	+

Beden	Ambalaj / Çift
8-8.5, 9-9.5, 10-10.5	120 / 1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

E-550 PVC + KÖPÜK



Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır. Pamuk liflı astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
Uzunluk: 350mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
4131X	+	AKLMPT	+

Beden	Ambalaj / Çift
9-9.5, 10-10.5	72 / 11

E-560 PVC+KÖPÜK



Bu ürün, karşılanan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan bir üründür. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen pvc malzeme ile kaplanmıştır. Uzunluk: 300mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
4131XP	+	JKLMPT	+

Beden	Ambalaj / Çift
9-9.5, 10-10.5	72 / 1

STL-N65 NİTRİL



Nitril kaplı pütürlü yüzeye ve parlak kol kısmına sahiptir. İç astar %100 pamuktur. Kuru ve ıslak ortamda inşaat çalışmaları için mükemmel bir aşınma direncine sahiptir. Kötü kokulara ve enfeksiyon riskine yol açabilecek mikroorganizmalara karşı koruma sağlamak için acti-fresh / sanitize edilmiştir. Lastik konç eldiveni sabit tutmak üzere tasarlanmıştır. Uzunluk: 650mm

EN 388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420 :2003
4111X	+	JKLMPT	+

Beden	Ambalaj / Çift
7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5, 11-11.5	36 / 1

E-1110 TPE



Bu eldivenler termo plastik kauçuk kaplaması sayesinde kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk+poliüretan astarı ellerin hava almasını sağlar. Ayrıca 10 adet hava deliği ve parmaklar arasında ekstra havalandırma alanları bulunmaktadır. Parmak üstlerinde ve elin belli bölümlerinde fazladan koruma için ekstra takviyeler bulunmaktadır

EN 388:2016	EN 420:2003
+	+

Beden	Ambalaj / Çift
10/XL	24 / 1

E-125415 KAUÇUK



Pamuklu astar üzerine kalınlaş nlmış doğal kauçuk uygulanarak imal edilmiştir. Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir.
EN 10819:2013

EN 388:2016	EN 420:2003
4142B	+

Beden	Ambalaj / Çift
10/XL	30 / 1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

KORUYUCU KOLLUKLAR

SL-03 MODEL ARAMİD KOLLUKLAR



Parmaksız bu eldivenler özellikle bileği ve kolu korumak için dizayn edilmişlerdir. Tamamı yanmaz para-aramid ipliktendir. Kesilme direncinin yüksek olmasının yanı sıra, ısıya karşı dayanımı ile kullanım alanı geniştir.

SL-03-15 / 15cm

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
2334C	X2XXXX	+

Beden
Standart

SL-03-15 / 15cm

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
2334C	X2XXXX	+

Beden
Standart

SL-03-15 / 15cm

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
2334C	X2XXXX	+

Beden
Standart

SL-04 HDPE



Yüksek kesilme direncine sahip HPPE malzemeden üretilmiştir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Yüksek koruma seviyesine rağmen oldukça hafif ve konforlu yapısı ile kullanımı oldukça ergonomik ve kolaydır.
Uzunluk: 450mm

EN 388:2016	EN 420:2003
4X4XC	+

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	60 / 1

SL-06 HDPE



Yüksek kesilme direncine sahip HPPE malzemeden üretilmiştir. Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözümü sunar. Yüksek koruma seviyesine rağmen oldukça hafif ve konforlu yapısı ile kullanımı oldukça ergonomik ve kolaydır.
Uzunluk: 350mm

EN 388:2016	EN 420:2003
4X4XC	+

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	60 / 1

SL-05 PVC



PVC pamuk astarlı su geçirmez kolluk. 0,50 micron. Kol uçları gizli lastiklidir. Tüm yağlı ve sulu işlerde kolların korunmasını sağlar.
Uzunluk 45 cm

Renk
Haki

Beden	Ambalaj / Çift
Standart	10 / 1

G-004-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



EN 166	EN 170
+	+

Ağırlık	Ambalaj / Adet
30gr.	144 / 1

KORUYUCU GÖZLÜKLER

G-004A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



EN 166	EN 170
+	+

Ağırlık	Ambalaj / Adet
30gr.	144 / 1

G-026A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



EN 166	EN 170
+	+

Ağırlık	Ambalaj / Adet
39gr.	144 / 1

G-028-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



EN 166	EN 170
+	+

Ağırlık	Ambalaj / Adet
23gr.	144 / 1

G-028A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 F CE
Çerçeve: STL 166 F CE



EN 166	EN 170
+	+

Ağırlık	Ambalaj / Adet
23gr.	144 / 1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

G-034A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
31gr.	144 / 1

G-034A-S



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
31gr.	144 / 1

G-034A-Y



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
31gr	144 / 1

G-038A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
28gr.	144 / 1

G-039A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
38gr.	144 / 1

G-058A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
24gr.	144 / 1

G-058A-S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
24gr.	144 / 1

G-058A-Y



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
24gr.	144 / 1

G-037A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
35gr.	100 / 1

G-037A-S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
35gr.	100 / 1

G-052A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
37gr.	100 / 1

G-051A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
28gr.	100 / 1

G-051A-S



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
28gr.	100 / 1

G-051A-Y



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
28gr.	100 / 1

G-053A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
22gr.	144 / 1

G-053A-S



Lens: 2C-1,2 STL 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
22gr.	144 / 1

G-053A-Y



Lens: 2C-1,2 STL 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
22gr.	144 / 1

G-059A-C



Lens: 2C-1,2 STL 1 FT CE
Çerçeve: STL 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
21gr.	100 / 1

G-024A-C



Lens: 2C - 1,2 STL 1 B CE
Çerçeve: STL 166 B CE

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
110gr.	120 / 1

G-031A-C



Lens: STARLINE 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 4 9 K N BT CE

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
85gr.	120 / 1

G-032A-C



Lens: 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 4 5 9 K N BT CE

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
97gr.	120 / 1

G-033A-C



Lens: 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 4 9 N BT CE

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
70gr.	120 / 1

G-036A-G



Lens: 2C-1,2STARLINE1FTCE - 4-5 STARLINE 1 FT CE
Çerçeve: EN 166 FT CE



EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
42gr.	144 / 1

G-025



Kapak Lens:
STARLINE 1 F B CE
Şeffaf Lens:
STARLINE 1 F B CE
Çerçeve: STARLINE EN 175 F B CE

EN 166	EN 170
+	+
Ambalaj / Adet	
120 / 20	

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

G-035A-C



Lens: 2C-1,2 STARLINE 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 4 9 K N BT CE

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
110gr.	100 / 1

G-035A-S



Lens: 5-3,1 STARLINE 1 BT 9 CE
Çerçeve: EN 166 3 4 9 K N BT CE

EN 166	EN 170
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
110gr.	100 / 1

Gözlük Aydınlatma Aparatı



Kaskların ve güvenlik gözlüklerinin çoğuna uyar.
Pil ömrü ortalama 60 saattir.
Az ışık gerektiren durumlar için idealdir.

Renk	
Siyah	
Ağırlık	Ambalaj / Çift
-	500 / 1



STL-1001 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcttur.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4131X	X1XXXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1002 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcttur.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4131X	X1XXXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1003 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcttur.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4131X	X1XXXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1004 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcttur. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviyesi yapılmıştır.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4131X	X1XXXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1005 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcttur. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviyesi yapılmıştır.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4131X	X1XXXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1006 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir. Kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcttur. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviyesi yapılmıştır.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4131X	X1XXXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-111801 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+

Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-111865 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+

Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-111805 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+

Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1013 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Dikişsiz naylon ve spandeks astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar. Mükemmel hava geçirgenliği sayesinde terlemeye karşı koruma sağlar.

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+

Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1014 KÖPÜK NİTRİL / Dotlu



Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon + spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır. İnce ve dayanıklıdır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine puan takviye edilmiştir.

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+

Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1018 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon + spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır. İnce ve dayanıklıdır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine ekstra takviye yapılmıştır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+

Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

STL-1016 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu 18g naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır. Bilek kısmı standartlardan uzundur.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4121X	X1XXXX	+
Beden		Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL		120 / 12

STL-1017 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu 18g naylon & spandeks astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır. Baş ve işaret parmakları dokunmatik ekranlı yüzeylerde kullanım için uygundur.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4121A	X1XXXX	+
Beden		Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL		120 / 12

E-91 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-92 KÖPÜK NİTRİL VE DOT



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon ve likra karışımlı astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. ultra ince köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için puan takviyesi yapılmıştır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-93 SANDY FİNİSH KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

STL-1020 BAMBU KÖPÜK NİTRİL



Sahip olduğu bambu lifli astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Güçlü bambu astarı ve köpük nitril kaplaması ile aşınmalara karşı daha uzun süreli koruma sağlamaktadır. Eldiven astarı doğal anti-bakteriyel özellikteki ipek gibi yumuşak bambu liflerinden üretilmiştir. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4121X	X1XXXX	+
Beden		Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL		120 / 12

E-57-SS KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Köpük nitril kaplaması ultra incedir.

EN 388:2016	EN 420:2003
3021X	+
Beden	Ambalaj / Çift
8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-42 POLİÜRETAN / ANTİSTATİK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyamid ve karbon karışımlı astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır. EN16350:20014 - EN 1149-2:1997

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-50 18G POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır. Çok ince astarı ve PU kaplaması sayesinde çok yüksek hassasiyet imkanı verir.

EN 388:2016	EN 420:2003
2131X	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-49-BB POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	240 / 1

E-49-BS POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	240 / 1

E-49-SS POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.

EN 388:2016	EN 420:2003
3121X	+
Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	240 / 1

STL-1012 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon+spandeks astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Özel bileşenli SFT nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği, mükemmel kavrama ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
3121X	X1XXXX	+
Beden		**Ambalaj / Çift**
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL		120 / 12

E-54 LATEKS



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur. Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydırmazlık imkanı sunar.

EN 388:2016	EN 420:2003
2132X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-151600 NİTRİL + KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Mor nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4' ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-151615 NİTRİL + KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Mor nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz.

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-151715 NİTRİL + KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4' ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

STL-1007 NİTRİL + KÖPÜK



Sahip olduğu naylon & spandeks astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Mor nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4' ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4121X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 12

E-151620 NİTRİL + KÖPÜK



Kuru, ıslak uygulamalar ve hassas işlemlerde ihtiyaç duyulan genel amaçlı montaj eldivenidir. Kimyasal sıçrama riskine karşı tasarlanmıştır. Dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş nitril kaplama mükemmel konfor, hassasiyet ve uyum sunar. Bilek bölgesindeki elastik destek eldivenin ele tam oturmasını sağlar. Yağlara direnci ve kumlu yüzey köpük nitril yapısı yüksek kaydırmazlık etkisi gösterir.

EN 388:2016	EN ISO 374-1:2016	EN 420:2003
3121X	+	+
Beden		**Ambalaj / Çift**
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL		120 / 12

E-372 NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Nitril kaplaması sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır. Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahip r. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4221X	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	120 / 12

E-60 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu HDPE astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
3X42C	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

E-62 POLİÜRETAN



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Poliüretan kaplaması sayesinde kuru kavrama gerek ren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir. Dikişsiz cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

EN 388:2016	EN 420:2003
4X42B	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
8/M, 9/L, 10/XL	60 / 12

E-65 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu HDPE astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
3X42C	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
9/L, 10/XL	60 / 12

E-63 POLİÜRETAN



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Poliüretan kaplaması sayesinde kuru kavrama gerek ren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir. Dikişsiz cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

EN 388:2016	EN 420:2003
4X42C	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

STL-1011 POLİÜRETAN



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu DYNEEMA astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4X43C	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

E-115100 NİTRİL



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli yanmaz aramid+fiberglas astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Keskin kenarlı metaryellerin ve aletlerin tutulması sonucu olusan kesikler ile ilgili potansiyel yaralanmalara karşı da koruma sağlar. Nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4231B	X2XXXX	+
Beden		**Ambalaj / Çift**
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL		120 / 12

E-53 POLİÜRETAN KAPLAMA



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Dikişsiz Cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

EN 388:2016	EN 420:2003
4X41B	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-55 POLİÜRETAN KAPLAMA



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Dikişsiz Cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

EN 388:2016	EN 420:2003
4X42C	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

E-145505 POLİÜRETAN KAPLAMA



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Likra+Çelik Elyaf karışımı 13-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Poliüretan kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4342C	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

STL-1015 POLİÜRETAN KAPLAMA



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve polietilen astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Poliüretan sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir. Ekstra parmak arası kaplaması sayesinde geç aşınır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4X42C	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	120 / 1

STL-1010 NİTRİL + KÖPÜK



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polie len+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Gri nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4X43C	X1XXXX	+
Beden		**Ambalaj / Çift**
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL		72 / 1

E-135620 NİTRİL + KÖPÜK



Sahip olduğu HDPE+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Mavi nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur; kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4 ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.

EN 388:2016	EN 420:2003
4X43C	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1

E-135625 NİTRİL + KÖPÜK



Sahip olduğu HDPE+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Mavi nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur; kaydırma yapmaz.

EN 388:2016	EN 420:2003
4X43C	+
Beden	**Ambalaj / Çift**
8/M, 9/L, 10/XL	60 / 1



STL-1008 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Eldiven astarı keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir. Ekstra parmak arası kaplaması sayesinde geç aşınır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4X31B	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 1

STL-1009 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Eldiven astarı keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir. Ekstra parmak arası kaplaması sayesinde geç aşınır.

EN 388:2016	EN 420:2003
4X42C	+

Beden	Ambalaj / Çift
6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL	72 / 1

STL-1109 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Yumuşak nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. El üstünde darbelere karşı koruma sağlayan özel plastikten koruması vardır.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4X42CP	X1XXXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
9/L, 10XL	40 / 4

STL-1030 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli çelik, HPPE, naylon ve spandeks karışımlı astar sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde kuru kavrama gerek ren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir. Keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

EN 388:2016	EN 420:2003
4X42F	+

Beden	Ambalaj / Çift
7/S, 8/M, 9/L, 10XL, 11/XXL	60 / 1

STL-1040 KÖPÜK NİTRİL



Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli çelik, HPPE, naylon ve spandeks karışımlı astar sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Köpük nitril kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir. Keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

EN 388:2016	EN 407:2004	EN 420:2003
4X43D	X1XXXX	+

Beden	Ambalaj / Çift
8/M, 9/L, 10XL	60 / 12

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN


STARLINE
OEKO-TEX
STANDARD 100
STARLINE

YÜZ KORUYUCULAR

YS-51 Yüz Siperi



Ayarlanabilir baş bandı ile hafif ve uzun süreli kullanım sağlar. Değiştirilebilir alüminyum çerçeveli polikarbonat vizör ile kullanılır. 90° açılıp ayarlanabilir.

EN 1731	
+	
Ağırlık	Ambalaj / Adet
-	60 / 10

YS-53 Braket



Barete takılabilir yüz vizör aparatıdır.Yaylı sistemi sayesinde bir çok baret ile kullanılabilir. 90° açılıp ayarlanabilir.

EN 1731	
+	
Ağırlık	Ambalaj / Adet
-	25 / 1

YS-54-C



Alüminyum çerçeveli yüksek dirençli yüz vizörüdür. Başa ve barete takılır sistemler ile uyumludur. YS-51 ve YS-53 ile uyumludur. 1mm Kalınlığındadır.

EN 166	
+	
Ağırlık	Ambalaj / Adet
-	140 / 35

YS-57



Ayarlanabilir baş bantı ile hafif ve uzun süreli kullanım. Değiştirilebilir polikarbonat vizör ile kullanılır. 90° açılıp ayarlanabilir.

EN 166 9 BT	
+	
Ağırlık	Ambalaj / Adet
-	10 / 1

YS-55-C / YS-55A-C



Yüksek dirençli yüz vizörleridir. Başa takılır sistemler ile uyumludurlar. Orta enerjili darbelere karşı koruma sağlar. YS-53 ve YS-57 ile uyumludur. 3mm Kalınlığındadır.
YS-55-C Lens: YS-55-C: 2-1.2 STL 1 BT 9
YS-55A-C Lens: YS-55A-C: 2-1.2 STL 1 BT 9

EN 166	Ağırlık	Ambalaj / Adet
+	-	10 / 1

YS-55-G / YS-55A-G



Yüksek dirençli yüz vizörleridir. Başa takılır sistemler ile uyumludurlar. Orta enerjili darbelere karşı koruma sağlar. YS-53 ve YS-57 ile uyumludur. 3mm Kalınlığındadır.
YS-55-G Lens: 4-5 1 BT 9

EN 166	Ağırlık	Ambalaj / Adet
+	-	10 / 1

LUXE Otomatik Kaynak Maskesi



Ayar butonları kullanılarak gölgeleme derecesi, hassasiyet ve gecikme süresi ayarlanabilir. Kaynak ve öğütme arasında seçim de yapılabilir. Fotoelektrik sensör teknolojisi, yüksek kalite likit kristal ve tayf filtreleme ve kaynakçılara çalıştıkları noktada net bir görüş ve etkin koruma sağlar. Görüş Alanı: 92x42. Güneş Enerjilidir.
4/9-13 DB 1/2/1/2/379 - Filtre Boyutu: 120x95x12mm

EN 379	EN 175
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
480gr	6 / 1

YC-80



90 Derece ayarlanabilir kaynak baş maskesidir. Yukarı-aşağı hareket edebilen ön koruma camına sahiptir. Yüksek yoğunlukta ve alev almayan plastik malzemeden üretilmiştir.
TH11 (787) Cam ürüne dahildir.
Cam Ölçüleri: 110mm x 80mm x 3mm
110mm x 50mm x 3mm

EN 169	EN 175
+	+
Ağırlık	Ambalaj / Adet
-	12 / 1

YC-81



El tipi kaynakçı maskesidir. Yüksek yoğunlukta alev almayan plastik malzemeden üretilmiştir. Cam ürüne dahil değildir.
Cam Ölçüleri: 110mm x 80mm x 3mm

EN 175	
+	
Ağırlık	Ambalaj / Adet
-	50 / 1

Şeffaf Maske Camı



Kaynak maske camları ile birlikte kullanılırlar. Starline kaynak baş maskesi YC-80 ve kaynak el maskesi YC-81 ile kullanım için uygundur.

EBAT
110x80x1.9mm / Geniş Cam
110x50x1.9mm / Dar Cam

EN 166	EN 167
+	+
EN 168	Ambalaj / Adet
+	1000 / 100

Kaynak Maske Camı



TH10(777):Elektrik ve hafif kaynaklarda.
TH11 (787): Elektrik, çelik alaşımı, bakır, alüminyum vb. metal kaynaklarda. TH13 (888): Sürekli, gazaltı ve argon kaynaklarda (MIG-MAG-TIG).

EBAT
110x80x3mm / 777/TH10 (Geniş)
110x80x3mm / 787/TH11 (Geniş)
110x80x3mm / 888/TH13 (Geniş)
110x50x3mm / 777/TH10 (Dar)
110x50x3mm / 787/TH11 (Dar)
110x50x3mm / 888/TH13 (Dar)

EN 165	EN 167	EN 168
+	+	+
EN 169	Ambalaj / Adet	
+	Geniş: 400/100 Dar: 500/100	



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77



BAŞ KORUYUCULAR

KT-01-7 KEP BARET



Dış yüzey %100 pamuklu kumastan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastiktir. Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır. Yuvarlak tasarımı dal ve benzeri çıkıntılara takılmasını önler. 3-5 ve 7cm siper boyu ile 3 alternatif olarak talep edebilirsiniz.

EN 812	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
54-60 cm	30 / 1

ST--01-7 KEP BARET



Dış yüzey %100 pamuklu kumastan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastiktir. Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır. Yuvarlak tasarımı dal ve benzeri çıkıntılara takılmasını önler. 3-5 ve 7cm siper boyu ile 3 alternatif olarak talep edebilirsiniz.

EN 812	
+	
Beden	Ambalaj / Adet
54-60 cm	30 / 1

1566-ALT



Uv ışınlarına dayanıklı yüksek yoğunluklu (hdpe) koruyucu baret. Poliamid kızak, otomatik ayarlama 8 sabitleme noktası. Dokuma koşum, tekstil içlik. Köpük ter bandı. 20.000v

EN 397 EN 50365	ANSI / ISEA Z89.1 • 2014	Ağırlık
+	Class E	444gr
Beden	Ambalaj / Adet	
53-63 cm	30 / 1	

1495-BL Manuel



Hafif ve rahtır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

EN 397:2012+A1:2012	Ağırlık
+	344gr
Beden	Ambalaj / Adet
53-63 cm	30 / 1

1495-AL



Hafif ve rahtır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir. Otomatik ayarlanabilir.

EN 397:2012+A1:2012	Ağırlık
+	344gr
Beden	Ambalaj / Adet
53-63 cm	30 / 1

1495-ALT



Hafif ve rahtır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir. Otomatik ayarlanabilir. Tekstil içlikidir.

EN 397:2012+A1:2012	Ağırlık
+	344gr
Beden	Ambalaj / Adet
53-63 cm	30 / 1

1470-BL Manuel



Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendiren su kanalları mevcuttur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

EN 397:2012+A1:2012	Ağırlık
+	376gr
Beden	Ambalaj / Adet
54-60 cm	30 / 1

1470-AL



Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendiren su kanalları mevcuttur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

EN 397:2012+A1:2012	Ağırlık
+	399gr
Beden	Ambalaj / Adet
53-65 cm	30 / 1

1470-ALT



Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır. Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur. Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendiren su kanalları mevcuttur. 180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

EN 397:2012+A1:2012	Ağırlık
+	385gr
Beden	Ambalaj / Adet
53-65 cm	30 / 1

1432-AL



ABS malzemeden üretilmiş olup kulaklık takılabilir bir barettir. 6 noktadan bağlantılı tekstil içliği vardır. 52-63 cm arası ayarlanabilir baş bantlıdır ve ter emici bandı vardır. Enseden ayarlanabilir özel mekanizmalıdır. Hava delikleri mevcuttur.

EN 397:2013+A1:2013	Ağırlık
+	464gr
Beden	Ambalaj / Adet
54-62 cm	30 / 1

1432-ALR



ABS malzemeden üretilmiş olup kulaklık takılabilir bir barettir. 6 noktadan bağlantılı tekstil içliği vardır. 52-63 cm arası ayarlanabilir baş bantlıdır ve ter emici bandı vardır. Enseden ayarlanabilir özel mekanizmalıdır. Hava delikleri mevcuttur.

EN 397:2013+A1:2013	Ağırlık
+	464gr
Beden	Ambalaj / Adet
54-62 cm	30 / 1

1611-ALT



Uv ışınlarına dayanıklı yüksek yoğunluklu (hdpe) koruyucu baret. Poliamid kızak, otomatik ayarlama 8 sabitleme noktası. Dokuma koşum, tekstil içlik. Köpük ter bandı.
Yüksek sıcaklık dayanımı: -30 / +150°c
Mm (mortal metal splash)

EN 397 ANSI / ISEA Z89.1 • 2014	Ağırlık
+	444gr
Beden	Ambalaj / Adet
53-63 cm	30 / 1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

9050



Polyesterden üre len iç kısım şoku absorbe eder, ayrıca dış kısım ABS den üretilmiştir. Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir ayrıca ön mikro delikler sayesinde havalandırma sağlanır. Yuvarlak tasarımı dal ve benzeri çıkıntılara takılmasını önler. Toplam 6 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.

EN 397:2013+A1:2013	Ağırlık
+	297gr

Beden	Ambalaj / Adet
54-62 cm	6 / 1

9055



Baretlerin üst kısmı güçlendirmek amaçlı ABS malzemeden, iç kısım ise şoku absorbe eden EPS malzemeden üretilmiştir. Ense ayar bandı sayesinde her ebat için tek başına uygunluk göstermekte olup, büyük delikleri kaplayan yüksek yoğunluklu hava alış verişini sağlayan kumaşlar bare n de hava almasını sağlamaktadır. Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır.

EN 397:2013+A1:2013	Ağırlık
+	443gr

Beden	Ambalaj / Adet
54-62 cm	30 / 1

Çene Kayışı



Rahat oturması için çene korumlaı elastik çene kayışı mevcuttur. Piyasadaki çoğu baret üzerine kolay kurulum için hızlı klips tasarımına sahiptir. Uzunluk ayarını kolaylaştırmak için her iki tarafta ayarlanabilir tokası bulunur.

EN 812

+

Beden	Ambalaj / Adet
54-60 cm	30 / 1

Baret İçliği / 1470-AL



1470 Model baretlerde kullanım için uygundur.

Beden
53-65 cm

Ambalaj / Adet
50 / 1

Baret İçliği / 1470-ALT



1470 Model baretlerde kullanım için uygundur.

Beden
53-65 cm

Ambalaj / Adet
50 / 1

Baret İçliği / 1470-BL



1470 Model baretlerde kullanım için uygundur. 1470 Model baretlerde kullanım için uygundur. 1470 Model baretlerde kullanım için uygundur.

Beden
53-65 cm

Ambalaj / Adet
50 / 1



2306



PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir.
Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.
Antialerjiktir.

EN 352-2

SNR	Ambalaj / Adet
30 dB	1000 / 200

2306-C



PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir.
Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.
Antialerjiktir.

EN 352-2

SNR	Ambalaj / Adet
30 dB	500 / 100

2306 Dökme



PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir.
Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.
Antialerjiktir.

EN 352-2

SNR	Ambalaj / Adet
30 dB	1000 / 200

500 DSP Kulak Tıkacı Ünitesi/Dolu



Bir ünite PU malzemeden üretilmiş 2306 antialerjik kulak tıkacı doludur. Mükemmel konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Tek kullanımlıktır. Anatomik ve yumuşak yapısı sayesinde tüm kulak yapılarına uyumluluk sağlar.
1 kolide 5 dolu ünite yer almaktadır.
1 Ünite 500 çift 2306 kulak tıkacı ile doludur.

EN 352-2

SNR	Ambalaj / Adet
30 dB	2500 / 500

500 DSP Kulak Tıkacı Ünitesi/Boş



Bir ünite PU malzemeden üretilmiş 2306 antialerjik kulak tıkacı doludur. Mükemmel konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Tek kullanımlıktır. Anatomik ve yumuşak yapısı sayesinde tüm kulak yapılarına uyumluluk sağlar.
1 kolide 5 dolu ünite yer almaktadır.
1 Ünite 500 çift 2306 kulak tıkacı ile doludur.

EN 352-2

Ambalaj / Adet
5 / 1

1409-C



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

SNR	Ambalaj / Adet
28,5 dB	250 / 50

1299-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

SNR	Ambalaj / Adet
22,5 dB	250 / 50

1453-T




1453-C
Plastik İpli Model

TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

SNR	Ambalaj / Adet
24 dB	250 / 50

2411-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

SNR	Ambalaj / Adet
22,6 dB	250 / 50

1707-T



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

SNR	Ambalaj / Adet
21,5 dB	250 / 50

1707D-C (Detectable)



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Gıda sektöründe kullanım için uygundur.

EN 352-2

SNR	Ambalaj / Adet
21,5 dB	250 / 50

2706-C



TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir. Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir. Her 1 çift ürün plastik saklama kabı ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

SNR	Ambalaj / Adet
21 dB	250 / 50

571 Taç Bantlı Kulak Tıkacı



Taç bantlı kulak tıkacıdır.
PP Bantlıdır.
Yeniden kullanıma uygundur.

EN 352-1

SNR	Ambalaj / Adet
25 dB	60 / 1

611 Taç Bantlı Kulak Tıkacı



Taç bantlı kulak tıkacıdır.
POM Bantlıdır.
Tek kullanımlıktır.

EN 352-1

SNR	Ambalaj / Adet
19 dB	60 / 1

MK-01



Ayarlanabilir baş bandı vardır.
Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
Malzeme : ABS

EN 352-1

SNR	Ambalaj / Adet
22 dB	40 / 1

MK-02



Ayarlanabilir baş bandı vardır.
Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
Malzeme : ABS

EN 352-1

SNR	Ambalaj / Adet
28 dB	30 / 1

MK-04



Ayarlanabilir baş bandı vardır.
Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
Malzeme : ABS

EN 352-1

SNR	Ambalaj / Adet
27,6 dB	60 / 1

MK-05



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar.
Malzeme : ABS

EN 352-1

SNR	Ambalaj / Adet
29,8 dB	60 / 1

MK-06



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar.
Malzeme : ABS

EN 352-1

SNR	Ambalaj / Adet
30,4 dB	60 / 1

MK-08Y



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar. Refektörlü baş bandı sayesinde dikkat çeker.
Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

EN 352-1

SNR	Ambalaj / Adet
23 dB	60 / 1

MK-08T



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar. Refektörlü baş bandı sayesinde dikkat çeker.
Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

EN 352-1

SNR	Ambalaj / Adet
23 dB	60 / 1

MK-09



Ayarlanabilir baş bandı vardır. Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

EN 352-1

SNR	Ambalaj / Adet
25 dB	60 / 1

BT-01 BARETE MONTE KULAKLIK



Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklıktır. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur.
Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

EN 352-3

SNR	Ambalaj / Çift
25 dB	30 / 1

BT-03 BARETE MONTE KULAKLIK



Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklıktır. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur.
Malzeme : Gövde Kabuk ABS plastik

EN 352-3

SNR	Ambalaj / Çift
27,6 dB	60 / 1


STARLINE

SOLUNUM KORUYUCULAR

V-800 Yarım Yüz Gaz Maskesi



Ergonomik tasarımı ile etkin görüş alanı sunar. Diğer KKD ürünleri ile kullanımda uyumluluk sağlar. Antialerjik TPE malzemeden üretilmiştir. Değiştirilebilir filtreleri ve ayarlanabilir anotomik kayış sayesinde yüz yapısına uygun konforlu yarım yüz maskesidir.

EN 140:1998

+

Beden	Ambalaj / Adet
M, L	12

Blister Set V-800+V-7800 A1P2R

1 Maske + 2Adet Filtre Blister ambalaj içerisindedir.



EN 140:1998

+

Beden	Ambalaj / Adet
M	6

Blister Set V-800+V-7800 ABEK1P2R

1 Maske + 2Adet Filtre Blister ambalaj içerisindedir.



EN 140:1998

+

Beden	Ambalaj / Adet
M	6

V-7800 A1P2R Gaz Filtresi



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Üzerinde takılı olan P2 ön filtre ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır. Ana filtre A1 gövdedir.
A1P2R : Organik Gaz ve buharlar, solvent, hidrokarbon ve katı-sıvı partiküller.


EN 14387

+

Ambalaj / Adet

24

V-7800 ABEK1P2R Gaz Filtresi



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Üzerinde takılı olan P2 ön filtre ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır. Ana filtre ABEK gövdedir.
ABEKP2R : Organik ve inorganik gaz ve buharlar, amonyak bileşenleri, hidroklorik asit, kombine gazlar ve katı - sıvı partiküller.

EN 143:2000

+

Ambalaj / Adet

24

V-7800 P3 Toz Filtresi Pancake Tip



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Ana filtrelerden bağımsız olarak direkt olarak yarım yüz gaz maskesi ile uyumlu olarak çalışır. Değiştirilebilir özelliği sayesinde ekonomiktir.
P3 : Katı ve sıvı partiküller, yoğun tozlu ortamlar.

EN 143:2000

+

Ambalaj / Adet

24

V-7800 P3 Toz Filtresi Pancake Tip



V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Ana filtrelerden bağımsız olarak direkt olarak yarım yüz gaz maskesi ile uyumlu olarak çalışır.
P3 koruma sınıfını sağlar.
P3 : Katı ve sıvı partiküller, yoğun tozlu ortamlar.

EN 143:2000

+

Ambalaj / Adet

60

3000-T TPE Tek Filtreli



RD 40 Vidalı T Serisi Gaz Filtreleri İle Uyumludur.
Yeniden kullanılabilir tam yüz maskesidir. Tüm yüz şekillerine uyumludur, baskı yapmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yüz parçaları yumuşak termoplastik elastomerden yapılmıştır ve yüze en iyi uyumu garanti eder. Kolay takma ve çıkarma için hızlı sabitleme tokaları ile 5 kayış içeren bağımsız baş koşum sistemi mevcuttur.

EN 136:1998+
EN136:1998/AC:2003 CL. 2

+

Ventil	Ambalaj / Adet
+	15 / 1

4000-C Çift Filtreli



Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumludur.
Yeniden kullanılabilir tam yüz maskesidir. Tüm yüz şekillerine uyumludur, baskı yapmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yüz parçaları yumuşak kauçuktan yapılmıştır ve yüze en iyi uyumu garanti eder. Kolay takma ve çıkarma için hızlı sabitleme tokaları ile 5 kayış içeren bağımsız baş koşum sistemi mevcuttur.

EN 136:1998+
EN136:1998/AC:2003 CL. 2

+

Ventil	Ambalaj / Adet
+	15 / 1

3000-C EPDM Tek Filtreli



RD 40 Vidalı T Serisi Gaz Filtreleri İle Uyumludur.
Yeniden kullanılabilir tam yüz maskesidir. Tüm yüz şekillerine uyumludur, baskı yapmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yüz parçaları yumuşak kauçuk elastomerden yapılmıştır ve yüze en iyi uyumu garanti eder. Kolay takma ve çıkarma için hızlı sabitleme tokaları ile 5 kayış içeren bağımsız baş koşum sistemi mevcuttur.

EN 136:1998+
EN136:1998/AC:2003 CL. 2

+

Ventil	Ambalaj / Adet
+	15 / 1

1000-T TPE Tek Filtreli



Bayonet Gaz Filtreleri İle Uyumludur.
Tek filtreli tekrar kullanılabilir bir solunum cihazıdır. Termoplastik ön yüzü kullanıcının yüzüne tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Solunum cihazı, sert bir ön valf kapağına tutturulmuş olan kolay ve hızlı bir sabitleme sistemi içerir, böylece yüz cephesini zorlamaz ve gaz maskesinin ağırlığını iyi dengede tutar. Solunum cihazı ile filtre arasındaki bağlantı, patentli çok hızlı ve güvenli bir özel bayonet sistemi ile yapılır Düşük diş çizgisi bu yarım maskeyi koruyucu gözlük ve kasklarla çalışmak için mükemmel kılar.

EN 140:1998

+

Ventil	Ambalaj / Adet
+	42 / 1

2000-T TPE Çift Filtreli



Çift filtreli tekrar kullanılabilir bir solunum cihazıdır. Termoplastik ön yüzü kullanıcının yüzüne tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Solunum cihazı, sert bir ön valf kapağına tutturulmuş olan kolay ve hızlı bir sabitleme sistemi içerir, böylece yüz cephesini zorlamaz ve gaz maskesinin ağırlığını iyi dengede tutar. Solunum cihazı ile filtre arasındaki bağlantı, patentli çok hızlı ve güvenli bir özel bayonet sistemi ile yapılır Düşük diş çizgisi bu yarım maskeyi koruyucu gözlük ve kasklarla çalışmak için mükemmel kılar.

EN 140:1998

+

Ventil	Ambalaj / Adet
+	42 / 1

B101 A1 Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik gazlar ve buharlar, sınıf 1.
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

EN 352-3

+

SNR	Ambalaj / Çift
27,6 dB	60 / 1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

B103 ABE1 Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları, sınıf 1. Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

EN 14387:2004+A1:2008

Ventil	Ambalaj / Adet
+	252 / 6

B104 ABEK1 Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 1. Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

EN 14387:2004+A1:2008

Ventil	Ambalaj / Adet
+	252 / 6

B113 ABEK1P3R Bayonet Gaz Filt.



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 1 ve katı parçacıklar (toz).
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

EN 14387:2004+A1:2008

Ventil	Ambalaj / Adet
+	252 / 6

B204 ABEK2 Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2.
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

EN 14387:2004+A1:2008

Ventil	Ambalaj / Adet
+	252 / 6

B213 ABEK2P3R Bayonet Gaz Filt.



Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz).
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

EN 14387:2004+A1:2008

Ventil	Ambalaj / Adet
+	168 / 4

B302 P3R Bayonet Gaz Filtresi



4000C, 1000T ve 2000T Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz).
Solunum cihazının hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bağlantı.

EN 14387:2004+A1:2008

Ventil	Ambalaj / Adet
+	252 / 6

T10 A2 Vidalı Gaz Filtresi



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
Organik gazlar ve buharlar, sınıf 2.
T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip üniversal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
+	+

Ventil	Ambalaj / Adet
+	36 / 6

T13 ABEK1 Vidalı Gaz Filtresi



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 1. T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip üniversal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
+	+

Ventil	Ambalaj / Adet
+	36 / 6

T14 ABEK2 Vidalı Gaz Filtresi



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 1. T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip üniversal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
+	+

Ventil	Ambalaj / Adet
+	30 / 5

T24 ABEK2 P3R Vidalı Gaz & Toz F.



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip üniversal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
+	+

Ventil	Ambalaj / Adet
+	24 / 4

T25 ABEK2HGP3R Vidalı Gaz & Toz



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, civa, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip üniversal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
+	+

Ventil	Ambalaj / Adet
+	24 / 4

T30 P3R Vidalı Gaz Filtresi



3000T ve 3000C Gaz Maskeleri İle Uyumludur.
RD40 Bağlantı Sistemli Gaz Filtresi
Organik, inorganik ve asit gazları ve buharları ve amonyak ve türevleri, civa, sınıf 2 ve katı parçacıklar (toz). T Serisi Filtreler, farklı koruma kombinasyonlarına sahip üniversal filtrelerdir. EN 148-1 bağlantılı tüm solunum koruma cihazlarıyla uyumludur.

EN 14387:2004+A1:2008	EN 148-1
+	+

Ventil	Ambalaj / Adet
+	36 / 6

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

ST01-756 Jacktex-Base



Bu tulumlar tehlikeli tozlardan korunma imkanı sunar. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatan ekstra bant uygulaması mevcuttur. Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller. Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için bel kısmı lastiklidir. Gabardin Dokuma 55g/m2

ISO 9001:2008

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, XXL	50 / 1

ST01-556 Jacktex-Lightt



Bu tulumlar tehlikeli tozlardan korunma imkanı sunar. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatan ekstra bant uygulaması mevcuttur. Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller. Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için bel kısmı lastiklidir. Gabardin Dokuma 55g/m2

ISO 9001:2008

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, XXL	50 / 1

ST01-756 Jacktex-Base



Bu tulumlar tehlikeli tozlardan korunma imkanı sunar. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatan ekstra bant uygulaması mevcuttur. Sıvılara karşı ekstra güçlü koruma için laminasyon kaplanmıştır. Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller. Bel kısmı lastiklidir. Gabardin Dokuma 65g/m2

ISO 9001:2008

Beden	Ambalaj / Adet
M, L, XL, XXL	50 / 1

ST26-356 Microtex Plus-H



Bu tulumlar tehlikeli tozlardan korunma imkanı sunar. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatan ekstra bant uygulaması mevcuttur. Sıvılara karşı ekstra güçlü koruma için laminasyon kaplanmıştır. Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller. Bel kısmı lastiklidir. Gabardin Dokuma 65g/m2

ISO 9001:2008

Beden	Ambalaj / Adet
M, L, XL, XXL	50 / 1

100PE04 Kimyasal Tulum



Bu tulum kullanıcıyı tehlikeli maddeler ve potansiyel kirlenmelerden koruma amaçlı üretilmiştir. Sıvı kimyasallardan ve havadaki partiküllerden korur. Dikiş yerleri kaynak yöntemi ile kapatılarak tam sızdırmazlık sağlanmıştır. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü yapışkan fermuarlıdır. Sızdırmazlık için fermuarın üstünü kapatan şeffaf kaplaması mevcutur. 100 mikron Polietilen Kopolimer.

ISO 9001:2008

Beden	Ambalaj / Adet
M, L, XL, XXL	25 / 1

V-7800 P3 Toz Filtresi Pancake Tip



Bu tulum kullanıcıyı tehlikeli maddeler ve potansiyel kirlenmelerden koruma amaçlı üretilmiştir. Sıvı kimyasallardan ve havadaki partiküllerden korur. Ağır sıvı sıçramalarına karşı güçlü koruma ve sızdırmazlık sağlamak amacıyla dikiş yerleri kaynak yöntemi ile kapatılmıştır. Sızdırmazlık için fermuarın üstünü kapatan şeffaf kaplaması mevcuttur. 100 mikron Polietilen Kopolimer.

ISO 9001:2008

Beden	Ambalaj / Adet
M, L, XL, XXL	25 / 1

GA-01 Sms Tulum



Bu tulumlar genel amaçlı işlerde sadece kıyafetleri korumak için kullanılır. Hava alabilen SMS kumaşı sayesinde bir çok ortamda kullanım için elverişlidir. Ciddi risk taşıyan işlerde diğer STARLINE modellerini kullanmanızı tavsiye ederiz. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatan ekstra bant uygulaması mevcuttur. SMS Tex le 35g/m²

CAT I

Beden	Ambalaj / Adet
M, L, XL, XXL	50 / 1

SL-01 DERİ KOLLUK



Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Aramid iplik ile dikilmiştir. Yüksek sıcaklı işlerde ve benzeri işlerde yüksek koruma sağlar.

EN ISO 11611:2007

Uzunluk	Ambalaj / Adet
65cm	20 / 1

LP-01 DERİ TOZLUK



Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Aramid iplik ile dikilmiştir. Yüksek sıcaklı işlerde ve benzeri işlerde yüksek koruma sağlar.

EN ISO 11611:2007

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	20 / 1

AP-02 DERİ ÖNLÜK



Tamamı yanmaz deriden imal edilmiştir. Boyun askılı belden bağlamalıdır. Aramid iplikle dikilmiştir.

EN ISO 11611:2007

Ölçü	Ambalaj / Adet
90 x 60 cm	50 / 1

AP-01 DERİ ÖNLÜK



Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Boyun askılı belden bağlamalıdır. Aramid iplik ile dikilmiştir. Kaynak ve benzeri işlerde yüksek koruma sağlar.

EN ISO 11611:2007

Ölçü	Ambalaj / Adet
90 x 60 cm	20 / 1

SL-02 DERİ KOLLUK



Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Kol ve omuz manşetleri yanmaz kumaştan aramid iplik ile dikilerek imal edilmiştir.

EN ISO 11611:2007

Uzunluk	Ambalaj / Adet
45cm	20 / 1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

WP-01 DERİ + PAMUK PANTOLON



Tamamı yanmaz pamuklu kumaştan imal edilip ön kısımlarında yarma deri takviyesi kullanılmıştır. Aramid iplikle dikilmiştir.

EN ISO 11611:2007

+

Beden	Ambalaj / Adet
L, XL, XXL	10 / 1

WH-01 DERİ BAŞLIK



Tamamı yanmaz pamuklu kumaştan imal edilmiştir. Tüm kaynak işlerinde koruyucu maskelerle uyum sağlar. Omuzları kapatır. Aramid iplikle dikilmiştir.

EN ISO 11611:2007

+

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	10 / 1

WJ-01 DERİ CEKET



Tamamı yumuşak yarma deriden imal edilmiştir. Hakim yaka model ve ön kısmı metal düğmelidir. Aramid iplik ile dikilmiştir. Kaynak ve benzeri işlerde yüksek koruma sağlar.

EN ISO 11611:2007

+

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, XXL	10 / 1

AP-03 ÖNLÜK



0,50 Micron PVC kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Kenarları biyelidir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.

Renk Seçenekleri

Beyaz, Kırmızı, Lacivert

Ölçü	Ambalaj / Adet
70 x 120 cm	10 / 1

VK-81 PARDESÜ TİP YAĞMURLUK



Re ektörlü Yağmurluk. 0,50 Micron PVC kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Kol, göğüs ve etek kısımlarında 5cm reflektör bulunur. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Önden fermuarlıdır. Kol uçları lastiklidir. Büzgü ipli kapüşonludur.

Renk Seçenekleri

Reflektörlü Sarı, Reflektörlü Turuncu

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2XL, 3XL	10 / 1

VK-83 PARDESÜ TİP YAĞMURLUK



Pardesü Tip Yağmurluk . 0,50 Micron PVC kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Önden fermuarlıdır. Yırtılmalara karşı dayanıklıdır. Büzgü ipli kapüşonludur.

Renk Seçenekleri

Sarı, Lacivert, Haki

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2XL, 3XL	10 / 1

VK-82 TAKIM YAĞMURLUK



Re ektörlü Takım Yağmurluk. 0,50 Micron PVC kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Kol, göğüs ve etek kısımlarında 5cm reflektör bulunur. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Üst kısım önden fermuarlıdır. Yırtılmalara karşı dayanıklıdır. Kol uçları ve pantolon beli lastiklidir. Büzgü ipli kapüşonludur.

Renk Seçenekleri

Sarı, Lacivert

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2XL, 3XL	10 / 1

VK-84 TAKIM YAĞMURLUK



Fermuarlı Balıkçı Takım. 0,50 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Kol uçları lastiklidir. Yırtılmalara karşı dayanıklıdır. Pantolon belden ip ile ayarlanabilir.

Renk Seçenekleri

Lacivert, Haki

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2XL, 3XL	10 / 1

VK-85 TAKIM YAĞMURLUK



Baştan Geçmeli Balıkçı Takım. 0,50 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Kol uçları lastiklidir. Yırtılmalara karşı dayanıklıdır. Pantolon belden ip ile ayarlanabilir.

Renk Seçenekleri

Lacivert, Haki

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2XL, 3XL	10 / 1

VK-86 ÇİZMELİ BAHÇIVAN ÇİZME



Göğüs Çizme Tulum. 0,55 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Soğukta kırılma çatlama yapmaz. Yırtılmalara karşı dayanıklıdır. Çelik burunlu imalat için ile şime geçiniz.

Renk Seçenekleri

Beyaz, Kırmızı, Lacivert

Beden	Ambalaj / Adet
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46	5 / 1

VK-87 KASIK ÇİZME



Kasık Çizme. 0,55 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Soğukta kırılma çatlama yapmaz. Yırtılmalara karşı dayanıklıdır. Çelik burunlu imalat için ile şime geçiniz.

Renk Seçenekleri

Reflektörlü Sarı, Reflektörlü Turuncu

Beden	Ambalaj / Adet
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46	5 / 1

VK-88 ÇİZMELİ BOY TULUM



Çizmeli Boy Tulum. 0,55 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir. %100 Su geçirmezdir. Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir. Soğukta kırılma çatlama yapmaz. Yırtılmalara karşı dayanıklıdır. Çelik burunlu imalat için ile şime geçiniz.

Renk Seçenekleri

Sarı, Lacivert, Haki

Beden	Ambalaj / Adet
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46	5 / 1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

V2TKA PARDESÜ TİP CEKET



Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Ön kısım metal düğmeler ile kapatılabilir. Boyun kısmını da koruyabilen hakim yaka modeldir. Uzun kolludur ve kolları da korumayı sağlar. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
EN11611 CLASS 2 A1
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

EN ISO 11612	EN ISO 11611
+	+
Beden	**Ambalaj / Adet**
M, L, XL, XXL	1

V3TKA KISA CEKET



Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Ön kısım boydan boya cırt bant ile kapatılmıştır. Boyun kısmını da koruyabilen hakim yaka modeldir. Uzun kolludur ve kolları da korumayı sağlar. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
EN11611 CLASS 2 A1
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

EN ISO 11612	EN ISO 11611
+	+
Beden	**Ambalaj / Adet**
M, L, XL, XXL	1

V4TKA PANTOLON



Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Cepsiz, beli ayarlanabilir bir pantolondur. Rahat giyilip çıkar labilmesi için paça yanları cırt bantla açılır kapanır. Ceket veya uzun önlük modeli ile kullanılır. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
EN11611 CLASS 2 A1
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

EN ISO 11612	EN ISO 11611
+	+
Beden	**Ambalaj / Adet**
M, L, XL, XXL	1

V1TKA/C BAŞLIK



Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Baş, boyun ve omuz koruması sağlar. İç kısmında EN397 normlarına uygun koruyucu başlık mevcuttur. Ön kısımda UV ışınlara karşı koruyucu yüz vizörü mevcuttur. V1TKA/CD Modelnde altın suyuna daldırılmış yüksek ısıya dayanıklı koruyucu vizörü vardır. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
EN11611 CLASS 2 A1
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

EN ISO 11612	EN ISO 11611
+	+
Beden	**Ambalaj / Adet**
Standart	1



V1TKA/CD BAŞLIK



Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Baş, boyun ve omuz koruması sağlar. İç kısmında EN397 normlarına uygun koruyucu başlık mevcuttur. Ön kısımda UV ışınlara karşı koruyucu yüz vizörü mevcuttur. V1TKA/CD Modelnde altın suyuna daldırılmış yüksek ısıya dayanıklı koruyucu vizörü vardır. Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
EN11611 CLASS 2 A1
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

EN ISO 11612	EN ISO 11611
+	+
Beden	**Ambalaj / Adet**
Standart	1

HKAL TOZLUK



Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
Rahat giyilip çıkartılabilmesi için paça yanları cırt bantlıdır.
EN11611 CLASS 2 A1
EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

EN ISO 11612	EN ISO 11611
+	+
Beden	**Ambalaj / Adet**
M, L, XL, XXL	1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

KORUYUCU AYAKKABILAR

Italia



EN ISO 20345:2012 S2 SRC

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
450 gr	35-48	10 / 1

Italia Black



EN ISO 20345:2012 S2 SRC

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
450 gr	35-48	10 / 1

Berna



EN ISO 20345:2012 S2 SRC

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
480 gr	36-48	10 / 1

Falcon Black Low



UNI EN ISO 20345:2012
S3 ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
550 gr	35-49	10 / 1

Falcon Denim Blue Low



UNI EN ISO 20345:2012
S3 ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
540 gr	35-49	10 / 1

Estoril Grey Low



UNI EN ISO 20345:2012
S1P ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
500 gr	35-49	10 / 1

Estoril Blue Low



UNI EN ISO 20345:2012
S1P ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
500 gr	35-49	10 / 1

Estoril Yellow Low



UNI EN ISO 20345:2012
S1P ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
500 gr	35-49	10 / 1

Lemans Black



UNI EN ISO 20345:2012
S3 ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
580 gr	35-49	10 / 1

Lemans Top



UNI EN ISO 20345:2012
S3 ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
580 gr	35-49	10 / 1

Lemans Navy



UNI EN ISO 20345:2012
S3 ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
580 gr	35-49	10 / 1

Lemans Green



UNI EN ISO 20345:2012
S3 ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
580 gr	35-49	10 / 1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

Discovery Low



UNI EN ISO 20345:2012
S3 ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
510 gr	35-491	0 / 1

Taormina



EN ISO 20345:2012
S3 SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
500 gr	36-481	0 / 1

Detroit Low



EN ISO 20345:2012
S3 SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
540 gr	35-481	0 / 1

Tiberus



UNI EN ISO 20345:2012
S3 SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
540 gr	38-481	0 / 1

New Salor Brown



UNI EN ISO 20345:2012
S3 SRC

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
670 gr	38-481	0 / 1

New Salor Black



UNI EN ISO 20345:2012
S3 SRC

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
670 gr	38-481	0 / 1

Indianapolis Black Low



UNI EN ISO 20345:2012
S3 ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
520 gr	35-49	10 / 1

Indianapolis Green Low



UNI EN ISO 20345:2012
S3 ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
520 gr	35-49	10 / 1

New Uragano / 300°C



EN ISO 20345:2012
S3 SRC

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
690 gr	38-48	10 / 1

Detroit Mid



UNI EN ISO 20345:2012
S3 SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
580 gr	35-48	10 / 1

Nembo Elektrikçi



UNI EN ISO 20345:2012
SB E-WRU P FO SRA

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
660 gr	38-48	10 / 1

P-light Elektrikçi



UNI EN ISO 20345:2012
SB E P FO SRC

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
490 gr	38-48	10 / 1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

Egadi / 300°C



UNI EN ISO 20345:2012
S3 HRO M SRC

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
690 gr	38-48	10 / 1

New Safir Brown



UNI EN ISO 20345:2012
S3 SRC

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
770 gr	38-48	10 / 1

Falcon Black Mid



UNI EN ISO 20345:2012
S3 ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
590 gr	35-49	10 / 1

Spartacus



UNI EN ISO 20345:2012
S3 SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
590 gr	38-48	10 / 1

Indianapolis Black Mid



UNI EN ISO 20345:2012
S3 ESD SRC DGUV 112-191

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
550 gr	35-49	10 / 1

Ocean



EN ISO 20345:2012
S3 HRO SRC

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
750 gr	38-48	10 / 1

Naxos



UNI EN ISO 20345:2012
S3

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
520 gr	35-48	10 / 1

P-light



UNI EN ISO 20345:2012
S1P UNI EN ISO

Ağırlık (No:42)	Beden	Ambalaj / Adet
490 gr	36-48	10 / 1

SP7783



EN 12568
+

Beden	Ambalaj / Adet
(37-39 / S), (40-44 / M), (45-47 / L)	10 / 1

PU 0104 / Çelik Burunsuz



SRC Kaydırmaz Taban
Çelik Burunsuz Poliüretan Çizme

Renk Seçenekleri	Standart
Haki	O4

Beden	Ambalaj / Adet
36-46	5 / 1

PU 0154 / Çelik Burunlu



SRC Kaydırmaz Taban
Çelik Burunlu Poliüretan Çizme

Renk Seçenekleri	Standart
Haki	S4

Beden	Ambalaj / Adet
36-46	5 / 1

PU 0155 / Çelik Burun + Taban



SRC Kaydırmaz Taban
Çelik Burun + Çelik Tabanlı Poliüretan Çizme

Renk Seçenekleri	Standart
Haki	S5

Beden	Ambalaj / Adet
36-46	5 / 1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

P116-MT



3mm paslanmaz tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm alüminyum olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Alüminyum karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukaveme ise 30kn dir.

EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008
++		+

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2X	10 / 1

P117-MT



Paslanmaz tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm paslanmaz çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukaveme ise 40kn dir.

EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008
++		+

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2X	5 / 1

E118-PT



6 mm çelik tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukaveme ise 25kn dir.

EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008
++		+

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2X	10 / 1

E119-ST



Sac tokalı 1 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 6mm olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabina bağlantısı ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

EN 361:2002
+

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2X	10 / 1

E120 EKO



6mm çelik tokalı 3 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. 1,20mtlik 12mm 3 kollu örgülü polyester halat ve çelik karabina bağlan si ile kullanılır. Çelik karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukaveme ise 25kn dir.

EN 358:1999	EN 361:2002
++	

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2X	10 / 1

P116



Otoma k tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir. 3mm paslanmaz çelik toka ve 6mm çelik D halkası olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır. Alüminyum karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 30kn dir.

EN 358 :1999	EN 352 :2002	EN 813 :2008
++		+

Beden	Ambalaj / Adet
S, M, L, XL, 2X	5 / 1

EKS-217-3



Dikişli 12mm polyester veya polyamid hala an yapılan karabinalı çift bacaklı halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

EN 362-354
+

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

EKS-242-3



12mm polyester veya polyamid halatan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı dikişli halattır. Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

EN 355	EN 362	EN 354
++		+

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

EKS-244



Dikişli halattır, 12mm polyester veya poliamidden yapılır ve tek ucu radansalıdır. Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt olarak üretilir.

EN 354
+

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	10 / 1

EKS-201



2mt uzunluğunda 45mm polyester kolonlu şok emici, üzeri şeffaf makaron ile kaplanmıştır.

EN 355:2002
+

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

EKS-149



Vidalı Kilitleme Sistemi / Çelik / Uzunluk: 107mm / Ağız açıklığı: 18mm / Kopma mukaveme : 25kn.

EN 362
+

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

EKS-155



Çinko kaplama / Halat Çapı: 12-16mm

EN 353-2
+

Beden	Ambalaj / Adet
Standart	1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

EKS-156



Çinko kaplama / Halat Çapı: 8 mm

EN 353-2
+
Ambalaj / Adet
50 / 1

EKS-335 Tripod + EKS-335 Vinç Set



7ft ve 10ft olarak iki yükseklik mevcuttur. Yük kaldırma kapasitesi 135kg. Ankaraj noktasının mukavemeti 13kn üzerindedir. Maksimum yükleme kapasitesi 500kg. Tripodun ağırlığı 7ft için 13kg ve 10ft için 15 kg. Tripodun yüksekliği 7ft- 1,15mt ile 2,15mt arası ve 10ft- 1,9mt ile 2,9 mt arası ayarlanabilir ve iç içe geçebilir. Kapladığı alan çapı 7ft için 1,5mt ve 10ft için 1,8mt.



Kapalı alanlara insan ve yük indirip çıkarmak için kullanılır. Yük kaldırma kapasitesi 135kg. 20mt ve 25mt olarak iki uzunluk mevcuttur.

EN795	EN1496:2006
CLASS B	CLASS A
Ambalaj / Adet	**Ambalaj / Adet**
11	



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

UT2507



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 300 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 0.70 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
15

UT2502



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 450 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 0.94 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
15

UT2503



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 0,74 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
15

UT2501



- Malzeme : TPUTaban
- Çapı : 200 mm.
- Üst Çap : 80 mm.
- Ağırlık: 1,20 ± 0,1

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
15

UT2513



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 1000 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 1.50 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
10

EKO UT2519



- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 1000 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 1.20 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
10

UT2506



- Malzeme : TPUTaban
- Çapı : 200 mm.
- Üst Çap : 70 mm.
- Ağırlık: 0,84 ± 0,1

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
15

UT2508



- Malzeme : TPUTaban
- Üst Çap : 70 mm.
- Ağırlık: 1,00 ± 0,1

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
20

UT2510



- Malzeme : TPU
- Taban : 440 x 220 x 50 mm.
- Ağırlık: 2,30 ± 0,1
- Taban Malzemesi : PPC
- Min sipariş miktarı 1000 adet

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
20

UT2151



- Malzeme : TPU
- Taban :1000 x 200 x 80 mm..
- Ağırlık: 4,50 ± 0,1
- Taban Malzemesi : PPC

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
120

UT2141



- Malzeme: PP + PE / Mıcır Taban
- Ölçü: 110x1200 mm
- Ağırlık: 11 kg ± 1 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
5

UT2142



- Malzeme: PP + PE / Kauçuk Taban
- Ölçü: 110x1200 mm
- Ağırlık: 10 kg ± 1 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
5

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

UT6003



• Malzeme: PP + PE / Mıcır Taban
• Ölçü: 60x1200 mm
• Ağırlık: 4.5 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
20

UT5001



• Malzeme: PVC
• Uzunluk: 500 mm
• Ölçü: 285 x 500 mm
• Ağırlık: 1.30 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT5009



• Malzeme: PVC
• Uzunluk: 750 mm
• Ölçü: 385*385 mm
• Ağırlık: 2 kg ± 0,1 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT5006



• Malzeme: TPU
• Uzunluk: 900 mm
• Ölçü: 385 x 900 mm
• Ağırlık: 3.60 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT5007



• Malzeme: PVC
• Uzunluk: 900 mm
• Ölçü: 385*385 mm
• Ağırlık: 3,6 kg ± 0,1 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT5002



• Malzeme: PVC
• Uzunluk: 500 mm
• Ölçü: 285 x 500 mm
• Ağırlık: 1.30 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT5010



• Malzeme: PVC
• Uzunluk: 750 mm
• Ölçü: 385 x 750 mm
• Ağırlık: 2.00 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT5012



• 90 CM. Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Reflektifli) AĞIRLIKLI
• Malzeme: PVC
• Taban ölçüsü: 490*490 mm
• Ağırlık: 5,6 kg ± 0,1 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT5011



• Malzeme: PVC
• Uzunluk: 750 mm
• Ölçü: 385 x 750 mm
• Ağırlık: 2.00 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT5008



• Material: PVC
• Uzunluk: 900 mm
• Ölçü: 385 x 900 mm
• Ağırlık: 3.60 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT5020



• Malzeme: (Kedi Gözlü) PPC
• Uzunluk: 500 mm / Ağırlıksız
• Ölçü: 350 x 500 mm
• Ağırlık: 0.94 kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT5021



• Malzeme: (Kedi Gözlü) PPC
• Uzunluk: 500 mm / Ağırlıklı
• Ölçü: 350 x 500 mm
• Ağırlık: 4.00kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

UT5024




• Malzeme: PE
• Uzunluk: 500 mm / Ağırlıksız
• Ölçü: 285 x 500 mm
• Ağırlık: 0.56kg

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT2101 Flaşörlü Uyarı Lambası



• Malzeme: PC / ABS
• Ölçü: 95x240x280 mm
• Ağırlık: 0.8 kg. ± 0.01 kg.

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT2102 Flaşörlü Uyarı Lambası



• Malzeme: PC / ABS
• Ölçü: 95x240x280 mm
• Ağırlık: 0.8 kg. ± 0.01 kg.

Renk
Kırmızı

Ambalaj / Adet
1

UT3101



• Çap : 70 mm.
• Malzeme: PP

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
100

UT3102



• Zincir takmak için kullanılır.
• Malzeme: PP

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
1

UT3103



• Delinatörlerde bağlantı için kullanılır.
• Malzeme: PP
• Çap: 80 mm

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
1

UT3112



• Aksesuar için kullanılır.
• Malzeme: PP

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
1

UT3100



• Malzeme : PP
• Boy : 90 mm.
• Çap : 16 mm.

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
1000

UT3105



• Malzeme : PP + Çelik
• Boy : 100 mm.
• Çap : 10 mm.

Renk
Turuncu

Çuval / Adet
-

UT3109



• Malzeme :Çelik
• Boy : 100 mm.
• Çap : 10 mm.

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
250

UT3116



• Ağırlık: 2 kg ±0,2 kg

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
250



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

UT2900



• Ölçü: 280 / 390 mm
• Ağırlık: 0.24 kg. ± 0.02 kg.

Renk
Beyaz

Ambalaj / Adet
1

Yuvarlak Uyarı Levhaları

KOD	AÇIKLAMA
UT 2901	Park Yasak Uyarı Levhası
UT 2902	Sola Mecburi Yön Uyarı Levhası
UT 2903	Sağa Mecburi Yön Uyarı Levhası
UT 2904	Girilmez Tabelası Tek Yön
UT 2905	Uyarı Levhası Dur
UT 2906	Azami Hız Sınırlandırması 20 Km
UT 2907	Azami Hız Sınırlandırması 30 Km
UT 2908	Azami Hız Sınırlandırması 50 Km

UT2800



• Ölçü: 380 x 430 mm
• Ağırlık: 0.38 kg. ± 0.02 kg.

Renk
Beyaz

Ambalaj / Adet
1

UT4050



• Ölçü: 350 x 410 mm
• Ağırlık: 0.64 kg. ± 0.04 kg.

Renk
Beyaz

Ambalaj / Adet
1

UT2800 Üçgen Uyarı Levhaları

KOD	AÇIKLAMA
UT 2801	Her İki Taraftan Daralan Yol Uyarı TEK YÖN
UT 2802	Sağdan Daralan Yol Uyarı Levhası TEK YÖN
UT 2803	Soldan Daralan Yol Uyarı Levhası TEK YÖN
UT 2804	İki Yönlü Trafik Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
UT 2805	Dikkat Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
UT 2806	Kasisli Yol Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
UT 2807	Yolda Çalışma Var Uyarı Levhası ÇİFT YÖN

UT4001



• Malzeme: ABS
• Ölçü: 630(h)x215x340 mm
• Ağırlık: 1.21 kg.

Renk
Sarı

Ambalaj / Adet
1

UT4000



• Malzeme: ABS
• Ölçü: 630(h)x215x340 mm
• Ağırlık: 1.21 kg.

Renk
Sarı

Ambalaj / Adet
1

UT3120



• Malzeme: PP
• Çap: 6 mm

Renk
Kırmızı - Beyaz

Ambalaj / Adet
200

UT3121



• Malzeme: PP
• Çap: 6 mm

Renk
Sarı - Siyah

Ambalaj / Adet
50

UT3110



• Malzeme: PP
• Çap: 8 mm

Renk
Kırmızı - Beyaz

Ambalaj / Adet
25

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

UT3106



• Kalın uyarı dikmesi alt tabanı
• Malzeme: PP
• Ağırlık: 9.7 kg.

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
1

UT3108



• İnce uyarı dikmesi alt tabanı
• Malzeme: PP
• Ağırlık: 4 kg.

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
1

UT9023



• Malzeme: PPC
• Ölçü: 250x100x50 mm
• Ağırlık: 340 gr

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
1

UT9020



• 4+4 Mikroprizmatik Reflektif
• Malzeme: PPC
• Ölçü: 350x250x50 mm
• Ağırlık: 1.320 gr

Renk
Sarı

Ambalaj / Adet
1

UT9022



• 4+4 Mikroprizmatik Reflektif
• Malzeme: PPC
• Ölçü: 350x250x50 mm
• Ağırlık: 1.320 gr

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
1

UT9021



• Malzeme: PPC
• Ölçü: 250x100x50 mm
• Ağırlık: 340 gr

Renk
Sarı

Ambalaj / Adet
1

UT9030



• Oval Hız Kesici Kasis - Siyah
• Malzeme:PPC / ABS / PE / PP
• Ölçüleri: 333x300x40 mm
• Renk :Siyah
• Ağırlık: 1,10 kg ± 0,10 kg

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
10

UT9031



• Oval Hız Kesici Kasis Kapağı - Siyah
• Malzeme:PPC / ABS / PE / PP
• Ölçüleri: 335x150x40 mm
• Renk :Siyah
• Ağırlık: 0,25 kg ± 0,10 kg

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
10

UT9000



• 60 CM. Kauçuk hız kesici(6 Reflektörlü)
• Malzeme : NR /SBR
• Renk: Siyah
• Ölçüler (L*w*h) : 600*500*45 mm
• Ağırlık : 9 KG

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
-

UT9001



• 60 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
• Malzeme : NR/SBR
• Renk: Siyah
• Ölçüler (L*w*h) : 600*300*45 mm
• Ağırlık : 3,50 KG

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
-

UT9002



• 50 CM. Kauçuk hız kesici başlığı (4 Reflektörlü)
• Malzeme : NR/SBR
• Renk: Siyah
• Ölçüler (L*w*h) : 500*500*45 mm
• Ağırlık : 7,50 KG

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
-

UT9003



• 50 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
• Malzeme : NR/SBR
• Renk: Siyah
• Ağırlık : 3 KG
• Ölçüler (L*w*h) : 500*300*45 mm

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
-

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

UT9004



• 40 CM. Kauçuk hız kesici (2 reflektörlü)
• Malzeme : NR/SBR
• Renk: Siyah
• Ağırlık : 6,50 KG
• Ölçüler (L*w*h) : 400*500*45 mm

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
1

UT9005



• 40 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
• Malzeme : NR/SBR
• Renk: Siyah
• Ağırlık : 2,50 KG
• Ölçüler (L*w*h) : 400*250*45 mm

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
1

UT9006



• 30 CM. Kauçuk hız kesici (2 reflektörlü)
• Malzeme : NR/SBR
• Renk: Siyah
• Ağırlık : 3,50 KG
• Ölçüler (L*w*h) : 300*330*40 mm

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
1

UT9007




• 30 CM. Kauçuk hız kesici başlığı
• Malzeme : NR/SBR
• Renk: Siyah
• Ağırlık : 1 KG
• Ölçüler (L*w*h) : 300*150*40 mm

Renk
Sarı

Ambalaj / Adet
1

UT7003



• Hissedilebilir Yürüme Yüzeyiİşaretleri (Uyarıcı Yüzey)
• Malzeme : TPU
• Ölçüleri:40*40*8 - (YAPIŞTIRICISIZ)
• Ağırlık: 0,65 kg ± 0,1 kg

Renk
Sarı

Ambalaj / Adet
50

UT7004



• Hissedilebilir Yürüme Yüzeyiİşaretleri (Kılavuz Yüzey)
• Malzeme : TPU
• Ölçüleri:40*40*8 - (YAPIŞTIRICISIZ)
• Ağırlık: 0,65 kg ± 0,1 kg

Renk
Sarı

Ambalaj / Adet
50

UT7005



• Otopark Kolon Köşe Koruyucu Reflektifli Oval Tip
• Malzeme : PVC
• Ölçüler :90x80x 780 mm (+ 5mm)
• Ağırlık : 1,90 Kg ± 0,1

Renk
Siyah

Ambalaj / Adet
1

Emniyet Şeridi / 500mt.



• Malzeme: PP
• Uzunluk: 500 mt

Renk
Kırmızı - Beyaz

Ambalaj / Adet
12

Mercek Aynalar



• CM 300 modeli, iç mekanlarda kullanılması için şapkasız olarak üretilmiştir.
• Malzeme: ABS
• Çap: 300mm, 450mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm
• Özellik: 2mm Akrilik

Renk
Turuncu

Ambalaj / Adet
1

KOD	Çap (mm)
CM 300	300 mm
CM 450	450 mm
CM 600	600 mm
CM 800	800 mm
CM 1000	1000 mm
CM 1200	1200 mm



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

ETK-4050-200 Yağ Emici Ped



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	
125 lt	
Ölçü	**Ambalaj / Adet**
40 x 50 cm	200

ETK-4050-300 Yağ Emici Ped



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	
100 lt	
Ölçü	**Ambalaj / Adet**
40 x 50 cm	100

ETK-4050-400 Yağ Emici Ped



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	
175 lt	
Ölçü	**Ambalaj / Adet**
40 x 50 cm	100

ETK-5040R-200 Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	
125 lt	
Ölçü	**Ambalaj / Adet**
40 cm x 50 mt	1

ETK-5040R-300 Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	
100 lt	
Ölçü	**Ambalaj / Adet**
40 cm x 50 mt	1

ETK-5040R-400 Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	
175 lt	
Ölçü	**Ambalaj / Adet**
40 cm x 50 mt	1

ETK-8050-200 Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	
125 lt	
Ölçü	**Ambalaj / Adet**
80 cm x 50 mt	1

ETK-8050-300 Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	
200 lt	
Ölçü	**Ambalaj / Adet**
80 cm x 50 mt	1

ETK-8050-400 Yağ Emici Rulo



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir (Suyu Emmez). Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar. Boya, Kiyamsallar, gıda ürünleri ve asitlerde kullanılmaz

Emiş Kapasitesi (Koli)	
350 lt	
Ölçü	**Ambalaj / Adet**
80 cm x 50 mt	1

ETK-8120 Yağ Emici Sosis



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir. (Suyu Emmez). Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde Kullanılmaz.

Emiş Kapasitesi (Koli)	
3 lt	
Ölçü	**Ambalaj / Adet**
8 x 120 cm	20

ETK-8300 Yağ Emici Sosis



Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliktedir. (Suyu Emmez). Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde Kullanılmaz.

Emiş Kapasitesi (Koli)	
7 lt	
Ölçü	**Ambalaj / Adet**
8 x 300 cm	10

ETK-2540 Yağ Emici Yastık



Sadece Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hibrofobik özelliktedir. (Suyu Emmez) Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılmasını engeller.

Emiş Kapasitesi (Koli)	
3 lt	
Ölçü	**Ambalaj / Adet**
40 x 25 cm	10

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

ETK-20300 Yağ Emici Boom



Sadece Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hibrofobik özelliktedir. (Suyu Emmez) Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır. Boya, Kimyasallar ve asitlerde Kullanılmaz.

Emiş Kapasitesi (Koli)
40 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
20 x 300 cm	4

KT-OTO 30-LY Yağ Döküntü Kiti



• 1 Adet Taşıma Çantası. • 20 Adet Yağ Emici Ped.
• 2 Adet Yağ Emici Sosis.
• 1 Adet Yağ Emici Yastık
• 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Koruyucu Gözlük.
• 1 Set Temizlik Ekipmanları: Atık Torbası.
• Petrol ve türevi taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
30 lt

Ambalaj / Adet
4 (Minimum sipariş: 4 Settir)

ETK-1350 Yağ Emici Toz



%100 doğal ve yerli, kuru toz bir üründür. Pamuk çekirdeği üzerindeki selüloz liflerden elde edilmektedir. Raf ömrü sınırsızdır. 8 kg kalın naylon paketlerde sunulmaktadır. Doğal, yenilenebilir kaynaklardan üretilir, çevre dostudur. Diğer ürünlerden (talaş ve kum) 4-5 kata kadar daha fazla petrol ve türevi hidrokarbon absorbe eder. Ekonomiktir. Nakliye ve bertaraf etme maliyetlerini düşürür.

Emiş Kapasitesi (Koli)
30 lt

Ambalaj / Adet
1

KT-NANO Yağ Döküntü Kiti



• 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
• 50 Adet Emici Ped,
• 4 Adet Emici Sosis,
• 2 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

Emiş Kapasitesi (Koli)
80 lt

Ambalaj / Adet
1

KT-BASIC Yağ Döküntü Kiti



• 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
• 65 Adet Emici Ped,
• 8 Adet Emici Sosis,
• 4 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

Emiş Kapasitesi (Koli)
120 lt

Ambalaj / Adet
1

KT-MEGA Yağ Döküntü Kiti




• 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
• 200 Adet Emici Ped,
• 10 Adet Emici Sosis,
• 5 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

Emiş Kapasitesi (Koli)
240 lt

Ambalaj / Adet
1

NC-4050-200 Kimyasal Emici Ped




Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük dökümlerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
125 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 x 50 cm	200

NC-4050-300 Kimyasal Emici Ped



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük dökümlerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
100 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 x 50 cm	100

NC-4050-400 Kimyasal Emici Ped



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük dökümlerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
175 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 x 50 cm	100

NC-5040R-200 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük dökümlerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
125 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 cm x 50 mt	1

NC-5040R-300 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük dökümlerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
100 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 cm x 50 mt	1

NC-5040R-400 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük dökümlerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
175 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 cm x 50 mt	1

NC-8050-200 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
125 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
80 cm x 50 mt	1

NC-8050-300 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
200 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
80 cm x 50 mt	1

NC-8050-400 Kimyasal Emici Rulo



Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
350 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
80 cm x 50 mt	1

NC-8120 Kimyasal Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

Emiş Kapasitesi (Koli)
3 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
8 x 120 cm	20

NC-8300 Kimyasal Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

Emiş Kapasitesi (Koli)
7 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
8 x 300 cm	10

NC-2540 Kimyasal Emici Yastık



Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
4 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 x 25 cm	10

NC-1000 Nviroclean Kimyasal Emici



Tek bir ürün ile tüm sıvıları absorbe eder. Yağ ve kimyasal için ayrı ürünlere ihtiyaç duyulmaz. Tamamen doyum noktasına ulaşana kadar 4-5 defa tekrar tekrar kullanabileceğiniz için daha ekonomiktir. Anında etki gösterir, emiş süresi 30 saniyeden az sürer. Rakiplerine göre çok daha pratik ve hızlıdır. %100 Doğaldır. Anında etki eder. Kir ve nem bırakmaz. Yanma, parlama yapmaz, pratik ve ekonomik

Emiş Kapasitesi (Koli)
60 lt

Ambalaj / Adet
1

KT-OTO 30-LK Kimyasal Döküntü Kit



- 1 Adet Taşıma Çantası. • 20 Adet Kimyasal Emici Ped.
- 2 Adet Kimyasal Emici Sosis.
- 1 Adet Kimyasal Emici Yastık
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Koruyucu Gözlük.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları: Atık Torbası.
- Petrol ve türevi taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
30 lt

Ambalaj / Adet
4 (Minimum sipariş: 4 Settir)

KT-MICRO Kimyasal Döküntü Kiti



- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

Emiş Kapasitesi (Koli)
80 lt

Ambalaj / Adet
1

KT-MINI Kimyasal Döküntü Kiti



- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 65 Adet Emici Ped,
- 8 Adet Emici Sosis,
- 4 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

Emiş Kapasitesi (Koli)
120 lt

Ambalaj / Adet
1

KT-MAXI Kimyasal Döküntü Kiti




- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 200 Adet Emici Ped,
- 10 Adet Emici Sosis,
- 5 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

Emiş Kapasitesi (Koli)
240 lt

Ambalaj / Adet
1

GEN-4050-200 Genel Emici Ped



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
125 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 x 50 cm	200

GEN-4050-300 Genel Emici Ped



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
100 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 x 50 cm	100

GEN-4050-400 Genel Emici Ped



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
175 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 x 50 cm	100

GEN-5040R-200 Genel Emici Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
125 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 cm x 50 mt	1

GEN-5040R-300 Genel Emici Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
100 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 cm x 50 mt	1

GEN-5040R-400 Genel Emici Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
175 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 cm x 50 mt	1

GEN-8050-200 Genel Emici Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
125 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
80 cm x 50 mt	1

GEN-8050-300 Genel Emici Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
200 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
80 cm x 50 mt	1

GEN-8050-400 Genel Emici Rulo



Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer. Kimyasal olarak reaksiyona girmez. Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir. Aynı zamanda perforelidir. Gerektiği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
350 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
80 cm x 50 mt	1

GEN-8120 Genel Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır

Emiş Kapasitesi (Koli)
3 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
8 x 120 cm	20

GEN-8300 Genel Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır

Emiş Kapasitesi (Koli)
7 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
8 x 300 cm	10

GEN-2540 Genel Emici Yastık



Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
4 lt

Ölçü	Ambalaj / Adet
40 x 25 cm	10

KT-PARUM Genel Döküntü Kiti



- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

Emiş Kapasitesi (Koli)
80 lt

Ambalaj / Adet
1

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

KT-MEDIUM Genel Döküntü Kiti



• 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
• 65 Adet Emici Ped,
• 8 Adet Emici Sosis,
• 4 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

Emiş Kapasitesi (Koli)
120 lt

Ambalaj / Adet
1

KT-MAGNA Genel Döküntü Kiti



• 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
• 200 Adet Emici Ped,
• 10 Adet Emici Sosis,
• 5 Adet Emici Yastık,
• 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

Emiş Kapasitesi (Koli)
240 lt

Ambalaj / Adet
1

KT-EKO Nviroclean Kimyasal Kit



• 2 paket Nviroclean Emici Toz,
• 1 Adet Tekerlekli, Elekli, 80 Lt Taşıma Kovası
• 1 Set KKD Ekipm.: Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük,
• 1 Set Temizlik Ekipm.: Teleskobik Saplı Fırça, Faraş, Atık Torbası
• Tüm tesislerde ve fabrikalarda, döküntü veya sızıntı durumunda, acil müdahale kiti olarak kullanılır.

Emiş Kapasitesi (Koli)
120 lt

Ambalaj / Adet
1

KT-BETA Laboratuvar Döküntü Kiti



• 1 Adet Taşıma Çantası.
• 1 Paket Küçük Boy Nviroclean Emici Toz.
• 10 Adet Kimyasal Emici Ped (20cm x 50cm).
• 1 Set KKD Ekipm.: Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük.
• 1 Set Temizlik Ekipmanları: Fırça, Faraş, Atık Torbası.
• Hastaneler ve laboratuvarlarda kullanım için üretilmiştir.

Emiş Kapasitesi (Koli)
240 lt

Ambalaj / Adet
1

GÖZ DUŞLARI

ACQ425 500ml Göz Solüsyonu



Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
Sodyum Klorid 0.9%
B I BRAUN NaCl 0,9 %.
Toz, kir, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görülmez olan ve vücuda zarar veren bu tür işlemler için yapışmasını engelleme amaçlı kullanılmaktadır.

Ambalaj / Adet
10

ACQ426 250ml Göz Solüsyonu



Solüsyonlu Göz Duşu : 250ml, Steril 4.9%. Bu solüsyon, asit ya da alkali çözeltilerin göz ve cilt yüzeyi ile temasından dolayı oluşabilecek kimyasal yanık durumlarında göz ve cilt yüzeyini durulamak için kullanılır. Göze asit ve alkali kaçması durumunda (kalsiyum maddeleri içeren kireç ve çimento hariç) oluşan göz yaralanmalarında 2 dakikalık sürede gözü nötralize eder.

Ambalaj / Adet
10



CPS023 Duvar Seti



Göz Duşu İstasyon İçeriği :
• 2 x 500ml Sodyum Klorid.
• Taşıma istasyonu + Ayna.
• Duvara Monte Edilebilir.
• Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
• Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).

Ambalaj / Adet
1

CPS024 Duvar Seti



Göz Duşu İstasyon İçeriği :
• 1 x 500ml Sodyum Klorid. • 1 x 250ml Natural Solüsyon.
• Taşıma istasyonu + Ayna. • Duvara Monte Edilebilir.
• Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
• Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).
• Natural Solüsyon 4.9% (ACQ426).

Ambalaj / Adet
1

15031000



Hem göz yıkama duşu hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır. Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur. Duş çanağı paslanmaz çeliktir. Tüm boruları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

TS EN 15154-1	TS EN 15154-2
++	

Ambalaj / Adet
1

15031500



Hem göz yıkama duşu hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır. Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur. Duş çanağı ABS olarak seçilebilir. Tüm boruları galvaniz boyalı imal edilmiştir.

TS EN 15154-1	TS EN 15154-2
++	

Ambalaj / Adet
1

15014000



Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur. Duş çanağı paslanmaz çeliktir. Standart renk yeşildir(RAL 6029). İsteğe göre değişik renk yapılabilir. Duş çanağı çelik seçilebilir. Tüm boruları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

TS EN 15154-1
+

Ambalaj / Adet
1

15014500



Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur. Duş çanağı galvaniz boyalı üretilmiştir. Standart renk yeşildir.(RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir. Duş çanağı çelik olarak seçilebilir. Tüm boruları galvaniz boyalı imal edilmiştir.

TS EN 15154-1
+

Ambalaj / Adet
1

15011000



El kumandalıdır, duvara anş ile bağlanmaya uygundur. Tüm boruları paslanmaz çeliktir. Duş çanağı paslanmaz çeliktir.

Özellik
Paslanmaz Çelik

Ambalaj / Adet
1

15011500



El kumandalıdır, duvara anş ile bağlanmaya uygundur. Tüm boruları paslanmaz çelik veya isteğe bağlı olarak galvaniz boyalı imal edilebilir. Duş çanağı galvaniz boyalıdır.

Özellik
Galvaniz Boyalı

Ambalaj / Adet
1



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

PL101 ARAÇ TİPİ



- Plaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
- Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 lu Kutu - 1 Adet
- Sargı Bezi 10cmx350cm - 2 Adet
- Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm - 3 Adet
- Elastik Bandaj 6cmx200cm - 1 Adet
- Steril Gaz Kompres 10cmx10cm 52 Kat - 1 Ad
- Koruma Örtüsü Gümüş 150cmx200cm - 1 Adet
- Antiseptik Solüsyon 50 ml - 1 Adet
- Tekstil Turnike Klipsli - 1 Adet
- El feneri - 1 Adet
- Tek Kullanımlık Eldiven 4 lü Paket - 1 Adet
- Çengelli İğne 12 li - 1 Adet
- Makas Orta Boy - 1 Adet
- Çok Gözlü Torba - 1 Adet
- İlk Yardım Kitapçığı - 1 Adet
- Paslanmaz Çelik Makas – 1 Adet

Ölçü
25 x 8 x 16(h) cm

Ambalaj / Adet
12

PL102 İŞ YERİ TİPİ



- Plaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
- Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 15 Adet
- Yara Bandı 2,5cmx7,2cm 4 Adet
- Steril Yapışmalı Yara Pedi 10x9cm
- Sargı Bezi 5cmx150cm - 1 Adet
- Sargı Bezi 10cmx150cm - 2 Adet
- Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm - 2 Adet
- Elastik Sargı Bezi 6cmx200cm - 1 Adet
- Steril Kompres 30cmx40cm - 1 Ad
- Steril Kompres 30cmx80cm - 1 Ad
- Hidrofil Pamuk 50gr. - 1 Ad
- Anında Soğuk Kompres. - 1 Ad
- Monodoz Povidon İyotlu Solüsyon 7ml - Biyosidal - 2Ad
- Monodoz Oksijenli Su 7ml - Biyosidal - 2Ad.
- Alkollü Mendil - 1 Ad
- Temizleme Mendili, Alkolsüz - 1 Ad
- Tek Kullanımlık Eldiven- 2 Ad
- Turnike Klipsli - 1 Ad
- Makas - 1 Ad
- Suni Solunum Maskesi - 1 Ad
- Çengelli İğne - 12 Ad
- Plastik Cımbız - 1 Ad
- Müdahale Örtüsü 39x27cm - 1 Ad
- İlk Yardım Kitapçığı - 1 Ad

Ölçü
31 x 12 x 24(h) cm

Ambalaj / Adet
6

PL106 İŞ YERİ TİPİ



- Plaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
- Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 lu Kutu - 2 Adet
- Yapışkanlı Yara Pedi 10cmx9cm - 1 Adet
- Sargı Bezi 5cmx150cm - 2 Adet
- Sargı Bezi 10cmx150cm - 2 Adet
- Üçgen Sargı Bezi - 96cmx136cmx96cm - 2 Adet
- Elastik Bandaj 6cmx100cm - 1 Adet
- Steril Gaz Kompres 30cmx40cm - 1 Adet
- Steril Gaz Kompres 30cmx80cm - 1 Adet
- Hidrofil Pamuk 50 gr - 1 Adet
- Anında Soğuk Kompres Büyük - 1 Adet
- Tekstil Turnike Klipsli - 1 Adet
- Dijital Termometre - 1 Adet
- Antiseptik Solüsyon 50 ml - 1 Adet
- Oksijenli Su 100 ml - 1 Adet
- Suni Solunum Maskesi - 1 Adet
- Tek Kullanımlık Eldiven 2 li Paket - 1 Adet
- Çengelli İğne 12 li - 1 Adet
- Cımbız - 1 Adet - Makas - 1 Adet
- İlk Yardım Kitapçığı – 1 Adet
- Paslanmaz Çelik Makas – 1 Adet

Ölçü
31 x 12 x 24(h) cm

Ambalaj / Adet
6

PL-301 İçerik Paketi



- Plaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
- Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 lu Kutu - 2 Adet
- Yapışkanlı Yara Pedi 10cmx9cm - 1 Adet
- Sargı Bezi 5cmx150cm - 2 Adet
- Sargı Bezi 10cmx150cm - 2 Adet
- Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm - 2 Adet
- Elastik Bandaj 6cmx100cm - 1 Adet
- Steril Gaz Kompres 30cmx40cm - 1 Adet
- Steril Gaz Kompres 30cmx80cm - 1 Adet
- Hidrofil Pamuk 50 gr - 1 Adet
- Anında Soğuk Kompres Büyük - 1 Adet
- Tekstil Turnike Klipsli - 1 Adet
- Dijital Termometre - 1 Adet
- Antiseptik Solüsyon 50 ml - 1 Adet
- Oksijenli Su 100 ml - 1 Adet
- Suni Solunum Maskesi - 1 Adet
- Tek Kullanımlık Eldiven 2 li Paket - 1 Adet
- Çengelli İğne 12 li - 1 Adet
- Cımbız - 1 Adet - Makas - 1 Adet
- İlk Yardım Kitapçığı – 1 Adet
- Paslanmaz Çelik Makas – 1 Adet

Ambalaj / Adet
31

Ecza Dolabı



PL-T-201 TURUNCU ECZA DOLABI
PL-B-202 BEYAZ ECZA DOLABI
PL-MİX -203 ECZA DOLABI (3 Turuncu + 3 Beyaz)

Ölçü
45 x 30 x 10(h) cm

Ambalaj / Adet
6 / 1

Yangın Battaniyesi / B1000



Cam elyaf kumaştan imal edilmiştir. 450 - 500 gr ağırlığındadır. Özel taşıma çantası mevcuttur. Yangın anında müdahale amaçlı aleve maruz kalan parçaların sarılarak söndürülmesi vs gibi bir çok riskli işlerde kullanılabilir.

EN 1869:1997	Ölçü
+	150 x 180cm

Ambalaj / Adet
10

Hijyen Kiti



Hijyen kiti 2 adet kapama halkası ve 2 adet yalıtıcı sünger dolgu içermektedir. Hijyeni arttırmak amaçlı kullanılır. Kolaylıkla değiştirilebilir. Şu kulaklık modelleri ile uyumludur: MK-08Y, MK-08T, MK-09, BT-04

Ambalaj / Adet
20

BS-01 Bel Destek Kemeri



Yük kaldırırken belin desteklenmesiyle muhtemel ağrı ve sakatlama riskini en aza indirmek için kullanılır. Kolayca ayarlanabilen omuz askıları ve cırtlı bel kuşağı mevcuttur.

Beden
S-M, L-XL, XXL

Ambalaj / Adet
35

Eldiven Mandalı



Eldivenlerinizi taşıma ve muhafaza etmek için kullanabileceğiniz pratik ve ekonomik aparattır. Çeşitli renkleri mevcuttur. Kemere takılabilir.

Ambalaj / Adet
50

İzoleli Dielektrik Paspas



İzole halı kauçuk esaslı bir ürün olduğundan dolayı nem ve ısıya karşı dayanıklıdır. İzole halı iş güvenliği standartlarına uygundur. İzole halı iş güvenliği standartlarına TSE ve EN 61111 uygun olarak üretilmektedir. Kaydırmazlık ve esneklik özelliğine sahiptir.

ÜRÜN KODU	VOLTAJ DAYANIMI	KALINLIK	RENK	EN	BOY
2MM 10KV 1x1	10Kv2	mm	Gri	100cm	100cm
2MM 10KV 1x2	10Kv2	mm	Gri	100cm	200cm
2MM 10KV 1x10	20Kv2	mm	Gri	100cm	1000cm
3MM 20KV 1x1	20Kv3	mm	Gri	100cm	100cm
3MM 20KV 1x2	20Kv3	mm	Gri	100cm	200cm
3MM 20KV 1X5	20Kv3	mm	Gri	100cm	500cm
3MM 20KV 1x10	36Kv3	mm	Gri	100cm	1000cm
5MM 36KV 1x1	36Kv5	mm	Gri	100cm	100cm
5MM 36KV 1x2	36Kv5	mm	Gri	100cm	200cm
5MM 36KV 1x5	36Kv5	mm	Gri	100cm	500cm
5MM 36KV 1x10	36Kv5	mm	Gri	100cm	1000cm

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger
pie Knuffi SECUREMEN

Dräger



İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

Dräger



Dräger X-plore 1700 Seris Katlanabilir Toz Maskeler

EN 149:2001 + A1:2009'a uygun
CE sertifikalı

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
3951080	Dräger X-plore 1710 FFP1 D		360 adet
3951081	Dräger X-plore 1710 V FFP1 D (Ventilli)		270 adet
3951082	Dräger X-plore 1710 V Odour FFP1 D (Ventilli Odour)		270 adet
3951083	Dräger X-plore 1720 FFP2 D		360 adet
3951084	Dräger X-plore 1720 V FFP2 D (Ventilli)		270 adet
3951085	Dräger X-plore 1720 V Odour FFP2 D (Ventilli Odour)		270 adet
3951088	Dräger X-plore 1730 V FFP3 D (Ventilli)		270 adet

V: Ventilli
D: Dolomit Testi onaylı

Dräger



Dräger X-plore 1900 Seris Premium Toz Maskeleri

EN 149:2001 + A1:2009'a uygun

CE sertifikalı

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
3951910	Dräger X-plore 1910 FFP1 D, M/L		200 adet
3951911	Dräger X-plore 1910 FFP1 D, S		200 adet
3951915	Dräger X-plore 1910 V FFP1 D, M/L		100 adet
3951916	Dräger X-plore 1910 V FFP1 D, S		100 adet
3951920	Dräger X-plore 1920 FFP2 D, M/L		200 adet
3951921	Dräger X-plore 1920 FFP2 D, S		200 adet
3951925	Dräger X-plore 1920 V FFP2 D, M/L		100 adet
3951926	Dräger X-plore 1920 V FFP2 D, S		100 adet
3951930	Dräger X-plore 1930 FFP3 D, M/L		200 adet
3951931	Dräger X-plore 1930 FFP3 D, S		200 adet
3951935	Dräger X-plore 1930 V FFP3 D, M/L		100 adet
3951936	Dräger X-plore 1930 V FFP3 D, S		100 adet

V: Ventilli
D: Dolomit Testi onaylı

Dräger



Dräger X-plore 2100
EN 1827

Dräger X-plore 4740
Dräger X-plore 3300
Dräger X-plore 3500
EN 140

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
R55881	Dräger X-plore 2100 EPDM Yarım Yüz Toz Maskesi		1 adet
6737352	P2 D Toz Filtresi (Dräger X-plore 2100 Maske ile birlikte kullanım) (EN 1827), P2 (EN 143:2000), R95 (NIOSH)		20 adet
6736777	P3 D Toz Filtresi (Dräger X-plore 2100 Maske ile birlikte kullanım) EN 1827, EN 143:2000, P100 NIOSH		20 adet
R55875	Dräger X-plore 4740 S/M Yarım Yüz Maskesi Tek Filtreli		1 adet
R55874	Dräger X-plore 4740 M/L Yarım Yüz Maskesi Tek Filtreli		1 adet
R55331	Dräger X-plore 3300, S Yarım Yüz Maskesi Çift Filtreli		1 adet
R55330	Dräger X-plore 3300, M Yarım Yüz Maskesi Çift Filtreli		1 adet
R55332	Dräger X-plore 3300, L Yarım Yüz Maskesi Çift Filtreli		1 adet
R55351	Dräger X-plore 3500, S Yarım Yüz Maskesi Çift Filtreli		1 adet
R55350	Dräger X-plore 3500, M Yarım Yüz Maskesi Çift Filtreli		1 adet
R55352	Dräger X-plore 3500, L Yarım Yüz Maskesi Çift Filtreli		1 adet

Dräger



Dräger X-plore 5500
EN 136

Dräger X-plore 6000
EN 136

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
R55270	Dräger X-plore 5500 EPDM/PC Tam Yüz Maskesi Polikarbonat Vizörlü, Çift Filtreli		1 adet
R55800	Dräger X-plore 6300 EPDM/PMMA Tam Yüz Maskesi Pleksiglas Vizörlü, Tek Filtreli		1 adet
R55795	Dräger X-plore 6530 EPDM/PC Tam Yüz Maskesi Polikarbonat Vizörlü, Tek Filtreli		1 adet
R55810	Dräger X-plore 6530 EPDM/Triplex Tam Yüz Maskesi Triplex Vizörlü, Tek Filtreli		1 adet
R55850	Dräger X-plore 6570 Silikon/Triplex Tam Yüz Maskesi Triplex Vizörlü, Tek Filtreli		1 adet
R55790	Dräger X-plore 6570 Silikon/PC Tam Yüz Maskesi Polikarbonat Vizörlü, Tek Filtreli		1 adet

Dräger



Dräger X-plore Bayonet Bağlantılı Filtreler

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
6738001	P1 Partikül Pedi EN 143		10 çift
6738002	P2 Partikül Pedi EN 143		10 çift
6738011	P3 Dış Gövdeli Partikül Filtresi EN 143		11 çift
6738353	Pure P2 Partikül Pedi EN 143		10 çift
6738354	Pure P3 Partikül Pedi EN 143		10 çift
6738391	Pure Odour P3 Partikül Pedi EN 143		10 çift
6738872	A1 Gaz Filtresi EN 14387		10 çift
6738873	A2 Gaz Filtresi EN 14387		10 çift
6738778	A1B1E1 Gaz Filtresi EN 14387		10 çift
6738816	A1B1E1K1 Gaz Filtresi EN 14387		10 çift
6738775	A2B2 Gaz Filtresi EN 14387		9 çift
6738874	A1 P3 D Kombine Filtre EN 14387		7 çift
6738875	A2-P3 D Kombine Filtre EN 14387		7 çift
6738817	A1B1E1K1Hg-P3 D Kombine Filtre EN 14387		7 çift
6738776	A2B2-P3 D Kombine Filtre EN 14387		6 çift
6738819	A2B2E2K2Hg-P3 D Kombine Filtre EN 14387		5 çift
6738356	Pure Adaptör Dış Gövdesiz filtreler için		5 çift
6738038	Ped Kapağı P1 ve P2 pedler için		6 çift
6738039	Ped Yuvası P1 ve P2 pedler için		6 çift

Dräger



Dräger X-plore Rd 40 Bağlantılı Filtreler

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
6738855	A2 Gaz Filtresi EN 14387		50 adet
6738779	A2B2 Gaz Filtresi EN 14387		50 adet
6738856	K2 Gaz Filtresi EN 14387		50 adet
6738863	AX Gaz Filtresi EN 14387		50 adet
6738802	A2B2E2K1 Gaz Filtresi EN 14387		50 adet
6738804	A2B2E2K2 Gaz Filtresi EN 14387		50 adet
6732974	P3 Toz Filtresi EN 143		25 Adet
6738783	A2B2 P3 D Kombine Filtre EN 14387		50 Adet
6738862	AX P3 D Kombine Filtre EN 14387		50 Adet
6738803	A2B2E2K1 P2 D Kombine Filtre EN 14387		50 Adet
6738797	A2B2E2K2 HG P3 D Kombine Filtre EN 14387		50 Adet
6738801	A1B2E2K1 HG CO NO P3 D Kombine Filtre EN 14387		50 Adet

Dräger



Dräger X-plore 7300
Toza Karşı
Motorlu Solunum Ünitesi
EN 12941 ve EN 12942

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
R56750 R55343 R63485 R55362	**Dräger X-plore 7300** **Toza Karşı Motorlu Solunum Ünitesi** Set içeriği: • Dräger X-plore 7300 Motorlu Solunum Ünitesi • NiMH Batarya • Batarya Şarj Ünitesi • Bel Ünitesi		1 set

Kullanım Şekline Bağlı Olarak, Motorlu Solunum Setini Tamamlamak için Aşağıdaki Gruplardan Birer Ürün Seçilmelidir

	Dräger X-plore 7300 için Hortumlar		
R58969	Hortum X-plore Başlıklar, Kasklar ve Vizörlerle Kullanılacak ise		1 adet
R55342	Hortum X-plore 6300 Tam yüz maske ile Kullanılacak ise		1 adet
	Dräger X-plore 7300 için Başlıklar		
R56736	Kısa Koruyucu Başlık TH2 (Gri)		1 adet
R56738	Uzun Koruyucu Başlık TH2 (Gri)		1 adet
R56746	Taşlama Vizörü PC		1 adet
	Dräger X-plore 7300 için Tam Yüz Maske		
R55800	Dräger X-plore 6300 Tam Yüz Maske		1 adet
	Dräger X-plore 7300 Ünitesi için Filtreler		
6736715	Toz Filtresi		1 adet
6736716	Ön Filtre		10 adet
6736717	Koku Filtresi		10 adet

Dräger



Dräger X-plore 8000
Motorlu Solunum Ünitesi
EN 12941 ve EN 12942

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
R59545	**Dräger X-Plore 8000 Motorlu Solunum Ünitesi** **Standart Set** Set içeriği: • Dräger X-plore 8500 Ünitesi • Bel ünitesi • NiMH Batarya • Batarya Şarj Ünitesi		1 set
R59540	**Dräger X-Plore 8000 Motorlu Solunum Ünitesi** **Premium Set** Set içeriği: • Dräger X-plore 8500 Ünitesi • Bel ünitesi • Bel Desteği • Yüksek Kapasiteli NiMH Batarya • Batarya Şarj Ünitesi		1 set
R59990	**Dräger X-Plore 8000 Motorlu Solunum Ünitesi (EX)** *(Patlayıcı ortamlarda kullanıma uygundur.)* **Standart Set** Set içeriği: • Dräger X-plore 8700 (EX) Ünitesi • Bel ünitesi • NiMH Batarya (EX) • Batarya Şarj Ünitesi		1 set
R59560	**Dräger X-Plore 8000 Motorlu Solunum Ünitesi (EX)** *(Patlayıcı ortamlarda kullanıma uygundur.)* **Premium Set** Set içeriği: • Dräger X-plore 8700 (EX) Ünitesi • Bel ünitesi • Bel Desteği • Yüksek Kapasiteli NiMH Batarya (EX) • Batarya Şarj Ünitesi		1 set

Dräger



Dräger X-plore 8000 Motorlu Solunum Ünitesi

EN 12941 ve EN 12942

Bataryalar, Şarj Ünitesi ve Taşıma Sistemleri

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
	Dräger X-plore 8000 Ünitesi için Bataryalar ve Şarj Ünitesi		
R59565	Dräger X-plore® 8000 NiMH Batarya		1 adet
R59585	Dräger X-plore® 8000 Yüksek Kapasiteli NiMH Batarya		1 adet
R59575	Dräger X-plore® 8000 NiMH Batarya (EX)		1 adet
R59595	Dräger X-plore® 8000 Yüksek Kapasiteli NiMH Batarya (EX)		1 adet
R59580	Dräger X-plore® 8000 Batarya Şarj Ünitesi		1 adet
	Dräger X-plore 8000 Ünitesi için Taşıma Sistemleri		
R59700	Dräger X-plore® 8000 Standart Bel Kemeri		1 adet
R59730	Dräger X-plore® 8000 Bel Desteği		1 adet
R59750	Dräger X-plore® 8000 Bel Ünitesi için Bel Uzatması, 35 cm		1 adet
R59720	Dräger X-plore® 8000 Kaynakçı Bel Kemeri		1 adet
R59740	Dräger X-plore® 8000 Omuzda Taşıma Sistemi		1 adet

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

Dräger



Dräger X-plore 8000 Motorlu Solunum Ünitesi

EN 12941 ve EN 12942

Filtreler ve Hortumlar

Kullanım Şekline Bağlı Olarak, Motorlu Solunum Setini Tamamlamak için Aşağıdaki Gruplardan Birer Ürün Seçilmelidir

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
	Dräger X-plore 8000 Ünitesi için Filtreler		
6739535	P R SL Toz Filtresi		1 adet
6739580	A2 Filtre		1 adet
6739585	K2 Filtre		1 adet
6739545	A2P R SL Filtre		1 adet
6739550	A1B1E1P R SL Filtre		1 adet
6739555	A1B1E1K1 Hg P R SL Filtre		1 adet
6739730	Ön Filtre		10 adet
6739605	Odour Filtre		5 adet
6739735	Odour Filtre Seti (koruyucu kapak ve odour filtre)		10 adet
	Dräger X-plore 8000 için Hortumlar		
R59620	Standart Hortum X-plore Başlıklar ile Kullanılacak ise		1 adet
R59600	Esnek Hortum X-plore Başlıklar ile Kullanılacak ise		1 adet
R59640	Standart Hortum X-plore Kasklar ve Vizörler ile Kullanılacak ise		1 adet
R59650	Esnek Hortum X-plore Kasklar ve Vizörler ile Kullanılacak ise		1 adet
R59630	Standart Hortum X-plore 6300 Tam Yüz Maske ile Kullanılacak ise		1 adet
R59610	Esnek Hortum X-plore 6300 Tam Yüz Maske ile Kullanılacak ise		1 adet

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

Dräger



Dräger X-plore 8000 Motorlu Solunum Ünitesi

EN 12941 ve EN 12942

Başlıklar, Kasklar ve Vizörler, Tam Yüz Maskesi

Kullanım Şekline Bağlı Olarak, Motorlu Solunum Setini Tamamlamak için Aşağıdaki Gruplardan Birer Ürün Seçilmelidir

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
	Dräger X-plore 8000 için Başlıklar		
R59800	Dräger X-plore® 8000 Standart Kısa Koruyucu Başlık (S/M)		1 adet
R59810	Dräger X-plore® 8000 Standart Kısa Koruyucu Başlık (L/XL)		1 adet
R59820	Dräger X-plore® 8000 Standart Uzun Koruyucu Başlık (S/M) *Patlayıcı ortamlarda X-plore 8700 ile birlikte kullanılmamalıdır*		1 adet
R59830	Dräger X-plore® 8000 Standart Uzun Koruyucu Başlık(L/XL) *Patlayıcı ortamlarda X-plore 8700 ile birlikte kullanılmamalıdır*		1 adet
R59840	Dräger X-plore® 8000 Premium Kısa Koruyucu Başlık (S/M)		1 adet
R59850	Dräger X-plore® 8000 Premium Kısa Koruyucu Başlık (L/XL)		1 adet
R59860	Dräger X-plore® 8000 Premium Uzun Koruyucu Başlık (S/M)		1 adet
R59870	Dräger X-plore® 8000 Premium Uzun Koruyucu Başlık(L/XL)		1 adet
R59863	Dräger X-plore® 8000 Başıkları için Koruyucu Folyo		10 adet
	Dräger X-plore 8000 için Kasklar ve Vizörler		
R58325	Dräger X-plore® 8000 Vizörlü Baret, Siyah		1 adet
R59910	Dräger X-plore® 8000 Vizörlü Baret, Beyaz		1 adet
R59900	Dräger X-plore® 8000 Koruyucu Vizör		1 adet
R59940	Dräger X-plore® 8000 Kaynakçı Vizörü		1 adet
R58328	Dräger X-plore® 8000 Kask ve Vizör için Koruyucu Folyo		10 adet
	Dräger X-plore 8000 için Tam Yüz Maske		
R55800	Dräger X-plore 6300 Tam Yüz Maske		1 adet

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

Dräger



Solunum Ünitesi

EN 14594

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
3363587 R58963 3363682 R58967	**Dräger X-Plore 9000** **1 Kişi için Set** Set içeriği: • Dräger X-Plore 9300 Bel Ünitesi • Filtre İstasyonu (1-2 kullanıcı için) • Bel kemeri (1780mm'ye kadar) • 10 mt Spiral hortum		1 set
3363587 R58963 3363682 R58967	**Dräger X-Plore 9000** **2 Kişi için Set** Set içeriği: • Dräger X-Plore 9300 Bel Ünitesi (2 adet) • Filtre İstasyonu (1-2 kullanıcı için) • Bel kemeri (1780mm'ye kadar) (2 adet) • 10 mt Spiral hortum (2 adet)		1 set
	Dräger X-plore 9000 İçin Basınçlı Filtre Bağlantısı Hava Hortumları		
R58967	Dräger X-Plore 9000 Basınçlı Hava Hortumu Spiral Basınçlı hava hortumu, 10 metre uzunluk *Kullanıcı sayısına bağlı olarak sipariş edilmelidir.*		1 adet

Kullanım Şekline Bağlı Olarak, Solunum Ünitesini Tamamlamak için Aşağıdaki Gruplardan Birer Ürün Seçilmelidir

	Dräger X-plore 9000 için Hortumlar		
R59620	Standart Hortum X-Plore Başlıklar ile Kullanılacak ise		1 adet
R59600	Esnek Hortum X-Plore Başlıklar ile Kullanılacak ise		1 adet
R59640	Standart Hortum X-Plore Kasklar ve Vizörler ile Kullanılacak ise		1 adet
R59650	Esnek Hortum X-Plore Kasklar ve Vizörler ile Kullanılacak ise		1 adet

Dräger



Dräger X-plore 9000 Solunum Ünitesi

EN 14594

Başlıklar, Kasklar ve Vizörler

Kullanım Şekline Bağlı Olarak, Motorlu Solunum Setini Tamamlamak için Aşağıdaki Gruplardan Birer Ürün Seçilmelidir

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
	Dräger X-plore 9000 için Başlıklar		
R59800	Dräger X-plore® 8000 Standart Kısa Koruyucu Başlık (S/M)		1 adet
R59810	Dräger X-plore® 8000 Standart Kısa Koruyucu Başlık (L/XL)		1 adet
R59820	Dräger X-plore® 8000 Standart Uzun Koruyucu Başlık (S/M)		1 adet
R59830	Dräger X-plore® 8000 Standart Uzun Koruyucu Başlık(L/XL)		1 adet
R59840	Dräger X-plore® 8000 Premium Kısa Koruyucu Başlık (S/M)		1 adet
R59850	Dräger X-plore® 8000 Premium Kısa Koruyucu Başlık (L/XL)		1 adet
R59860	Dräger X-plore® 8000 Premium Uzun Koruyucu Başlık (S/M)		1 adet
R59870	Dräger X-plore® 8000 Premium Uzun Koruyucu Başlık(L/XL)		1 adet
R59863	Dräger X-plore® 8000 Başıkları için Koruyucu Folyo		10 adet
	Dräger X-plore 9000 için Kasklar ve Vizörler		
R58325	Dräger X-plore® 8000 Vizörlü Baret, Siyah		1 adet
R59910	Dräger X-plore® 8000 Vizörlü Baret, Beyaz		1 adet
R59900	Dräger X-plore® 8000 Koruyucu Vizör		1 adet
R59940	Dräger X-plore® 8000 Kaynakçı Vizörü		1 adet
R58328	Dräger X-plore® 8000 Kask ve Vizör için Koruyucu Folyo		10 adet

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

Dräger



Dräger X-pect 8000 Serisi
EN 166

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
	Dräger X-pect 8100 Serisi Gözlükler		
R58247	Dräger X-pect 8110 PC Lens, UV, 45 gr.		10 adet
R58248	Dräger X-pect 8120 PC Lens, uzayan-açısı değişebilen çerçeve, UV, çizilmez, 43gr.		10 adet
	Dräger X-pect 8200 Serisi Gözlükler		
R58957	Dräger X-pect 8240 Polikarbonat Lens, UV Korumalı, AF, Çizilmeye Karşı Dirençli		10 adet
	Dräger X-pect 8300 Serisi Gözlükler		
R58249	Dräger X-pect 8310 PC Lens, UV, AF, çizilmez, 24 gr.		10 adet
R58266	Dräger X-pect 8312 PC açık sarı Lens, UV, çizilmez, AF, 24 gr.		10 adet
R58268	Dräger X-pect 8320 PC Lens, UV, çizilmez, AF, 21 gr.		10 adet
R58269	Dräger X-pect 8321 PC gri Lens, UV, çizilmez, AF, 21 gr.		10 adet
R58267	Dräger X-pect 8330 PC Lens, açısı değişebilen çerçeve, UV, çizilmez, AF, 27 gr.		10 adet
R58270	Dräger X-pect 8340 PC Lens, uzayan-açısı değişebilen çerçeve, UV, çizilmez, AF, 27 gr.		10 adet
R58619	Dräger X-pect 8351 PC Gri Lens, UV, çizilmez, AF, 26 gr.		6 adet
	Dräger X-pect 8500 Serisi Gözlükler		
R58373	Dräger X-pect 8510 Polikarbonat lens, Çizilmez, 86 gr.		6 adet
R58271	Dräger X-pect 8515 AC lens, Çizilmez, 86 gr.		6 adet
R58272	Dräger X-pect 8520 PC lens, Çizilmez, 88 gr.		6 adet

Açıklamalar:
AF: Anti fog - Buğulanmaz
UV: UV ışınlarına karşı koruma
PC: Polikarbonat

Dräger



	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
8323919	Dräger X-am® 2500 Portatif Çoklu Gaz Algılama Cihazı (Ex, CO, H2S, O2) NiMH batarya, şarj modülü ve şarj aleti dahil settir.		1 set
8327278	Dräger Alcotest® 3820 Alkolmetre		1 adet
8325200	Dräger Alcotest® 5820 Alkolmetre		1 adet
8327704	Dräger Alcotest® 5000 Alkolmetre		1 adet
8322660	Dräger Alcotest® 6820 Alkolmetre		1 adet
6810690	Dräger Alkolmetre Ağızlığı (100'lü paket)		1 paket

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

Dräger



Dräger PSS 3000
Dräger Pas Lite
EN 137:2006 Tip 2

Dräger Tam Yüz Maskeleri
EN 136

Dräger Silindirler
EN 12245 2009 +A1 2011 (CFK)

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi		Minimum Sipariş Miktarı
3357794 3353733 3338700 R56200	**Dräger PSS 3000 Karbon Fiber Kompozit Silindirli Solunum Seti** Set içeriği: • PSS 3000 Askı Takımı (vatkalı) • Karbon Fiber Kompozit Silindir (6,8 lt. / 300 bar) • LDV (Akciğer Talep Valfi) • FPS 7000 Tam yüz maskesi		1 set
3363988 3353733 3338700 R56200	**Dräger PSS 4000 Karbon Fiber Kompozit Silindirli Solunum Seti** Set içeriği: • PSS 4000 Askı Takımı (vatkalı) • Karbon Fiber Kompozit Silindir (6,8 lt. / 300 bar) • LDV (Akciğer Talep Valfi) • FPS 7000 Tam yüz maskesi		1 set
3357774 3355002 R54450	**Dräger PAS Lite Çelik Silindirli Solunum Seti** Set içeriği: • PAS Lite Askı Takımı • Çelik Silindir (6 lt. / 300 bar) • Dräger Panorama Nova Tam yüz maskesi		1 set
3357774 3353733 R56200	**Dräger PAS Lite Karbon Fiber Kompozit Silindirli Solunum Seti** Set içeriği: • PAS Lite Askı Takımı • Karbon Fiber Kompozit Silindir (6,8 lt. / 300 bar) • Dräger FPS 7000 Tam yüz maskesi		1 set
R56200	**Dräger FPS 7000 Tam Yüz Maskesi**		1 adet
R54450	**Dräger Panorama Nova Tam yüz maskesi**		1 adet
3355002	**Dräger 6 lt. 300 Bar Çelik Silindir**		1 adet
3353733	**Dräger 6.8 lt. 300 Bar Karbon Fiber Kompozit Silindir**		1 adet

Dräger



Detaylı Ürün Bilgisi

Detaylı Ürün Bilgisi	Ürün Görseli
Dräger PSS® 3000 Askı Takımı Omuz askıları ve bel kemeri aksamlarının pedli ve geniş yapısı ile kullanım konforu sağlarken, solunum setinin ağırlığını, vücudun denge merkezi ile aynı doğrultuda dağıtacak şekilde, sıcaklık stresini azaltacak yapıda tasarlanmıştır. **Teknik Özellikler** Boyutlar (Y x G x E): 590 x 290 x 160 mm Ağırlık (arka plaka & askı takımı): 2,70 kg Giriş basıncı (bar): 0 – 300 Nominal 1. aşama çıkış basıncı (bar): 7,5 LDV çıkış akış hızı (lt / dk): > 400 Islık aktivasyon basıncı (bar): 50 - 60 Islık ses düzeyi (dBA): > 90 Onaylar: EN 137 2006 Tip 2, CE	
Dräger PSS® 4000 Askı Takımı Dräger PSS® 4000, pnömatik yapıya sahip son derece hafif, aynı zamanda sağlam, yangınla mücadele için gerekli tüm standartlara sahip yeni nesil solunum setidir. Oksijen yetersizliği olan, zehirli gaz veya dumanın bulunduğu ortamlarda itfaiye ekiplerine güvenli solunum imkanı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda bile üstün performans gösteren Dräger PSS® 4000, kolayca giyip çıkarılabilmektedir. Son teknoloji ile üretilen omuz ve bel askıları, aşırı seviyede maruz kalınan su ve kimyasal maddeleri soğurarak temizlik ve kurulama sürelerini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. **Teknik Özellikler** Boyutlar (Y x G x E): 590 x 290 x 160 mm Ağırlık (arka plaka & emniyet kemeri): 3,00 kg Giriş basıncı (bar): 0 – 300 Nominal 1. aşama çıkış basıncı (bar): 7-7,5 LDV çıkış akış hızı (lt / dk): > 400 Islık aktivasyon basıncı (bar): 50 - 60 Islık ses düzeyi (dBA): > 90 Onaylar: EN 137 2006 Tip 2, CE EN 61000-6-2 & EN 61000-6-3, CE ATEX 94/9/EC (I M1/II 1G IIC T6 & I M1/II 1GD Eex ia I/IIC T4) vfdb 0802, BS 8468-1 (CBRN)	
Dräger PAS Lite Askı Takımı Kimyasallara ve aleve karşı dayanımı arttırılmış omuz askıları, darbe dayanımlı ve kauçuk kaplama göstergesi ile kullanım ömrü uzatılmış olan Dräger PAS® Lite, her tür zorlayıcı endüstriyel uygulama için en ekonomik çözümdür. **Teknik Özellikler** Boyutlar (Y x G x E): 590 x 290 x 160 mm Ağırlık (LDV dahil): 2,7 kg Giriş basıncı (bar): 0 - 300 Nominal 1. aşama çıkış basıncı (bar): 7-7,5 LDV çıkış akış hızı (lt / dk): > 400 Islık aktivasyon basıncı (bar): 50 - 60 Islık ses düzeyi (dBA): > 90 Onaylar: EN 137 2006 Tip 2, MED, SOLAS II-2, CE	

Dräger



Detaylı Ürün Bilgisi

Detaylı Ürün Bilgisi	Ürün Görseli
Dräger FPS® 7000 Tam Yüz Maskesi Genişletilmiş görüş alanı, ışıklı maske ekranı ve FPS-COM gibi maskeye tam olarak entegre edilmiş haberleşme sistemi opsiyonları ile görev sırasında büyük kolaylık ve güven sağlamaktadır. **Teknik Özellikler** Maske Gövdesi: EPDM Baş Bantları: 5 noktadan bağlantı, baş arkasında geniş bir temas yüzeyi sağlar. Vizör: Polikarbonat Konnektör: Akciğer talep valfi ile uyumlu P tipi bağlantı Onaylar: CE Onaylı, EN 136 Sınıf 3	
Dräger Panorama Nova Tam Yüz Maskesi Solunum seti ile birlikte kullanım için geliştirilmiş ekonomik tam yüz maskesi. Zor ortam koşullarına dayanıklı maske ve vizör materyali ile çift katmanlı iç maske sayesinde, yüze tam oturarak, uzun süreli kullanım imkanı sunar. **Teknik Özellikler** Maske Gövdesi: EPDM Maske Vizörü: Çarpmalara karşı dayanıklı Polikarbonat Konnektör: Akciğer ihtiyaç valfi ile uyumlu P tipi bağlantı. Onaylar: CE Onaylı, EN 136 Sınıf 3 ve NIOSH onaylı.	
Dräger Karbon Fiber Kompozit ve Çelik Silindirler En ileri teknoloji ve en gelişmiş malzemeler kullanılarak üretilen Dräger Karbon Fiber Kompozit Silindirler ve Çelik Silindirler solunumun güç ya da imkansız olduğu her ortamda profesyonel ekipler tarafından güvenle kullanılabilir. Bu silindirler CE işaretli, 97/23 EC Basınçlı Ekipmanlar Direktifi'ne uygun, BS EN 1964-1:1999 ve EN 12245 standartlarına uygundur.	

Dräger




Dräger Saver CF15 Kaçış Seti EN 1146:2005

Dräger Parat 5510 Kaçış Başlığı EN 403:2004

Dräger PAS Colt Kaçış Seti EN 402

Ürün Kodu	Ürün Bilgisi	Ürün Görseli	Minimum Sipariş Miktarı
R45002	**Dräger Saver CF 15 Duman Kaçış Seti Temiz Hava Silindirli** Saver CF 15,karanlıkta yüksek görünürlüğe sahip, su geçirmez, aleve dayanıklı ve yıkanabilir tipte taşıma çantası içinde 2lt 300 bar çelik tüpü ile 15 dakika kaçış imkanı sağlama üzere Draeger teknolojisi ile tasarlanmış Acil durum kaçış setidir. **Teknik Özellikler** Boyutlar (B x E x Y) (mm): 490 x 160 x 250 Ağırlık: 5.2 kg Silindir Su Kapasitesi (litre): 3 Maksimum Çalışma Basıncı (bar): 200 Orta Basınç (bar): 5 Başlığa Gelen Hava Akımı (bar): 35-37 Operasyon Sıcaklık Aralığı (°C): -15'den +60'a kadar Onaylar: EN 1146 (2005) ve Lloyd Tip		1 adet
R59415	**Dräger PARAT 5510 Kaçış Başlığı Tekli Paket** Dräger PARAT® kaçış başlıkları yangın ortamından kaçış gerekliliği dikkate alınarak CO P2 filtresi ile kullanıcısını yangın sonrası ortaya çıkan tehlikeli ortamdan 15 dakika boyunca oluşan karbonmonoksit , buhar ve partiküllere karşı korunmasını sağlar.		1 adet
3352778 3352688 R54450	**Dräger PAS Colt Temiz Hava Silindirli Solunum Seti Kaçış Ünitesi** Set içeriği: • PAS Colt Sırtlık • 2 lt 300 Bar Karbon Fiber Kompozit Silindir • Panorama Nova Maske ile birlikte En son teknoloji geliştirilmiş askı dizaynı ve antistatik sırtlık ile ortamdan bağımsız hava temini sayesinde %100 koruma sağlar. Oluşabilecek riskli kapalı alanlardan 15-20 dakikalık soluma süresi ile kaçışı sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Aynı zamanda kimyasal ortamlarda gerçekleşecek kaçış operasyonlarında ağır kimyasallı, yağlı, çok asidik ve alkalin bazlı ortamlarda kullanıma uygundur. Her kullanımdan sonra makinede yıkanıp temizlenebilme özelliğine sahiptir. Periyodik olarak kolay bir şekilde kontrol edilebilmesi için, basınç göstergesi silindir vanasının üzerine entegre edilmiştir. **Teknik Özellikler** Silindir: 2 lt. 300 bar Karbon Kompozit Silindir Sırt Ünitesi: Antistatik Sırt Ünitesi Çalışma Aralığı (°C): -32 / +70 **Onaylar:** EN 402		1 set
R79170 R79145	**Dräger HPS 7000 İtfaiyeci Bareti, Alüminize Enselik ile birlikte (Foto Luminisent renk)** Vizör: Polietersülfon (EN 14458:2004) Ağırlık: H1: yakl. 1.380 g (±%5) **Onaylar:** EN 443:2008 (Tip B 3b, C, E2, E3, -40 °C), DIN 58610 göre maske ve kask kombinasyonu		1 adet

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN


TOWA®
CORPORATION
DESIGN
AND
PERFORMANCE
THAT WORK

Kullanım Alanı	Kod No.	Tipi
Nitril Kaplama *Üstün Yağ Tutuş Performansı*	CJ 568 AG 581 AG 591 AG 524 AG 503 AG 586 AG 565 AG 566 AG 585 AG 588	Dikişsiz Naylon Dikişsiz Akrilik Dikişsiz Kevlar® Dikişsiz Poli/Pamuk Dikişsiz Polyester Dikişsiz Poli/Pamuk Dikişsiz Poli/Pamuk Dikişsiz Poli/Pamuk Dikişsiz Poli/Pamuk Dikişsiz Poli/Pamuk
Latex Kaplama *En Yüksek Çalışılabilirlik*	AG XA 324/325 AG317 PG Premium PG Plus PG KEV4 PG Katana/Katana MF PG KEV Thermo	Dikişsiz Naylon Dikişsiz Polyester Dikişsiz Poli/Pamuk Dikişsiz Poli/Pamuk Dikişsiz/Kevlar® Dikişsiz/Kevlar® Dikişsiz Tüylendirilmiş Akrilik/ Kevlar®
Soğuk Hava *Soğuk Koşullar İçin Sağlam Çözüm*	PG Thermo PG Thermo W PG Thermo 3/4	Dikişsiz Akrilik Dikişsiz Polyester Dikişsiz Tüylendirilmiş Akrilik
PVC Kaplama OR Serisi *Kaygan Durumlar ve Soğuk Koşullar İçin Sağlam Çözüm*	OR656 OR651 OR656 KEV OR 657 OR652 OR 658 Thermo OR653 Thermo	Dikişsiz Pamuk Dikişsiz Pamuk Dikişsiz Kevlar® Dikişsiz Pamuk Dikişsiz Pamuk Dikişsiz Pamuk Dikişsiz Pamuk

Nitril Kaplama

CJ 568

MicroFinish® teknolojisi ile güvence

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 4122



Ürün Tanımı

- 13 gauge dikişsiz yünlü, naylon astar üzerine, avuç içi ve parmaklar NBR kaplı eldiven. Mükemmel esneklik ve yağ direnci sağlarken eldeki yoğunluğu en aza indirerek verimliliği arttırır.
- Özel formullü NBR CE EN388'e göre en yüksek aşınma direnci düzeyini (4) sunar.
- Microfinish® özellikle yağlı çalışma ortamlarında yüksek kavrama özelliği ile ekstra performans sağlar.
- CJ 568, özellikle tehlikeli olmayan kimyasal ortamlardaki kaygan tutuş uygulamalarında maksimum "çepeçevre" performans sağlamak için tasarlanmıştır.

Özellikleri

Koruma: Ekstra parmak kaplama, işlerinizde daha fazla kirden koruma ve üstün bir sıvı direnç sağlar.

Yağa Dayanıklılık: Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine, AG CJ-568 yağ geçirgenliğine karşı çok daha iyi bir koruma sunar. Çift kaplama yüzeyi yağlı kullanımlarda elleri temiz tutar.

Dayanıklılık: Nitril özelliği, eldivene delinmelere ve aşınmalara karşı güçlü bir direnç sağlar. Bir kat daha ilave olarak yararlı güvenli tutuş, MicroFinish® garantilidir.

Konfor: 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minumum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- İnşaat
- Metal işleme
- Genel amaçlı kullanım
- Montaj, otomasyon
- Taşıma ve lojistik

Malzeme	Nitril
Beden	11/XXL
Astar	13-Gauge | Dikişsiz | Naylon
Uzunluk	-
Renk	Siyah&Mavi

Nitril Kaplama

Activ Grip™ Advance / AG 581

Yağlı tutuş performansında mükemmellik-Yeni standart

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 3121

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



Ürün Tanımı

- ActivGrip™ Advance ,özellikle tehlikeli olmayan kimyasal ortamlardaki kaygan-tutuş uygulamalarında maksimum "çepeçevre" performans sağlamak için tasarlanmıştır.
- 13-gauge dikişsiz naylon astar ve "açık arka stili" verimliliğin artırılması amacıyla, eldeki yorgunluğu en aza indirirken, mükemmel serinlik ve esneklik sağlar.
- Yumuşak ama dayanıklı nitril kaplama teknolojisi neredeyse tüm kuru veya kaygan yüzeylere yapışır.

Özellikleri

Yağa Dayanıklılık: Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine, ActivGrip™ Advance yağ geçirgenliğine karşı yüksek koruma sağlar. Çift kaplamalı yüzeyi yağlı malzemelerle çalışma sırasında ellerin temiz kalmasını sağlar.

Güvenlik: MicroFinish® teknolojisi ile birleşen ActivGrip™ Advance, hem ıslak hem kuru ortamda performans garantisi sunar.

Ergonomik: A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Montaj
- Makine Operasyon
- Yağlı Malzeme Taşıma

Malzeme	Nitril
Beden	6/XS – 11/XXL
Astar	13-Gauge | Dikişsiz | Akrilik | Mor
Uzunluk	-
Renk	Siyah
Boyut ve Renk	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Nitril Kaplama

Activ Grip™ Advance KEV / AG 591

Kesilme direnci ile yağlı tutuş performansı

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

Kevlar® El du Pont de Nemours ve Şirketi'nin tescilli markasıdır.

MicroFinish® CE EN388 4342



Ürün Tanımı

- ActivGrip™ Advance KEV, MicroFinish® teknolojisi ile Kevlar® elyafı birleştirerek olağanüstü kesilme direnci ve mükemmel tutuş performansı sağlar. 13-gauge dikişsiz Kevlar® astar ve "açık arka stili" verimliliğin artırılması amacıyla eldeki yorgunluğunu en aza indirirken, mükemmel serinlik ve esneklik sunar.
- Towa, ActivGrip™ Advance ürününü performansı ile tanınır ve yumuşak ama dayanıklı Nitril MicroFinish® kaplamalı ActivGrip™ Advance KEV eldiven her türlü kuru ve kaygan yüzeyde kullanılabilir.

Özellikleri

Kesilme Direnci: ActivGrip™ Advance KEV, Kevlar ile birikte kesilme direncinde yüksek koruma sunar.

Yağa Dayanıklılık: Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine, ActivGrip™ Advance KEV yağ geçirgenliğine karşı çok daha iyi bir koruma sunar. Çift kaplama yüzeyi yağlı kullanımlarda elleri temiz tutar.

Güvenlik: MicroFinish® teknolojisi ile Advance KEV, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda performans sunar.

Konfor: A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Montaj
- Makine Operasyon
- Yağlı Malzeme Taşıma

Malzeme	Nitril
Beden	7/S – 11/XXL
Astar	13-Gauge | Dikişsiz | Kevlar® | Sarı
Uzunluk	-
Renk	Siyah
Boyut ve Renk	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Nitril Kaplama

Activ Grip™ 524 / AG 524

MicroFinish® teknolojisi ile güvence

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 3122



Ürün Tanımı

- Activ Grip™ 524 10-gauge kaplama ve tamamen kaplı başparmak bölgesi ile daha fazla güvenlik ve dayanıklılık için özel tasarlanmıştır.
- MicroFinish®'in yumuşak ama dayanıklı nitril kaplama teknolojisi neredeyse tüm kuru veya kaygan yüzeylere yapışır.

Özellikleri

Yağa Dayanıklılık: Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine ActivGrip 524 yağ geçirgenliğine karşı yüksek koruma sunar. Çift kaplamalı yüzeyi yağlı malzemelerle çalışma sırasında ellerin temiz kalmasını sağlar.

Tutuş Performansı: MicroFinish® teknolojisi ile yumuşak ama dayanıklı nitril kaplama, ıslak ve kuru kullanımlarda olağanüstü tutuş performansını garanti eder.

Güvenlik: A 10-gauge dikişsiz kaplama, mükemmel mukavemet ve dayanıklılık sunar. En önemli özelliği, ekstra kaplamalı başparmak bölgesi ile sağladığı güvenliktir.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- İnşaat
- Madencilik
- Yağlı malzemelerle çalışma
- Cam işleme

Malzeme	Nitril
Astar	10-Gauge | Poliester | Pamuk | Gri
Renk	Siyah
Boyut ve Renk	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

Nitril Kaplama

TOWA

Activ Grip™ 503 / AG 503

Kesilme direnci ile yağ tutuş performansı

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 4141



Ürün Tanımı

- ActivGrip™ serisi, yenilikçi yüzey işlemi özelliği ile kuru, ıslak ve yağlı koşullarda yüksek tutuş sağlar.
- Pürüzlü yüzey işlemlerinin aksine, zor koşullarda işlenen malzemeye minik bir vantuz gibi yapışır.
- Bu güçlü kavram özelliği ile ActivGrip™ serisi, çalışanların güvenliğini sağlarken birçok uygulamada verimlilik artışına da yardımcı olur.
- AG503 özellikle 360° el koruması gerektiren mekanik risklere karşı geliştirilmiş bir dizayndır.

Özellikleri

Yağa Dayanıklılık: ActivGrip™ 503 hem avuç içinde hem de elin arkasında petrole maruz kalmalara karşı daha yüsek koruma sağlar. Çift kaplama yüzeyi, yağlı malzemelerle çalışma esnasında elleri temiz tutar.

Güvenlik: MicroFinish® teknolojisi dayanıklılıktan ödün vermeden konfor, esneklik ve kullanım kolaylığı ile tutuş performansı sunar.

Konfor: A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Montaj
- Makine Operasyon
- Madencilik
- Yağlı Malzemelerin İşlenmesi
- Boyacılık

Malzeme	Nitril
Beden	10/XL
Astar	13-Gauge | Dikişsiz | Polyester | Mor
Uzunluk	-
Renk	Gri
Boyut ve Renk	8/M 9/L 10/XL

Nitril Kaplama

TOWA

Activ Grip™ 586 / AG 586

MicroFinish® teknolojisi ile güvence

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 4121



Ürün Tanımı

- ActivGrip™ serisi, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda üstün bir tutuş sağlayan yenilikçi yüzeye sahiptir.
- Pürüzlü yüzey muamelelerinin aksine Microfinish®, zor koşullarda işlenen malzemeye minik bir vantuz gibi ulaşıp sıkıca yapışarak uyum sağlar.
- Bu güçlü kavrama özelliği ile ActivGrip™ serisi, çalışanların güvenliğini sağlarken birçok uygulamada verimlilik artışına da yardımcı olur.
- AG 586 özellikle 360° el koruması gerektiren mekanik risklere karşı geliştirilmiştir.

Özellikleri

Yağ Dayanıklılık: Piyasadaki benzer eldivenlerden farklı olarak, AG585/AG586/AG588 yağ geçirgenliğinde çok daha fazla koruma sunar. Çift kaplama yüzeyi yağlı kullanımda elleri temiz tutar.

Dayanıklılık: Nitril özellikleri, eldivene delinmelere ve aşınmalara karşı güçlü direnç sağlar, bir kat daha ilave olarak yararlı güvenli tutuş, MicroFinish® garantilidir.

Konfor: A 15-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minumum el yorgunluğu sağlar.

AG588; kanvas manşetlerle, sert kimyasal olmayan bir ortamda kolayca giyilip çıkarılabilir. 7 cm'lik sarı manşet kısmı görsel güvelik sunar.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Genel Amaçlı Kullanım
- Makine Operasyon
- Yağlı Parçalarla Çalışma

Malzeme	Nitril
Beden	6/S – 10/XL
Astar	15-Gauge | Dikişsiz | Poly/Pamuk
Uzunluk	30 cm
Renk	Gri

Nitril Kaplama

TOWA

ActivGrip™ 565 / AG 565

Yenilikçi MicroFinish® teknolojisi ile üstün tutuş performansı

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 4131



Ürün Tanımı

- ActivGrip™ serisi, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda üstün bir tutuş sağlayan yenilikçi yüzeye sahiptir.
- Pürüzlü yüzey muamelelerinin aksine MicroFinish®, farklı koşullara uyum sağlayarak işlenen malzemeye minik bir vantuz gibi ulaşıp sıkıca yapışır.
- Bu güçlü kavrama etkisi, ActivGrip™ serisine, çalışanların güvenliği ve çeşitli uygulamalardaki verim artışı konularında yardımcı olur.
- AG 565 özellikle 360° el koruması gerektiren mekanik risklere karşı geliştirilmiştir.

Özellikleri

Kombinasyon: Nitril yüzey ve MicroFinish®;AG 565/AG 566 serisini şimdiye kadar ki en çok malzeme ile kullanılabilen çok amaçlı eldiven haline getirir

Yağ Dayanıklılık: Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine AG565/AG566 yağ geçirgenliğinde çok daha fazla koruma sağlar. Çift kaplamalı yüzeyi yağlı kullanımda elleri temiz tutar.

Dayanıklılık: Nitril özellikleri, eldivene delinmelere ve aşınmalara karşı güçlü direnç sağlarken, güvenli sıkı tutuş özelliği de MicroFinish® garantisi altındadır.

Konfor: A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Makine operasyon
- Madencilik
- Yağlı parçalarla çalışma

Malzeme	Nitril
Beden	6/XS-10/XL
Astar	13-Gauge | Dikişsiz | Poly | Pamuk
Uzunluk	26 cm
Renk	Yeşil

Nitril Kaplama

TOWA

ActivGrip™ 566 / AG 566

Yenilikçi MicroFinish® teknolojisi ile üstün tutuş performansı

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 4131



Ürün Tanımı

- ActivGrip™ serisi, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda üstün bir tutuş sağlayan yenilikçi yüzeye sahiptir.
- Pürüzlü yüzey muamelelerinin aksine MicroFinish®, farklı koşullara uyum sağlayarak işlenen malzemeye minik bir vantuz gibi ulaşıp sıkıca yapışır.
- Bu güçlü kavrama etkisi, Activ Grip serisine, çalışanların güvenliği ve çeşitli uygulamalardaki verim artışı konularında yardımcı olur

Özellikleri

Kombinasyon: Nitril yüzey ve MicroFinish®;AG 565/AG 566 serisini şimdiye kadar ki en çok malzeme ile kullanılabilen çok amaçlı eldiven haline getirir.

Dayanıklılık: Nitril özellikleri, eldivene delinmelere ve aşınmalara karşı güçlü direnç sağlarken, güvenli sıkı tutuş özelliği de MicroFinish® garantisi altındadır.

Konfor: A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Makine operasyon
- Madencilik
- Yağlı parçalarla çalışma

Malzeme	Nitril
Beden	6/XS-10/XL
Astar	13-Gauge | Dikişsiz | Poly | Pamuk
Uzunluk	30 cm
Renk	Yeşil

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

Nitril Kaplama

TOWA

ActivGrip™ 585 / AG 585

MicroFinish® teknolojisi ile güvence

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 4121



Ürün Tanımı

- ActivGrip™ serisi, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda üstün bir tutuş sağlayan yenilikçi yüzeye sahiptir.
- Pürüzlü yüzey muamelelerinin aksine MicroFinish®, farklı koşullara uyum sağlayarak işlenen malzemeye minik bir vantuz gibi ulaşıp sıkıca yapışır.
- Bu güçlü kavrama etkisi, ActivGrip™ serisine, çalışanların güvenliği ve çeşitli uygulamalardaki verim artışı konularında yardımcı olur

Özellikleri

Yağa Dayanıklılık: Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine AG 585/ AG 586/ AG 588 yağ geçirgenliğine karşı yüksek koruma sunar. Çift kaplamalı yüzeyi yağlı malzemelerle çalışma sırasında ellerin temiz kalmasını sağlar.

Dayanıklılık: Nitril özellikleri, eldivene delinmelere ve aşınmalara karşı güçlü direnç sağlarken, güvenli sıkı tutuş özelliği de MicroFinish® garantisi altındadır.

Konfor: A 15-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar. AG 588; Kanvas manşetlerle, sert kimyasal olmayan ortamlarda kolayca giyilip çıkarılabilir. 7 cm'lik sarı manşet kısmı görsel güvenlik sunar.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Genel Amaçlı Kullanım
- Makine operasyon
- Yağlı parçalarla çalışma

Malzeme	Nitril
Beden	7/XS-10/XL
Astar	15 Gauge | Dikişsiz | Poly | Pamuk
Uzunluk	26 cm
Renk	Gri

Nitril Kaplama

TOWA

ActivGrip™ 588 / AG 588

MicroFinish® teknolojisi ile güvence

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 4121



Ürün Tanımı

- ActivGrip™ serisi, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda üstün bir tutuş sağlayan yenilikçi yüzeye sahiptir.
- Pürüzlü yüzey muamelelerinin aksine MicroFinish®, farklı koşullara uyum sağlayarak işlenen malzemeye minik bir vantuz gibi ulaşıp sıkıca yapışır.
- Bu güçlü kavrama özelliği ile ActivGrip™ serisi, çalışanların güvenliğini sağlarken birçok uygulamada verimlilik artışına da yardımcı olur.

Özellikleri

Yağa Dayanıklılık: Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine AG 585/ AG 586/ AG 588 yağ geçirgenliğine karşı yüksek koruma sunar. Çift kaplamalı yüzeyi yağlı malzemelerle çalışma sırasında ellerin temiz kalmasını sağlar.

Dayanıklılık: Nitril özellikleri, eldivene delinmelere ve aşınmalara karşı güçlü direnç sağlarken, güvenli sıkı tutuş özelliği de MicroFinish® garantisi altındadır.

Konfor: A 15-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Genel Amaçlı Kullanım
- Makine operasyon
- Yağlı parçalarla çalışma

Malzeme	Nitril
Beden	6/XS-10/XL
Astar	15-Gauge | Dikişsiz | Poly | Pamuk
Uzunluk	-
Renk	Gri

Latex Kaplama

TOWA

ActivGrip™ XA-324/325 / AG XA-324/325

MicroFinish® teknolojisi ile güvence

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 2131

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



Ürün Tanımı

- ActivGrip™ XA-324/325 Towa'nın hali hazırdaki etkileyici endüstriyel eldiven kalitesi çizgisini bir adım daha ileriye taşımaktadır.
- XA-324/325 özellikle tehlikeli olmayan kimyasal ortamlardaki kaygan-tutuş uygulamalarında maksimum "çepeçevre" performans sağlamak için tasarlanmıştır.
- 13-gauge dikişsiz yünlü naylon astar ve "parmak kaplamalı stil" mükemmel esneklik, minimum el yorgunluğu sağlar, böylece verimliliği artırır.
- Yumuşak ama dayanıklı lateks kaplamalı MicroFinish® teknolojisi hemen hemen tüm kuru veya kaygan yüzeylere yapışır.

Özellikleri

Kaplanmış Parmaklar: "Parmak kaplamalı stil" tüm parmaklar için daha fazla güvenlik sağlarken kir ve su geçirgenliği açısından daha fazla koruma sunar.

Suya Dayanıklılık ve Daha Az Geçirgenlik: Piyasadaki diğer benzer eldivenlerin aksine XA-324/325, sadece avuç içinde değil parmaklarda da su geçirgenliğine karşı daha fazla koruma sağlar.Çift kaplamalı yüzeyi su geçirgenliğini önleyerek ellerin kuru ve temiz kalmasını sağlar.

Tutuş Performansı: MicroFinish® teknolojisi ile yumuşak ama dayanıklı lateks kaplama, ıslak ve kuru kullanımlarda olağanüstü tutuş performansını garanti eder.

Konfor: A 13-gauge dikişsiz naylon astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- İnşaat
- Lojistik
- Bakım
- Taşıma&Sevkiyat
- Bahçe ve Tarla işleri
- Bahçecilik

Malzeme	Latex
Beden	6/XS – 11/XXL
Astar	13-Gauge | Nylon | Siyah
Renk	Beyaz&Mavi
Boyut ve Renk	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Latex Kaplama

TOWA

ActivGrip™ Advance Lite / AG 317

Hayal edemeyeceğiniz tutuş performansı

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 2131

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



Ürün Tanımı

- ActivGrip™ Advance özellikle tehlikeli olmayan kimyasal ortamlarda kaygan-tutuş uygulamalarında maksimum "çepeçevre" performans sağlamak için tasarlanmıştır.
- 13-gauge dikişsiz naylon astar ve "açık arka stili" verimliliğin artırılması amacıyla, eldeki yorgunluğunu en aza indirirken, mükemmel serinlik ve esneklik sağlar. Yumuşak ama dayanıklı lateks kaplama teknolojisi, neredeyse tüm kuru veya kaygan yüzeylere yapışır.

Özellikleri

Yüksek Konfor: A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarım, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Güvenlik: MicroFinish® teknolojisi dayanıklılıktan ödün vermeden konfor, esneklik ve kullanım kolaylığı ile tutuş performansını garanti eder.

Çalışılabilirlik: Yüksek tutuşu ve kısıtlı su geçirgenliği ile sorunsuz çalışma imkanı verir.

Kullanım Alanları

- Bahçe
- Genel Amaçlı
- Bakım
- Nakliye ve Taşıma
- Arazi Çalışması

Malzeme	Latex
Beden	6/XS – 11/XXL
Astar	13-Gauge | Dikişsiz | Polyester | Sarı
Uzunluk	-
Renk	Mavi
Boyut ve Renk	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

Latex Kaplama

PowerGrab® Premium / PG Premium

Gelişitirilmiş Tutuş Performansı

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 3242



Ürün Tanımı

- Tam kaplamalı başparmak bölgesi daha iyi korum sağlar.
- Piyasadaki baş parmak bölgesini kaplamasız ve savunmasız bırakan diğer benzer eldivenlerin aksine, PowerGrab® serisinde muhteşem tutuş performansının yanı sıra kolay incinebilir baş parmak bölgesi tamamen kaplamalıdır.

Özellikleri

Süzdürme: Alerjik reaksiyonları minimize etmek için PowerGrab® serisinden proteinler, koku ve kimyasal maddeler süzülür.

Güvenlik: En önemli özelliği, ekstra kaplamalı başparmak bölgesi ile sağladığı güvenliktir.

Kesilme Direnci: PowerGrab® KEV4, çelik dolgulu Kevlar® ile yüksek kesilme direnci sağlar.

Tutuş Performansı: Devrim niteliğindeki MicroFinish® teknolojisi, ıslak ve kuru kullanımlarda olağanüstü tutuş performansını garanti eder.

Konfor: A 10-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı ile maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- Yapı ve inşaat
- Bahçe işleri
- Genel kullanım
- Nakliye ve taşıma
- Alan çalışması

Malzeme	Latex
Beden	6/XS – 11/XXL
Astar	10 Gauge | Dikişsiz | Poly/Pamuk
Uzunluk	-
Renk	Kahverengi
Boyut ve Renk	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Latex Kaplama

PowerGrab® Plus / PG Plus

Power Grab® MicroFinish® ile birleşti

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 3242



Ürün Tanımı

- Power Grab® Plus, PowerGrab®'ın yeni nesil ürünüdür.
- Hali hazırda iyi bilinen MicroFinish® teknolojisi üstün kavrama performansını garanti eder.
- PowerGrab® serisindeki diğer eldivenler gibi PowerGrab® Plus'ın da baş parmak bölgesi kolay incinebilir bölgeyi korumak için tamamen kaplamalıdır.

Özellikleri

Süzdürme: Alerjik reaksiyonları minimize etmek için Power Grab® serisinden proteinler, koku ve kimyasal maddeler süzülür.

Güvenlik: En önemli özelliği, ekstra kaplamalı başparmak bölgesi ile sağladığı güvenliktir.

Tutuş Performansı: Devrim niteliğindeki MicroFinish® teknolojisi, ıslak ve kuru kullanımlarda olağanüstü tutuş performansını garanti eder.

Konfor: A 10-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı ile maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Yapı ve İnşaat
- Genel amaçlı kullanım
- Bakım
- Nakliye ve Taşıma

Malzeme	Latex
Beden	6/XS – 11/XXL
Astar	10 Gauge | Dikişsiz | Poly/Pamuk | Gri
Uzunluk	-
Renk	Mavi
Boyut ve Renk	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Latex Kaplama

PowerGrab® KEV4 / PG KEV4

Kevlar® Microfinish® ile buluştu

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 2444



Ürün Tanımı

- PowerGrab® KEV; Kevlar® doku ile MicroFinish® teknolojisinin bir kombinasyonudur ve olağanüstü kesilme direnci ile mükemmel tutuş performansı vadeder.
- Diğer PowerGrab® serileri gibi PowerGrab® KEV4'ün baş parmak kısmı, kolay incinebilir bölgeyi korumak için tamamen kaplanmıştır.

Özellikleri

Süzdürme: Alerjik reaksiyonları minimize etmek için PowerGrab® serisinden proteinler, koku ve kimyasal maddeler süzülür.

Güvenlik: En önemli özelliği, ekstra kaplamalı başparmak bölgesi ile sağladığı güvenliktir.

Kesilme Direnci: PowerGrab® KEV4, çelik dolgulu Kevlar® ile yüksek kesilme direnci sağlar.

Tutuş Performansı: Devrim niteliğindeki MicroFinish® teknolojisi, ıslak ve kuru kullanımlarda olağanüstü tutuş performansını garanti eder.

Konfor: A 10-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı ile maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Montaj
- Cam işleme
- Makine operasyon
- Sac Metal İşleme

Malzeme	Latex
Beden	7/S – 11/XXL
Astar	10 Gauge | Dikişsiz | Kevlar® | Sarı
Uzunluk	-
Renk	Mavi
Boyut ve Renk	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Latex Kaplama

PowerGrab® Katana MF /PowerGrab® Katana

Çelik Kevlar® ile maksimum güvence

PowerGrab® Katana MF

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

PowerGrab® Katana

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 3544 EN388 3543



PowerGrab® Katana MF

PowerGrab® Katana

Ürün Tanımı

- Olağanüstü kesilme direnci ve mükemmel tutuş performansı için özel tasarlanmıştır.
- Kevlar® fiber ve çelik fiberin bir kombinasyonu olarak kesilme direncini garanti eder.
- PowerGrab® serisinin diğer eldivenleri gibi PowerGrab® Katana ve PowerGrab® Katana MF'nin debaş parmak kısmı kolay incinebilir bölgeyi korumak için tamamen kaplamalıdır.

Özellikleri

Süzdürme: Alerjik reaksiyonları minimize etmek için PowerGrab® serisinden proteinler, koku ve kimyasal maddeler süzülür.

Kesilme Direnci: Kevlar® ile çelik fiberin birleştirilmesi ile PowerGrab® Katana CE standardındaki muhtemelen en yüksek kesilme direncini sağlar.

Güvenlik: En önemli özelliği, ekstra kaplamalı başparmak bölgesi ile sağladığı güvenliktir.

Tutuş Performansı: Krinkle yüzey ve özel olarak formüle edilmiş lateks, ıslak ve kuru tutuş için PowerGrab® Katana'nın performansını garanti eder. PowerGrab® Katana MF MicroFinish® teknolojisi ile mükemmel tutuş sağlar.

Konfor: A 10-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- Cam işleme
- İnşaat
- Metal sac işleme
- Otomotiv
- Madencilik
- Ahşap İşleme

Malzeme	Latex
Astar	10-Gauge | Kevlar | Çelik Fiber | Sarı
Renk	PG Katana-Mavi/PG Katana MF-Siyah
Boyut ve Renk	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

Latex Kaplama

PowerGrab® KEV Thermo / PG KEV Thermo

En yüksek çalışabilirlik

EN511						
Su geçirgenliği	0	1	2	3	4	
Soğukla temas	0	1	2	3	4	
Konvektif soğuk	0	1	2	3	4	

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

CE EN388 2342 EN511 020 EN407 X3x2xx

MicroFinish®



Ürün Tanımı

- Avuç içi ve başparmak MicroFinish® akrilik latex kaplama özellikli Kevlar eldiven.
- PowerGrab® KEV Thermo özellikle ekstra sıcaklık ve kesilme direnci sağlamak için dizayn edilmiştir.

Özellikleri

Üstün Tutuş: Yenilikçi MicroFinish® mükemmel tutuş sağlar.

Ekstra Sıcaklık ve Kesilme Direnci: 10 Gauge tüylü Kevlar® mükemmel kesilme direnci sağlar. Peluş iç astar, düşük sıcaklıklarda iyi bir ısı koruması sağlar ve soğuk koşullarda ellerin aynı sıcaklıkta kalmasına yardımcı olur.

Konfor: 10gauge dikişsiz astar yüzeyin sıcak, konforlu ve önemli ölçüde fit olmasını sağlar.

Güvenlik: En önemli yönü başparmak kısmındaki ekstra kaplamadır, güvenlik sağlar.

Kullanım Alanları

- Kış Koşulları ve Dış Ortam Kullanımları
- Taşıma ve İnşaat
- Bozulabilir Malzeme Depolama
- Kamu Hizmetleri
- Atık Geri Dönüşümü
- Nakliye ve Lojistik
- Kesme Koruması ve Düşük Isı Teması Gerektiren İşler

Malzeme	Latex
Beden	7/S – 11/XXL
Astar	10-Gauge | Dikişsiz | Tüylü Akrilik | Kevlar® | Sarı
Uzunluk	-
Renk	Kahverengi
Boyut ve Renk	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Soguk Hava

PowerGrab® Thermo / PG Thermo

En yüksek çalışabilirlik

EN511						
Su geçirgenliği	0	1	2	3	4	
Soğukla temas	0	1	2	3	4	
Konvektif soğuk	0	1	2	3	4	

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 2231 EN511 01X

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 HOHENSTEIN Hamburg



Ürün Tanımı

- Soğuk havalar için uzun süre dayanıklı eldiven.
- Tam kaplamalı başparmak alanı daha iyi koruma sağlar.
- Piyasadaki, başparmağı kapsız ve korumasız olan benzer eldivenlerin aksine, PowerGrab® serisi başparmağı kaplıdır, mükemmel bir kavrama performansını sunarken savunmasız alanı korur.

Özellikleri

Ekstra Sıcaklık: Bezlenmiş Akrilik Astar soğuk hava koşullarında çalışmayı mümkün kılar.
Süzdürme: Alerjik reaksiyonları minimize etmek için PowerGrab® serisinden, proteinler, koku ve kimyasal maddeler süzülür.
Güvenlik: En önemli yönü başparmak kısmındaki ekstra kaplamadır, güvenlik sağlar.
Tutuş Performansı: Yenilikçi MicroFinish® olağanüstü ıslak ve kuru kullanım vaat eder.
Konfor: A 10-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Kullanım Alanları

- İnşaat & Yapı
- Soğuk Koşullar
- Genel Kullanım
- Tamir
- Sevkiyat & İşleme

Malzeme	Latex
Beden	7/S – 10/XL
Astar	10-Gauge | Dikişsiz | Tüylü | Turuncu
Uzunluk	-
Renk	Kahverengi
Boyut ve Renk	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Soguk Hava

PowerGrab® Thermo W / PG Thermo W

Kevlar® MicroFinish® ile buluştu

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

EN511					
Soğuk İletimi	0	1	2	3	4
Soğuk Temas	0	1	2	3	4
Su Geçirgenliği	0	1	2	3	4

MicroFinish® CE EN388 3231 EN511 01X



Ürün Tanımı

- PowerGrab® Thermo W ekstra sıcaklık ve mükemmel tutuş sağlamak için özel dizayn edilmiştir.
- Diğer PowerGrab® serileri gibi, başparmak bölgesi kolay incinebilir bölgeyi korumak için tam kaplamalıdır.

Özellikleri

Ekstra Sıcaklık: "İki katmanlı astar" sıcak havayı iç ve dış tabakalar arasında tutarak daha fazla sıcaklık sağlar. İki katmanlı astar ayrıca mükemmel bir esneklik sunarak el yorgunluğunu en aza indirir, verimliliği arttırır.

Konfor: Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine PowerGrab® Thermo W su geçirgenliğinekarşı daha fazla koruma sağlar. Çift kaplı yüzeyi elleri su işleme işlemleri için temiz tutar.

Tutuş Performansı: MicroFinish® teknolojisi, yumuşak lateks kaplaması ile kuru ve ıslak koşullar altında iyi bir tutuş performansını garanti ediyor.

Kullanım Alanları

- Yapı ve İnşaat
- Soğuk Koşullarda Genel Amaçlı Kullanım
- Bakım
- Nakliye ve Taşıma
- Tarım
- Lojistik
- Otomotiv
- Geri Dönüşüm

Malzeme	Latex
Beden	7/S – 11/XXL
Astar	İç Astar: 10-Gauge | Tüylü Akrilik | Limon Sarısı Dış Astar: 13-Gauge | Poliester | Siyah
Uzunluk	-
Renk	Kahverengi
Boyut ve Renk	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Soguk Hava

PowerGrab® Thermo 3/4 / PG Thermo 3/4

En yüksek çalışabilirlik

EN511						
Su geçirgenliği	0	1	2	3	4	
Soğukla temas	0	1	2	3	4	
Konvektif soğuk	0	1	2	3	4	

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish® CE EN388 2121 EN511 01x

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 HOHENSTEIN Hamburg



Ürün Tanımı

- MicroFinish® latex ¾ üzerinde daldırma kaplama özelliği, sıvı ve sıcaklık direnci ve korumayı artırmak içindir.
- Tüylendirilmiş akrilik kaplama, olağanüstü sıcaklık ve konfor sağlar. MicroFinish® avuç içi kaplama ıslak ve kuru objelerle sürekli çalışma imkanı sağlar.
- Tüm parmaklar ve eklemler incinebilir bölgeyi korumak için kaplamalıdır.

Özellikleri

Üstün Tutuş: Yenilikçi MicroFinish® avuç içi kaplama ıslak ve kuru koşullarda mükemmel tutuş sağlar.

Ekstra Eklem Koruma: ¾ üzerinde daldırma, eklem yerlerini kesilmelerden ve sürtmelerden korur ve ıslak ortam koşullarında eli kuru tutar.

Konfor: 10 gauge dikişsiz astar yüzeyin sıcak, konforlu ve önemli ölçüde fit olmasını sağlar. Su geçirgenliğine karşı daha iyi koruma sağlar. Çift kaplamalı yüzeyi sulu çalışmalarda ellerin temiz kalmasını sağlar.

Kullanım Alanları

- Soğuk Koşullar
- Bahçecilik
- Ev işleri
- Madencilik
- Kereste işleri
- Depo & Alan İşleri

Malzeme	Latex
Beden	7/S – 11/XXL
Astar	10-Gauge | Dikişsiz | Tüylü | Akrilik | Turuncu
Uzunluk	-
Renk	Kahverengi
Boyut ve Renk	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

PVC Kaplama OR Serisi

OR656

Kaygan durumlar için soğlam çözüm

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	**4**	
Kesilme	0	**1**	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	**2**	3	4	
Delinme	0	**1**	2	3	4	

EN374-3							
A: Methanol	0	1	**2**	3	4	5	6
J: n-Heptane	0	1	**2**	3	4	5	6
K: Sodium Hydroxid %40	0	1	2	3	4	5	**6**

CE EN388 4121 EN374-3 AJK



Ürün Tanımı

- OR655/OR656/OR657 Kaygan ve ıslak malzemelerle çalışmayı daha güvenli ve kolay hale getiren, pürüzlü dalgırmaya sahiptir.
- Bir anti-yağ bileşiği vinil film, kaygan yüzeylere karşı iyi bir tutuş performansı sağlamak için çalışır.
- Ergonomik olarak tasarlanmış el şekli doğal bir uyum ve daha iyi bir konfor sağlar.

Özellikleri

Konfor: A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minumum el yorgunluğu sağlar.

Çalışılabilirlik: Özel yumuşak bileşimi son derece düşük sıcaklıklarda bile eldivenin yumuşak kalmasını sağlar.

Hijyen: Eldiven astarına antibakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlanır.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Genel Amaçlı Kullanım
- Bakım
- Metal Üretimi
- Yağlı Malzeme İşleme

Malzeme	Dayanıklı PVC
Beden	7/S – 11/XXL
Astar	13 Gauge | Dikişsiz | Pamuk
Uzunluk	30 cm
Renk	Mavi

PVC Kaplama OR Serisi

OR 651

Düşük Sıcaklıklardaki ortamlarda çalışmanın kolay yolu

EN388						
Aşınma	0	1	2	**3**	4	
Kesilme	0	**1**	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	**2**	3	4	
Delinme	0	**1**	2	3	4	

EN374-3						
A: Methanol	1	**2**	3	4	5	6
J: n-Heptane	1	**2**	3	4	5	6
K: Sodium hydroxido 40%	1	2	3	4	5	**6**

CE EN388 3121 EN374-3 AJK



Ürün Tanımı

- OR serisinin etkenliğinin sırrı özenle kombine edilen tekniği ve bileşimidir.
- OR 651/ OR 652 serisi; ıslak, kaygan ve soğuk uygulamalar gibi zorlu şartlara direnecek şekilde özel harmanlanmış bileşime sahiptir.
- Ergonomik olarak tasarlanmış el şekli; doğal bir uyum ve daha iyi konfor/performans sağlar.

Özellikleri

Konfor: A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Çalışılabilirlik: Özel yumuşak bileşimi, son derece düşük sıcaklıklarda bile eldivenin yumuşak kalmasını sağlar.

Hijyen: Eldiven astarına antibakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlanır.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Makine operasyon
- Yağlı parçalarla çalışma
- Boyama

Malzeme	Yumuşak PVC
Beden	7/S – 11/XXL
Astar	13 Gauge | Dikişsiz | Pamuk
Uzunluk	30 cm
Renk	Turuncu

PVC Kaplama OR Serisi

OR 656 KEV

Kaygan durumlar için soğlam çözüm

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	**4**	
Kesilme	0	1	2	**3**	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	**4**	
Delinme	0	1	**2**	3	4	

CE EN388 4342



Ürün Tanımı

- 13 G dikişsiz örgü Kevlar® ve PVC kaplama yağ ve kesilme tehlikesine karşı güvenilir koruma sunar.
- OR656 KEV kaygan ve ıslak malzemelerle çalışmayı daha güvenilir hale getiren, pürüzlü dalgırmaya sahiptir.
- Anti-yağ bileşimi vinil filmkaygan yüzeylere karşı iyi bir tutuş performansı sağlamak için çalışır.
- Ergonomik olarak tasarlanmış el şekli; doğal bir uyum ve daha iyi konfor/performans sağlar.

Özellikleri

Kesilme Direnci: OR656 Kevlar® ile birlikte örgülü bölgede yüksek kesilme direnci ve koruma sağlar.

Çalışılabilirlik: Pamuk ve Kevlar® bileşimi daha iyi konfor sağlar.

Hijyen: Eldiven astarına antibakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlanır.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Metal Endüstrisi
- Madencilik
- Yağlı Malzemelerle Çalışma
- Cam İşleme
- Genel Amaçlı Kullanım

Malzeme	Dayanıklı PVC
Beden	8/M – 10/XL
Astar	13-Gauge Kevlar®
Uzunluk	30 cm
Renk	Mavi

PVC Kaplama OR Serisi

OR 657

Kaygan durumlar için soğlam çözüm

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	**4**	
Kesilme	0	**1**	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	**2**	3	4	
Delinme	0	**1**	2	3	4	

EN374-3						
A: Methanol	1	**2**	3	4	5	6
J: n-Heptane	1	**2**	3	4	5	6
K: Sodium hydroxido 40%	1	2	3	4	5	**6**

CE EN388 4121 EN374-3 AJK



Ürün Tanımı

- OR serisinin etkenliğinin sırrı özenle kombine edilen tekniği ve bileşimidir.
- OR 651/ OR 652 serisi; ıslak, kaygan ve soğuk uygulamalar gibi zorlu şartlara direnecek şekilde özel harmanlanmış bileşime sahiptir.
- Ergonomik olarak tasarlanmış el şekli; doğal bir uyum ve daha iyi konfor/performans sağlar.

Özellikleri

Konfor: A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Çalışılabilirlik: Özel yumuşak bileşimi, son derece düşük sıcaklıklarda bile eldivenin yumuşak kalmasını sağlar.

Hijyen: Eldiven astarına antibakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlanır.

OR652: Isı mühürlü PVC kollu versiyonu mevcuttur, Yırtılma ve patlamalara karşı dirençlidir, 60 cm boyundaki kolluk, elastik sıkma bileziği ile sert, kimyasal olmayan ortamlarda ön kol koruması sağlar. Soğuk ortamlar için tavsiye edilir.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Metal Endüstrisi
- Yağlı parçalarla çalışma
- Boyama
- Su Temini İşlemi

Malzeme	Dayanıklı PVC
Beden	7/S – 11/XXL
Astar	13-Gauge | Dikişsiz | Pamuk
Uzunluk	60 cm
Renk	Mavi

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

PVC Kaplama OR Serisi

OR 652

Düşük Sıcaklıklardaki ortamlarda çalışmanın kolay yolu

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

EN374-3						
A: Methanol	1	2	3	4	5	6
J: n-Heptane	1	2	3	4	5	6
K: Sodium hydroxido 40%	1	2	3	4	5	6

CE EN388 3121 EN374-3 AJK



Ürün Tanımı

- OR serisinin etkenliğinin sırrı özenle kombine edilen tekniği ve bileşimidir.
- OR 651/ OR 652 serisi; ıslak, kaygan ve soğuk uygulamalar gibi zorlu şartlara direnecek şekilde özel harmanlanmış bileşime sahiptir.
- Ergonomik olarak tasarlanmış el şekli; doğal bir uyum ve daha iyi konfor/performans sağlar.

Özellikleri

Konfor: A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

Çalışılabilirlik: Özel yumuşak bileşimi, son derece düşük sıcaklıklarda bile eldivenin yumuşak kalmasını sağlar.

Hijyen: Eldiven astarına antibakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlanır.

Kullanım Alanları

- Boyama
- Balıkçılık
- Makine operasyon
- Yağlı parçalarla çalışma
- Su Temini İşlemleri

Malzeme	Yumuşak PVC
Beden	7/S – 11/XXL
Astar	13-Gauge | Dikişsiz | Pamuk
Uzunluk	60 cm
Renk	Turuncu

PVC Kaplama OR Serisi

OR 658 Thermo

Kaygan durumlar için sağlam çözüm

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

EN374-3							
A: Methanol	0	1	2	3	4	5	6
J: n-Heptane	0	1	2	3	4	5	6
K: Sodium Hydroxid %40	0	1	2	3	4	5	6

CE EN388 4121 EN374-3 AJK



Ürün Tanımı

- OR656/OR656/OR657/OR658 kodlu eldivenler, kaygan ve ıslak malzemelerle çalışmayı daha güvenli ve kolay hale getiren, pürüzlü daldırmaya sahiptir.
- Ergonomik olarak tasarlanmış el şekli doğal bir uyum ve daha iyi bir konfor sağlar.
- Kış veya soğuk hava koşulları için 7-Gauge çıkarılabilir iç astar ile kullanılabilir.
- %100 Akrilik astar soğuk koşullarda sıcaklık sağlar .

Özellikleri

Konfor: A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minumum el yorgunluğu sağlar.

Çalışılabilirlik: Özel dayanıklı bileşimi zorlu koşullarda, kullanım ihtiyaçlarını karşılar.

Hijyen: Eldiven astarına antibakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlanır.

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Soğuk Koşullar
- Makine Operasyon
- Yağlı Malzemelerle Çalışma
- Kereste İşleme

Malzeme	Dayanıklı PVC
Beden	9/L – 11/XXL
Astar	13-Gauge | Dikişsiz | Pamuk
Uzunluk	30 cm
Renk	Mavi

PVC Kaplama OR Serisi

OR 653 Thermo

Kaygan durumlar için sağlam çözüm

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

EN374-3						
A: Methanol	1	2	3	4	5	6
J: n-Heptane	1	2	3	4	5	6
K: Sodium hydroxido 40%	1	2	3	4	5	6

CE EN388 3121 EN374-3 AJK



Ürün Tanımı

- OR653 Thermo eldivene, yerinden çıkarılabilir tüylendirilmiş akrilik örgü OR 651 iç eldiven olarak ilştirilmiştir.
- OR653 Thermo çok iyi sıcaklık sunar, soğuk koşullarda esnekliğini kaybetmez.

Özellikleri

Konfor: A-13 gauge dikişsiz astar 7 gauge tüylendirilmiş akrilik iç eldiven le birlikte maksimum sıcaklık ve konfor sunar.

Çalışılabilirlik: Özel yumuşak bileşimi eldivenin yumuşak kalmasını ve el ağrılarını minimize etmesini sağlar.

Hijyen: 13-gauge eldiven astarına antibakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlanır.

Kullanım Alanları

- Soğuk Koşullar
- Balıkçılık
- Makine Operasyon
- Yağlı Malzemelerle Çalışma
- Su Temini İşlemleri

Malzeme	Yumuşak PVC
Beden	9/S - 11/XXL
Astar	13-Gauge | Pamuk
Uzunluk	30 cm
Renk	Turuncu

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

EN 374

KİMYASAL VE MİKROORGANİZMALARA KARŞI KORUYUCU ELDİVENLER
KİMYASALLAR İÇİN CAS NUMARASI VE HARF KODU

KOD	KİMYASAL MADDE	CAS NUMARASI	SINIFI
A	METANOL	67 – 56 – 1	BİRİNCİL ALKOL
B	ASETON	67 – 64 – 1	KETON
C	ASETONİTRİL	75 – 05 – 8	ORGANİK NİTRİL GRUPLARI İÇEREN BİLEŞİK
D	DİKLOROMETAN	75 – 09 – 2	KLORLU HİDROKARBON
E	KARBON DİSÜLFÜR	75 – 15 – 0	KÜKÜRT İÇEREN ORGANİK BİLEŞİK
F	TOLÜEN	108 – 88 – 3	AROMATİK HİDROKARBON
G	DİETİLAMİN	109 – 89 – 7	AMİN
H	TETRAHİDROFURAN	109 – 99 – 9	HETEROSİKLİK VE ETER BİLEŞİĞİ
I	ETİL ASETAT	141 – 78 – 6	ESTER
J	N-HEPTAN	141 – 76 – 5	DOYMUŞ HİDROKARBON
K	%40 SODYUM HİDROKSİT	1310 – 73 – 2	İNORGANİK BAZ
L	%96 SÜLFÜRİK ASİT	7664 – 93 – 9	İNORGANİK MİNERAL ASİTİ

89/686/EEC Direktif : Kişisel Koruyucu Donanım Yönergesi ile Uygunluk

Cat.I

CAT 1

Basit Tasarım : Minimum risklere karşı koruma (Örneğin: Genel temizlik için eldiven) Kendi sertifikasyon testlerini üreticiler yapabilir.

Cat.II

CAT 2


•Orta Tasarım : Orta seviyede risklere karşı koruma. Bir laboratuvar yada kurum tarafından onaylanır.
İşaretler : Üretici firma veya distribütör, Model, Boyut, C3 logosu, Risk piktogramı ve sonuçları.
Örneğin : Genel Endüstri için

Cat.III

CAT 3

•Karmaşık Tasarım : Hayatı tehdit eden ve kalıcı hasarla sonuçlanacak ciddi yaralanmalara neden olan risklere karşı koruma. Onaylanmış kuruluş veya laboratuvar onaylı ve aynı kurum tarafından üretim kontrolü yapılır.
İşaretler : Üretici firma veya distribütör, Model, Boyut, C3 logosu ve onaylanmış kurum numarası
Örneğin : Isı, yüksek voltaj elektrik vb.

MicroFinish® TEKNOLOJİSİ



En yüksek kaplama teknolojisi , kuru ıslak ve yağlı madde yüzeyleri için koşulsuz tutuş performansı garanti eder.

Microfinish® Hakkında

Towa Frması , uzun bir süredir güvenlik, konfor ve en önemlisi kavrama sunan ürünleri araştırma ve geliştirme neticesinde nihayet bir çözüm buldu. Benzersiz bir eldiven yüzey işlemi ile birlikte yeni kaplama teknolojisi , ıslak ve yağlı çeşitli koşullar altında, minimum efor ile maksimum bağ oluşturmak için tasarlanmıştır. Kaygan uygulamalar için en çok kullanılan eldivenler, yüzey alanı tutuşlarının sadece küçük bir yüzdesi olarak kullanılan bir katı bileşik ve sert yüzey kaplamasına sahiptir.
Microfinish® teknolojisi aslında tam tersi bir yaklaşım getiriyor. Onun olağanüstü kavrama performansı, binlerce mikroskobik hava boşluğu ile dolu yumuşak ve esnek bileşik kullanılarak oluşturulur. Bu hava boşlukları, bir yüzey ile temas ettiğinde, sıvıları dağıtan bir vakum oluşturur ve bütün kavrama yüzeyinin, nesne ile temiz temasını sağlar.
PowerGrab® serisinin yanı sıra , latex ve nitril ile kaplanmış Microfinish® , ActiveGrip™ serisinde de mevcuttur.

OEKO-TEX® STANDARDI

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

OEKO-TEX® Standard 100, tekstil ürünlerinin tüm üretim aşamalarını (ham madde, ara ve son ürün) kapsayan bağımsız bir denetleme ve sertifikasyon sistemidir. Sertifikalandırılabilir ürünlere örnekler: Ham ve renklendirilmiş iplikler, ham ve renklendirilmiş dokumalar ve örgüler, konfeksiyon ürünleri (her türlü giysi, ev tekstili, nevresim takımları, havludan ürünler, tekstil ürünü oyuncaklar vb.)

EN 388

ABCD

MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUYUCU ELDİVENLER

MİNİMUM SEVİYE	1	2	3	4	5
A AŞINMA DİRENCİ (DEVİR SAYISI)	100	500	2.000	8.000	
B BIÇAKLA KESİLME DİRENCİ (İNDEKS)	1,2	2,5	5	10	20
C YIRTILMA DİRENCİ (NEWTON)	10	25	50	75	
D DELİNME DİRENCİ (NEWTON)	20	60	100	150	

EN 407

ABCDEF

ISIL RİSKLERE KARŞI KORUYUCU ELDİVENLER

		1	2	3	4
A YANMA	ALEVLİ YANMA SÜRESİ (S) KOR HALİNDE YANMA SÜRESİ (S)	≤ 20” ----	≤ 10” ≤ 120”	≤ 3” ≤ 25”	≤ 2” ≤ 5”
B TEMAS SICAKLIĞI	EŞİK SÜRESİ ≥ 15 SN.	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
C TAŞIMA ISISI (KONVEKSİYON)	ISI AKTARIM İNDİSİ (HTI)	≥ 4”	≥ 7”	≥ 10”	≥ 18”
D IŞIMA ISISI (RADYANT ISI)	ISI AKTARIMI (S)	≥ 7”	≥ 20”	≥ 50”	≥ 95”
E ERİMİŞ KÜÇÜK METAL PARÇALARI	40 °C BİR SICAKLIK ARTIŞI ELDE ETMEK İÇİN GEREKLİ DAMLA SAYISI	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
F BÜYÜK MİKTARDA ERİMİŞ METAL	YÜZEYSEL YANIK YARATMAK İÇİN GEREKEN ERİMİŞ METAL AĞIRLIĞI (GR)	30	60	120	200

EN 511

ABC

SOĞUĞA KARŞI KORUMA

PERFORMANS SEVİYELERİ		1	2	3	4
A KONVEKTİV SOĞUK DİRENCİ	ISI YALITIMI (ITR)M^2 °C/W	0,10≤ITR≤0,15	0,15≤ITR≤0,22	0,22≤ITR≤0,30	0,30≤ITR
B TEMAS SOĞUK DİRENCİ	TERMAL DİRENÇ (R) M^2 °C/W	0,025R≤0,050	0,050≤R≤0,100	0,100≤R≤0,150	0,150≤R
C SU GEÇİRMEZLİK	EN AZ 30 DAKİKA SU GEÇİRMEME	BAŞARILI			

CE EN 420

Uyulması Gereken Analizler;

- Tasarım ve Eldiven Yapımı
- Güvenlik.
- Temizlik Talimatları.
- Elektrostatik özellik.
- Antistatik eldivenlerde elektrostatik boşalma riski EN 1149 göre test edilmelidir.
- Boyutlandırma (Tabloya Bakınız...)
- Kabiliyet.
- Su buharı emme ve geçirgenlik.
- Tanımlama bilgisi.
- Talimatlar.
- Boyutu uymayan ve minimum uzunlukta eldivenler “Özel Amaçlı Eldivenler” olarak klavuzda belirtilmelidir.

GÜVENLİK

Ph 3,5 ile 9,5 arasında olmalıdır.
Krom içeriği (IV) 3 ppm den az olmalıdır.
Doğal Kauçuk eldivenlerde EN455-3 ekstrakte proteinlere göre test edilmelidir.

EL BOYUTLARI			
BEDENLER	ÇAPI	UZUNLUK	MİNİMUM ELDİVEN UZUNLUĞU
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270



ELDİVEN BECERİSİ KORUMA SEVİYESİ	ELDİVENLİ EL İLE 30 SANİYEDE 3 ADET TOPLANAN İĞNE ÇAPI (MM)
1	11
2	9,5
3	8
4	6,5
5	5

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

TOWA CORPORATION

DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

New Pig | Yener Ticaret

SIZINTI, DAMLAMA ve DÖKÜNTÜ KONTROLÜNDE DÜNYA LİDERİ
































PIG Genel Amaçlı Hafif Mat

Basit işler için mükemmeldir.

Orta Seviye Dayanıklılık

Düşük Emicilik

Basit işler, sızıntı ve damlamalar için kullanabileceğiniz PIG Matlar özel elyaf yapısı sayesinde oldukça emicidir.




PIG® Genel Amaçlı Matlar

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
HAFİF	38cm G x 51cm U	100 Ped	41.8 L/Kutu	MAT155
	38cm G x 51cm U	200 Ped	83.6 L/Kutu	MAT135
	38cm G x 51cm U	200 Ped	83.6 L/Torba	**MAT204***

PIG® Genel Amaçlı Rulolar

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
HAFİF	25cm G x 31m U	2 Rulo	33.4 L/Paket	MAT226
	38cm G x 46m U	1 Rulo	37.1 L/Kutu	MAT141
	38cm G x 91m U	2 Rulo	152.4 L/Torba	MAT246
	61cm G x 91m U	1 Rulo	122.6 L/Torba	MAT245
	76cm G x 46m U	1 Rulo	76.2 L/Torba	MAT137
	76cm G x 91m U	1 Rulo	152.4 L/Torba	MAT225

***Çok satan ürün.**



PIG Rip-&-Fit Genel Amaçlı Mat

İhtiyacınıza göre her alana uyar.

Perforeleri sayesinde ihtiyacınız olan alanı kaplayabilirsiniz.



Orta Seviye Dayanıklılık

Yüksek Emicilik

PIG® Rip-&-Fit® Genel Amaçlı Rulolar

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	38cm G x 18m U	1 Rulo	29.7 L/Kutu	MAT242
	38cm G x 46m U	1 Rulo	74.3 L/Torba	MAT243

PIG Özel Matlar



PIG Emici Rulo Dispenser Kutuda

Uzun, dar alanlar için.

10cm x 46m rulolar, dar ve uzun bölgeleri kaplamak için idealdir.


Gri Sarı

Yüksek Emicilik

PIG® Emici Rulo Dispenser Kutuda

Renk: Gri ya da Sarı

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	10cm G x 46m U	1 Rulo	20.4 L/Kutu	MAT4150



PIG Poly-Back Genel Amaçlı Mat

Sıvıların zemine sızmasını önleyin.

Çok katlı bariyerli yapısı sayesinde emilen sıvının zemine geçmesini engeller. Zemini kuru tutarak kayma ve düşmeleri önler.



Orta Seviye Dayanıklılık

Yüksek Emicilik

PIG® Poly-Back Genel Amaçlı MAT

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	39.5cm G x 51cm U	50 Ped	43.2 L/Torba	MAT285
	79cm G x 23m U	1 Rulo	77.7 L/Torba	MAT283

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

PIG Varil Üstü Mat

Varil ve zemini temiz tutar.

Daire şekliyle varilin üzerini kaplar, pompadan gelen damlamaları emerek iş yerinizin daha temiz ve güvenli olmasını sağlar.



Düşük Emicilik

Yüksek Emicilik



PIG® 210L Varil Üstü Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	Çap: 56cm	25 Ped	26 L/Kutu	MAT208
HAFİF	Çap: 56cm	25 Ped	13.2 L/Kutu	MAT244



PIG Mat Tablet Paketi

Kolay taşınır paketler.

Pratik kullanıma imkan veren karton ambalajı sayesinde duvara asılabilir ve kolaylıkla taşınabilir. Her paket 10 adet ağır PIG Mat ihtiva eder. Kolay yırtılması için perforelidir.



Orta seviye Dayanıklılık

Yüksek Emicilik

PIG® Mat Tablet® Paketi

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	36cm G x 51cm U	9 Tablet	74.3 L/Paket	MAT127

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger
pig Knuffi SECUREMEN

PIG HAM-O MAT




Ham-O Mat, dayanıklı yapısı sayesinde emici ve bertaraf maliyetinizi düşürür.

- Yoğun yaya trafiğine uygundur.
- Yağları, soğutucu sıvıları, solventleri ve suyu emerek hapseder.
- Çabuk emer ve döküntülerin anında kaybolmasını sağlar .
- 100% Polipropilendir.

İÇTE VE DIŞTA ÜSTÜN TEKNOLOJİ

Sekiz katmanlı propilen ve özel katmanı sayesinde aşınmaya dayanıklıdır.



Ham-O Mat

Yağlar, soğutma sıvıları, solventler ve su için kullanılır.

Sızıntı, damlama ve dökülmeleri çift renkli kir göstermeyen dokusuyla emer.

Aşınma Direnci: Düşük Dayanıklılık | Orta Dayanıklılık | Yüksek Dayanıklılık | Süper Dayanıklılık

Emme Seçenekleri: DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK | SÜPER

%100 Polipropilen



Yağlar emildikçe gözden kaybolur.

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77



PIG Ham-O Mat

Kamuflaj deseni sayesinde kir göstermez.

Emilen sıvılar, kir göstermeyen kamuflaj desen içinde kaybolur ve mat daha uzun süre dayanır. Yüksek emme kapasitesine ek olarak dayanıklıdır.

Yüksek Dayanıklılık

Yüksek Emicilik




PIG® Ham-O® Mat Pedler & Rulolar - Yeşil

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	41cm G x 51cm U	100 Ped	98.8 L/Kutu	MAT268
	41cm G x 46m U	1 Rulo	89.7 L/Kutu	MAT267
	81cm G x 46m U	1 Rulo	179.5 L/Torba	MAT269

PIG® Ham-O® Mat Pedler & Rulolar - Gri

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	41cm G x 51cm U	100 Ped	98.9 L/Torba	MAT117
	81cm G x 46m U	1 Rulo	179.5 L/Torba	MAT116
	Polybacked Rulo 79cm G x 46m U	1 Rulo	153.7 L/Torba	MAT132

PIG Fat Mat Süper Emici Mat



PIG Fat Mat®

İki kat daha kalın ve daha uzun süreli dayanıklılık.

Isıl işlemle birleştirilen 16 kat %100 polipropilen süper emici matı oluşturur. Aşınmaya dirençli telalı üst katmanı sayesinde çok dayanıklıdır.





Yüksek Dayanıklılık

Süper Emicilik

PIG® Fat Mat® Süper Emici Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
SÜPER	41cm G x 51cm U	50 Ped	83.3 L/Kutu	MAT2101
	81cm G x 23m U	1 Rulo	151.6 L/Torba	MAT2102

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

1 İSTER BEZ!



2 İSTER RULO!



3 İSTER SOSİS!



4 İSTER PED



PIG 4 in 1 Mat

Mükemmel performans.

%100 polipropilenden oluşan 8 katlı Matı bir bez, rulo, sosis veya ped olarak kullanabilirsiniz. Yoğun yaya trafiğinde bile aşınma ve yırtılmalara dayanıklıdır ve sıvı ya da elyaf kalıntısı bırakmaz. Kolay kullanım için 25 cm uzunlukta perforelidir.

Yüksek Dayanıklılık

Orta Emicilik

PIG® 4 in 1® Emici Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	41cm G x 46m U	1 Rulo	66 L/Torba	MAT235

PIG® 4 in 1® Absorbent Mat Dispenser Kutuda

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	41cm G x 24m U	1 Rulo	34.8 L/Kutu	**MAT284***


***Çok satan ürün.**



MAT284

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger
pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

PIG Özel Matlar



PIG Zor görevler için Matlar

Çift taraflı dayanıklılık.

Dış katmandaki çift kat tela ile klasik matları yıpratan zorlu yüzeylerde kullanılabilir.



MAT173

Orta Emicilik

Yüksek Emicilik



PIG® Zor Görevler için Dispenserli Kutuda Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	41cm G x 51cm U	100 Ped	68.7 L/Kutu	MAT173
ORTA	41cm G x 51cm U	100 Ped	53 L/Kutu	MAT2002

PIG® Zor Görevler için Rulo Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	81cm G x 46m U	1 Rulo	139.3 L/Torba	MAT175

PIG Yoğun Kıvamlı Sıvılar İçin Mat

Yoğun kıvamlı sıvıları emer.

PIG Emiciler, boyalar, tutkallar, reçineler gibi yoğun kıvamlı sıvıları hızlıca emer.

Süper Emicilik

PIG® Yoğun Kıvamlı Sıvılar İçin Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
SUPER	46cm G x 56cm U	50 Ped	182 L/Torba	MAT209
	56cm G x 26m U	1 Rulo	208 L/Torba	MAT210



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

YOĞUN TRAFİĞE UYGUN MATLAR


PIG Yoğun Trafik Matları, yaya ve forklift trafiğine dayanıklıdır.

Zig zag dikişler, polyester taban kaplama, ısıl işlem ve dikişle birleştirilmiş doku gibi ilave özelliklere sahip yoğun trafik matları genel amaçlı emicileri bir üst seviyeye çıkararak alabileceğiniz en dayanıklı matı oluşturmuştur.




MÜKEMMEL TEKNOLOJİ

PIG ELEPHANT MAT



PIG TRAFİK MATI



Yoğun Trafik Matları

Yağlar, soğutma sıvıları, solventler ve su için.

New Pig'in Süper dayanıklı Yoğun Trafik Matları yaya ve tekerlekli forklift trafiğine uygundur.

Aşınma Direnci:



Emme Seçenekleri:



%100 Polipropilen

25% Geri Dönüşümlü Malzeme (PIG Elephant Mat)

İş yeriniz için doğru Matı seçin.

PIG ELEPHANT MAT

New Pig'in diğer Matları ile aynı yapıda olup, ekstra dayanım için zig zag dikişlerle güçlendirilmiştir



PIG TRAFİK MAT

En dayanıklı Mat olup, forklift trafiğine uygundur.





BİZ KİMİZ

1985'DEN BERİ
DÖKÜNTÜLERİ TEMİZLİYORUZ

1985 PENNSYLVANIA

New Pig, faaliyetlerine Tipton Pennsylvania'da başlamış olan Amerika merkezli bir firmadır. Şirket genel merkezi ve üretim tesisleri halen Tipton'da bulunmaktadır.

1993 AVRUPA PAZARINA GİRİŞ

New Pig 1993 yılında Avrupa'daki ilk ofis ve dağıtım tesisini Glasgov / İskoçya'da kurarak tüm İngiltere'ye hizmet sunmaya başladı.

2006 GLOBAL PAZARA GİRİŞ

2006 yılı itibariyle 70 ülkenin üzerinde, 300.000'den fazla endüstriyel, ticari, perakende ve sağlık kuruluşu sızıntı ve döküntülere müdahelede New Pig ürünlerini kullanmaktadır.

2008 TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞ

Çalışma alanlarını temiz ve güvenli tutmanıza yardım etmek için varız. Teknik ekibimiz ve satış ağımızla, sızıntı, damlama ve döküntü kontrolünde size en iyi hizmeti sunuyoruz.

NEW PIG'İN GÜCÜ

Bu kataloğu inceledikçe, dünya çapında önemli bir çok markanın New Pig markasını bildiğini ve New Pig'e güvendiğini göreceksiniz. İster New Pig'in yüksek kalitedeki emicilerini, ister ekonomik New Pig ürünlerini arıyor olun, her ihtiyacınızı karşılayacak bir New Pig ürününü mutlaka bulabilirsiniz. New Pig'in mühendislik, kalite ve performans seviyesine kimse ulaşamamıştır.

✔ Pazar Lideri

New Pig, 1985 yılından bu yana dünyanın lider sızıntı ve döküntü müdahale ürünleri üreticisi olarak bilinmektedir. İş yerlerinde kullanılarak onaylanmış yüksek kalite ürünleri alacağınızdan emin olabilirsiniz.

✔ Güvenilir Uzmanlar

Yıllar boyunca sanayi firmaları ile birlikte çalışarak, müşterilerimizin çalışma alanlarını daha temiz, daha güvenli ve daha iyi yapmak için uzmanlaştık ve bilgi geliştirdik. Müşterilerimize sızıntı ve döküntü müdahalesi konusunda en iyi çözümleri sunma konusunda uzmanız.

✔ Tam Servis Sağlayıcı

Geniş ürün gamımız, dünyadaki önemli sanayi kuruşlarının bizi güvenilir bir tedarikçi olarak görmesinin sebeplerinden sadece bir tanesidir. New Pig, sızıntı ve döküntü müdahaleleri konusunda tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilir.

✔ Yenilikçi

Yıllar içerisinde bir çok ödül kazandık ancak başarımızın esas ölçüsü sizlerin problemlerini çözebiliyor olmamızdır. Ürün geliştirme departmanımız siz değerli müşterilerimizden gelen geri bildirimleri laboratuvarlarımıza taşır ve size en uygun çözümü sunacak ürünler geliştirir.

PIG Elephant Mat



PIG Elephant Mat

Çok yoğun yaya trafiğine dayanıklıdır.

PIG Elephant Mat, yoğun yaya trafiğine dayanması için dikişlerle güçlendirilmiştir. Yüksek emicilikteki bu Mat hafif forklift trafiğine de dayanır.

Yüksek Dayanıklılık

Orta Emicilik



PIG® Elephant Mat Rulo

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	84cm G x 23m U	1 Rulo	45.4 L/Torba	MAT256
	84cm G x 46m U	1 Rulo	87 L/Torba	MAT234

PIG® Poly Back Elephant Mat Rulo

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	79cm G x 30m U	1 Rulo	56.7 L/Torba	MAT270

PIG® Elephant Mat Ped

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	42cm G x 51cm U	100 Ped	49.2 L/Torba	MAT286

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77



PIG Trafik Mat

Yoğun trafik için sağlam bir Mat.

PIG Traffic Mat Keçeleri, yoğun forklift trafiği altında bile yırtılmaz, kaymaz, parçalanmaz ve yıpranmaz. Dayanıklılığı artırmak için ısıl işlem uygulanmıştır.

Süper Dayanıklılık

Orta Emicilik



MAT223
Polyester Tabanlı

GRP36200
Yapışkan Tabanlı

MAT218

PIG® Traffic Mat® Emiciler


AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	61cm G x 91m U	1 Rulo	98.4 L/Torba	MAT247
	91cm G x 46m U	1 Rulo	74 L/Torba	MAT280
	91cm G x 91m U	1 Rulo	148 L/Torba	MAT218

PIG® Traffic Mat® Polyester Tabanlı

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	91cm G x 30m U	1 Rulo	49 L/Torba	MAT223

PIG® Grippy® Floor Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	91cm G x 30m U	1 Rulo	30 L/Torba	GRP36200



Yapışkan tabanlı PIG Grippy® Mat yere çok iyi yapışır, istenildiğinde kolaylıkla sökülebilir.

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger
pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

PIG GRIPPY EMİCİ MAT




PIG Grippy Mat'ın tabanı tamamen yapışkan kaplıdır.

- **Zemine sıkıca tutunur ve kalıntı bırakmaz.**
  Bantlamaya ya da ilave tabana gerek duymaz.
- **8 kat polipropilen.**
  Sızıntı, damlama ve saçılmaları emer.
- **Zeminde düz durduğu için takılmaları önler.**
  Yapısından dolayı bükülmez ve kıvrılmaz.
- **Sıvı geçirmez bariyer.**
  En alt katmanı zeminin kuru kalmasını sağlar.
- **Zikzak dikişler.**
  Daha güvenli bir üst yüzey sunar.
- **Spunbond Tela**
  Hafif araba ve yaya trafiğine dayanıklıdır.

MÜKEMMEL TEKNOLOJİ

Polyester taban kaplaması (Poly back) sıvıları durdurur ve yapışkan tabanı ile yere tutanarak kalıntı bırakmaz. Spunbond tela sayesinde yaya trafiğine dayanıklıdır. Zikzak diişkler ile dayanıklılığı artırılmıştır.



Grippy Emici Mat

Yağlar, soğutma sıvıları, solventler ve su için.

PIG Grippy Mat her şartta serildiği yerde durur.
Kıvrılmaz, bükülmez, kaymaz ve kalıntı bırakmaz.

Aşınma Direnci: Düşük Dayanıklılık · Orta Dayanıklılık · Yüksek Dayanıklılık · Süper Dayanıklılık

Emicilik Seçenekleri: DÜŞÜK · ORTA · YÜKSEK · SÜPER

%100 Polipropilen



Grippy® taban kaplaması ile düzgün durur ve polyester kaplama ile sıvıları zemine geçirmez.

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77



PIG Grippy Emici Mat

Her şartta düzgün durur!

Matın arkasını kaplayan özel formüllü yapışkan sayesinde bükülmez, katlanmaz ve kaymaz. Tabandaki polyester kaplama ile zemine sıvı sızmasını engeller.

Süper Dayanıklılık

Orta Emicilik

PIG® Grippy® Emici Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	41cm G x 61cm U	10 Ped	3.8 L/Kutu	MAT3200
	41cm G x 7.6m U	1 Rulo	5 L/Torba	MAT1625
	41cm G x 15m U	1 Rulo	9.8 L/Torba	MAT1650
	81cm G x 15m U	1 Rulo	19.9 L/Torba	MAT3250
	81cm G x 30m U	1 Rulo	39.7 L/Torba	**MAT32100***

PIG® Grippy® Garage Floor Drip Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	81cm G x 102cm U	1 Rulo	1.3 L/Torba	MAT3251

***Çok satan ürün.**



PIG OIL-ONLY MAT



PIG Sadece Yağ Emici Mat yağı emerek suyu iter.

- Yağ bazlı sıvıları, kaydırıcıları ve petrol emer fakat suyu emmez
  Suyun üzerinde yüzer, batmaz.
- Piyasadaki en iyi mat
  Sökülmez, yırtılmaz, saçaklanmaz.
- Özel delikli yapı
  Sıvıyı matın içine çabucak emer.
- Yüksek emici fiber yapı
  Sıvı ya da elyaf kalıntısı bırakmaz.
- İki renk
  Beyaz olan sızıntıları gösterir. Kahverengi olan kir göstermez.
- Statik elektriklenmeyi dağıtan versiyon
  Yakıt ve solventleri emer, statik elektriklenmeyi dağıtır.

MÜKEMMEL TEKNOLOJİ

%100 Polipropilenden oluşan sekiz katlı yapısı ile piyasadaki en iyi emici mat.



Sadece Yağ Emici Mat
Yağ ve yağ bazlı sıvılar için.

PIG Sadece Yağ Emici Mat yalnızca yağ bazlı sıvıları emer diğer sıradan matlara göre iki kat daha uzun ömürlüdür.

Aşınma Direnci:



Emicilik Seçenekleri:



%100 Polipropilen

Ne kadar sıvı emilmesi lazım?

Yüksek Miktar

Ağır Mat
Yüksek miktarlı sızıntılar ve döküntüler içindir. Ped başına daha fazla sıvı emer.



Orta Miktar

Orta ağırlıklı mat
günlük bakım işleri ve sıradan görevler için uygundur.



Az Miktar

Hafif mat küçük dökülmelerin temizliği için idealdir.





PIG Sadece Yağ Emici Ağır Mat

Büyük miktarlı döküntüler için ideal çözüm

Sadece yağı emerek suyu dışarıda bıraktığı için tasarruf sağlar.

Parlak beyaz rengi sayesinde emilen yağı göstererek makinelerdeki sızıntıyı fark etmenizi sağlar.

Orta Dayanıklılık

Yüksek Emicilik



PIG® Sadece Yağ Emici Beyaz Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	38cm G x 51cm U	50 Ped	41.8 L/Torba	MAT415
	38cm G x 51cm U	100 Ped	83.6 L/Torba	**MAT403***

PIG® Sadece Yağ Emici Beyaz Mat Dispenserli Kutuda

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	38cm G x 51cm U	100 Ped	83.6 L/Kutu	MAT440

PIG® Sadece Yağ Emici Beyaz Mat Rulo

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	38cm G x 46m U	2 Rulo	152.4 L/Torba	MAT425
	61cm G x 46m U	1 Rulo	122.6 L/Torba	MAT424
	76cm G x 46m U	1 Rulo	152.4 L/Torba	MAT401

***Çok satan ürün.**

PIG White Mat



PIG Sadece Yağ Emici Orta Ağırlık Mat

Günlük işler ve temizlik için.

Yağ bazlı sıvılar için düşük maliyetli çözüm.Özel çukurlu desen sayesinde yağlı sıvıları çabucak emerek hızlı bir temizlik sağlar.



MAT460 el aletlerinden damlayan yağları temizlemek için idealdir. Kolay yırtılan perforeleri sayesinde ihtiyaç duyulan alana göre istenilen ebatta ayarlanabilir.

Orta Dayanıklılık

Orta Emicilik



MAT460

MAT461

PIG® Beyaz Sadece Yağ Emici Ped

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	38cm G x 51cm U	125 Ped	82.3 L/Torba	MAT460

PIG® Beyaz Sadece Yağ Emici Rulo

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	76cm G x 61m U	1 Rulo	161 L/Torba	MAT461

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77



PIG Sadece Yağ Emici Hafif Mat

Küçük temizlik işleri için ekonomiktir.

Yağ ve yağ bazlı sıvıları emerken suyu emmez. Beyaz rengi sayesinde emilen sıvılar kolaylıkla görülür ve sızıntıların fark edilmesini sağlar.

Orta Dayanıklılık

Düşük Emicilik



PIG® White Oil-Only Mat Ped

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
HAFİF	38cm G x 51cm U	200 Ped	83.6 L/Kutu	MAT423

PIG® White Oil-Only Mat Pedleri Dispanserli Kutu

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
HAFİF	38cm G x 51cm U	200 Ped	83.6 L/Kutu	MAT485

PIG® White Oil-Only Mat Rulo

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
HAFİF	76cm G x 46m U	1 Rulo	76.2 L/Torba	MAT462
	76cm G x 91m U	1 Rulo	152.4 L/Torba	MAT419

? Daha fazla bilgi için Bkz. Sf. 24.

PIG Rip-&-Fit Mat



PIG Rip-&-Fit Sadece Yağ Emici Mat

Kullanılacak alana kolayca yerleştirilebilmesi için perforelidir.

Rip-&-Fit Mat ile zorlu alanlardaki yağ dökülmeleri kolaylıkla temizlenir.
Ekstra perforeleri ile kullanım yerine göre alana özel matlar oluşturabilirsiniz.



MAT443

Orta Dayanıklılık

Yüksek Emicilik

PIG® Rip-&-Fit® Sadece Yağ Emici Rulo - Beyaz

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	38cm G x 18m U	1 Rulo	29.7 L/Kutu	MAT442
	38cm G x 46m U	1 Rulo	74.3 L/Torba	MAT443

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

1 BEZ



2 RULO



3 SOSIS



4 PED



PIG❹in❶ Sadece Yağ Emici Mat

4 Ürün bir arada!

Yağ dökülmeleri için PED; geniş alanlar için RULO; perforelerden katlandığında SOSİS ya da perforelerinden yırtıp toz bırakmayan BEZ olarak kullanılabilir.

Yüksek Dayanıklılık

Orta Emicilik

PIG® 4 in 1® Sadece Yağ Emici Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	41cm G x 46m U	1 Rulo	66 L/Torba	MAT435

PIG® 4 in 1® Sadece Yağ Emici Mat Dispenserli Kutuda

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	41cm G x 24m U	1 Rulo	34.8 L/Kutu	MAT484

MAT435



MAT484



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77



Emiciler

Dünyanın 1 numaralı markası olan New Pig emiciler, çalışma alanlarınızdaki tüm sıvıları emer. Matlardan, rulolardan, sosislerden, bomlardan, yastıklardan, tavalardan ve toz emicilerden birini tüm uygulamalamalarınız için seçebilirsiniz.





Bezler

Silme, ovalama ve toz alma gibi bütün işler için üretilmiş en iyi bezleri New Pig'de bulabilirsiniz. Ultra zor, zor, orta zor ve özellikli işler için tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.





Dökülme Kitleri

Dökülme kitlerimiz her türlü döküntüye en hızlı şekilde müdahale etmek için New Pig Emicilerden hazırlanmıştır. Tekerlekli arabalardan acil müdahale çantalarına kadar, işinize en uygun çözümü sunuyoruz





Sıvı Kontrolü


Kaçak Saptırıcıları, tahliye örtüleri ve bariyerlerle, çalışma alanlarınızı koruyun ve sıvıları kontrol edin.





İkincil Kaplar

Tehlikeli kimyasallar dahil tüm sıvı çeşitlerini daha güvenli ve kolay depolamak için etkili çözümler.



PIG Fat Mat Süper Emici Mat



PIG Fat Mat Süper-Emici Mat

Çok fazla döküntüler için iki kat daha kalın.

%100 polipropilenden oluşan 16 katmanlı yapısıyla yüksek miktardaki yağı emerken suyu emmez. Uzun süre kullanılabilir ve yoğun yaya trafiğine uygundur.



Yüksek Dayanıklılık

Süper Emicilik

PIG® Fat Mat® Sadece Yağ Emici Süper-Emici Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
SÜPER	41cm G x 51cm U	50 Ped	83.3 L/Kutu	MAT4101
	81cm G x 23m U	1 Rulo	151.6 L/Torba	MAT4102

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77



PIG Ham-O Sadece Yağ Emici Mat

Üst katmanı sızıntı ve damlamaları gizler.

Ağır mat yağ ve yağ bazlı sıvıları emerken suyu emmez. Kir, matın içine hapsolur ve mat daha uzun süre dayanır.



Yüksek Dayanıklılık

Yüksek Emicilik

PIG® Ham-O® Oil-Only Mat Rolls

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	41cm G x 46m U	2 Rulo	179.5 L/Torba	MAT436
	81cm G x 46m U	1 Rulo	179.5 L/Torba	MAT437

PIG Statik Elektriği Dağıtan Emici Sosis



PIG Statik Elektriği Dağıtan Emici Sosisler

Statik elektriği dağıtan tek sosis.

Elektrostatik boşalma riskini azaltmak üzere özel olarak üretilmiştir; Yağ ve petrol bazlı aseton, benzene, toluene, xylene, ispirto ve jet yakıtı gibi sıvıları emerek hapseder. Statik azalma ve yüzey özdirenci konusunda FFPA 99 standartlarına haizdir.

PIG® PIG® Statik Ayırıcı Emici Sosisler

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
8cm Çap x 122cm U	12 Sosis	45.4 L/Kutu	SKM700
8cm Çap x 3m U	6 Sosis	57 L/Kutu	SKM701




BİR KIVILCIM YETER

Yönergeleri takip edebilir, talimatlara uyabilir her tankı ve yakıt pompasını topraklayabilirsiniz fakat tek bir basit gerçek kalır: statik elektrik orada saklanır ve özellikle döküntülerde tek bir kıvılcım faciaya neden olur.

Yakıt ikmalı ve sıvı transferleri dökülmelere neden olur,çevre standartlarına uyum için bu alanlarda emicilerin kullanılması gerekir. Klasik yağ emiciler, bir plastik türevi olan polipropilenden imal edildiği için doğal olarak statik elektrik yüklüdür. Yapılan bağımsız testler bu emicilerin kutularından çıkartılırken bile bir patlamayı tetikleyecek kıvılcıma neden olan statik elektrik yüklü olabileceklerini ortaya koymuştur. Bu yüzden, yanıcı sıvılarla çalışırken klasik emicilerin kullanılması çalışanların hayatını tehlikeye atar.

Yanıcı sıvılarla çalışırken emicinin güvenli olduğundan emin olmanın tek yolu, bu işler için özel olarak üretilmiş, statik elektriklenmeyi önleyen ve yüzey öz direnci az olan PIG Statik Ayırıcı Emici Sosis, ped ve ruloları kullanmaktır.

Emicinin paketinde de statik eletriklenme riski olduğundan, PİG Anti-Statik emcilerin ambalajları da bu riski ortadan kaldıran statik elektriklenmeyi önleyen ambalajlarla paketlenmişlerdir.



MAT214

PIG Stat-Mat

Yakıt ve solventleri güvenli bir şeklilde emer.

Elektrostatik boşalma riskini azaltacak şekilde üretilmiştir ve paketlenmiştir. Statik dağılım ve yüzey özdirenci için NFPA 99 standartlarına haizdir.



Statik elektriklenme riskini azaltmak için yanıcı/parlayıcı maddelerin stoklandığı rafların altına serilebilir.

MAT402



MAT214



Orta Dayanıklılık | Düşük Emicilik | Yüksek Emicilik

PIG® Stat-Mat® Ped

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	38cm G x 51cm U	50 Ped	41.8 L/Torba	MAT414
	38cm G x 51cm U	100 Ped	83.6 L/Torba	**MAT214***
HAFİF	38cm G x 51cm U	200 Ped	83.6 L/Torba	MAT215

PIG® Stat-Mat® Rulo

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	76cm G x 46m U	1 Rulo	152.4 L/Torba	MAT402

***Çok satan ürün.**

PIG EMİCİ SOSİS ve BOMLAR



PIG Sosis ve Bomlar dökülmeleri emerek hapseder.

Sızıntıları PIG Sosislerle kontrol altına alın ve çevreyi kirleten dökülmelerin dağılmasını PIG Bom'larla durdurun.

Sosise mi yoksa Bom'a mı ihtiyacım var?



SOSİS

Daha küçük dökülmelerde sosis kullanın.



BOM

Su veya karadaki yüksek miktarlı yağ bazlı dökülmeleri çevreleyerek dağılmasını önleyip emdirin.

Universal Sosis

Su, yağ, soğutma sıvıları ve solventleri emer

Orijinal Sosis — 404

Yüksek emiciliğe sahiptir, maliyet ektin çözümler sunar.



PIG Mavi Sosis — 4048

En iyi bloke eden sosistir. Çabuk emen vermikülit ihtiva eder.



Süper Sosis — PIG212

%95 geri dönüşümlü selülozdan üretilmiş olup yüksek emicilik kapasitesine sahiptir.



Sadece Yağ için Sosis

Yağ ve yağ bazlı sıvıları emer. Suyu emmez.

Sadece Yağ — SKM210

Suyu iten selülozik dolgu sayesinde sadece yağ ve yağ bazlı sıvıları emer.



Bakım — SKM500

Yağ ve solventler için ideal bir emicidir.



Parıltılı Temzlik — SKM600

Selüloz ve ko-polimer dolgusu sayesinde ince yağ tabakalarını bile emer.



Sadece Yağ için Bom

Yağ ve yağ bazlı sıvıları emer. Suyu emmez.

Spagetti Bom

Ağ desenli dış dokusu ve spagetti şeklindeki dolgusu sayesinde kalın yağ tabakaları ve hızlı akan sularda kullanmak için idealdir.



BOM203



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77



PIG Orijinal Sosisler

Günlük sızıntılar için.

Su, yağ, soğutucu sıvılar ve solventleri emmek için PIG Orijinal Sosisler makinelerin etrafına yerleştirilerek kullanılır.

PIG® Orijinal Emici Sosisler

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
5cm Çap x 107cm U	60 Sosis	56.8 L/Kutu	PIG205
8cm Çap x 2.4m U	16 Sosis	52 L/Kutu	PIG209
8cm Çap x 61cm U	36 Sosis	29.8 L/Kutu	PIG218
8cm Çap x 107cm U	12 Sosis	22.7 L/Kutu	PIG237
8cm Çap x 107cm U	20 Sosis	38 L/Kutu	204
8cm Çap x 107cm U	40 Sosis	76 L/Kutu	**404***

***Çok satan ürün.**



PIG Clip-&-Fit Sosisler

Sosisleri yapılacak işe uyarlayın!

Clip-&-Fit Sosisleri 50 adet özel ebatlı sosis yapmak için 100 bağlantısı ile yapılacak işe göre çok kısa sürede şekillendirebilirsiniz.

PIG® Clip-&-Fit® Emici Sosisler

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
5cm Çap x 37m L	1 Sosis	30 L/Kutu	PIG219
8cm Çap x 37m L	1 Sosis	57 L/Kutu	PIG220

PIG Süper Sosis




PIG214

PIG Süper Emici Sosisler

En emici sosis.

Şekillendirilebilen sosisler köşe ve duvar kenarlarını sararak diğer sosislere göre iki kat fazla yağ, soğutma sıvısı, solvent ve suyu emer. Yüksek miktarlı makine sızıntıları için idealdir.



Üstüpü gibi kalitesiz alternatiflerin emiciliği zayıftır, sızıntının yayılmasını engellemez.



PIG210

? Daha fazla bilgi için Bkz. Sf. 34.

PIG® Süper Emici Sosisler

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
6cm Çap x 107cm U	35 Sosis	66.3 L/Kutu	PIG212
8cm Çap x 107cm U	24 Sosis	91.2 L/Kutu	PIG210
8cm Çap x 53cm U	48 Sosis	91.2 L/Kutu	PIG211
8cm Çap x 213cm U	12 Sosis	91.2 L/Kutu	PIG214



PIG Mavi Sosis

En ağır emici sosis.

Ekstra yoğun yapısı sayesinde zemine çok iyi oturur ve döküntüyü emerken dağılmaz. Yüksek kaliltedeki vermikül dolgusu sıvıları çabucak emerek hapseder. Dökülmelere set çekerek yayılmasını engellemek için idealdir.





PIG Mavi Sosis döküntülerin yayılmasını engellemek için bir bariyer oluşturur.

PIG® Mavi Emici Sosisler

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
3.8cm Çap x 74cm U	50 Sosis	34.1 L/Kutu	MA1097
8cm Çap x 61cm U	55 Sosis	78.1 L/Kutu	PIG201
8cm Çap x 122cm U	12 Sosis	34 L/Kutu	PIG238
8cm Çap x 122cm U	20 Sosis	56 L/Kutu	2048
8cm Çap x 122cm U	40 Sosis	112 L/Kutu	**4048***
8cm Çap x 3m U	8 Sosis	56 L/Kutu	PIG202
8cm Çap x 6m U	4 Sosis	56 L/Kutu	PIG203
13cm Çap x 3m U	4 Sosis	120 L/Kutu	PIG217

***Çok satan ürün.**

PIG Özel Sosisler



PIG Küflenmeye Dayanıklı Emici Sosis

Kurutularak tekrar kullanılabilir.

Selüloz bazlı emici sosilere nazaran, %100 polipropilenden oluşan dış katmanı ve dolgusu küf oluşumunu engeller. Soğutucu ve dondurucuların altına yerleştirerek, sızıntıların dağılmasını önlemek için idealdir.

Renk Belirtiniz:

Mavi Sarı



PIG® Küflenmeye Dayanıklı Emici Sosis

Renk Belirtiniz: Mavi ya da sarı

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
8cm Çap x 122cm U	12 Sosis	45.5 L	PIG105





PIG
out of the bag



Sıvı emildikçe dolgu genişleyerek jelleşir.


PIG Su Emici Sosisler

Sadece su bazlı sıvıları emer.

Süper Emici Polimer sayesinde sosis başına 5,7 litre su emer.
Kesme ve öğütme makineleri için idealdir.

PIG® Su emici Sosis

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
8cm Çap x 122cm L	40 Sosis	228 L/Kutu	PIG233



PIG Sadece Yağ Emici Sosis

Dış mekan için en iyi sosis.

Bir yıl UV dayanımı sayesinde dış mekanlarda kullanmak için en iyi çözümü sunar. Toprak veya su üzerindeki yağ bazlı sıvıları emmek için ideal bir üründür.



SKM210

PIG® Sadece Yağ Emici Sosis

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
8cm Çap x 122cm U	12 Sosis	45.6 L/Kutu	SKM210

HER ZAMAN DAHA iYiSi.

TALAŞ AĞIRDIR



Kaba ve taşıması zor.
1 torbası 20kg

Zaman kaybettiren temizlik işleri
Islak talaş yığınlarının süpürülmesi ve toplanması verimliliği düşürüp zaman kaybına yol açar.

Masraflıdır
Sadece kendi ağırlığı kadar emer ve atıkla karışmış talaşın bertaraf edilmesi 10 kat daha pahalıdır.

Tozludur
Tozu solumak sağlığa zarar verir.

Zemine zarar verebilir
Pürüzlü granüller pahalı endüstriyel zemin kaplamalarına ve makinelere zarar verebilir.

ÜSTÜBÜ KİRLİDİR



Üzerine metal çapakları yapışabilir.
Ağır metaller ve metal çapakları ele bulaşarak göze ya da ağıza kaçabilir.

Çevre dostu değildir.
Temizlenmesi için agresif deterjanlar gerekir .

Tehlikeye yol açabilir.
Üstübü parçaları tekerleklere dolaşarak istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Pahalıdır
Yenileme maliyeti yüksektir.

GRANÜLLER DAĞINIKTIR




Etkisizdir
Kullanmak çok zahmetlidir.

Boşa harcanır.
İhtiyacınızdan daha fazla kullanırsınız.

İşletmenize yayılır.
Ayakkabılara, makinelere, ürünlere ve yere yapışarak daha fazla temizlik işi gerektirir.

Dökülme olduğunda kullanılır.
Önleyici olarak kullanılamaz.

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77



SKM500

PIG Sadece Yağ Emici Bakım Sosisi

Yağ sızıntıları ve iç mekan dökülmeleri için.

%95 Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiştir. Yağ, solvent, gıda sınıfı yağları ve diğer hidrokarbonları emer, suyu emmez. Günlük , genel iç mekan işleri için tasarlanmıştır.



SKM500

PIG® Sadece Yağ Emici Bakım Sosisleri

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
8cm Çap x 122cm U	30 Sosis	113.7 L/Kutu	SKM500



PIG Emici Sosis

Tankların yüzeyindeki yağları emer.

Kimyasallara dirençli olup asit banyolarında ve fosfat tanklarında kullanılabilir. Su bazlı sıvıları emmeden yüzeyde durduğu için toplanması kolaydır



SKM203

PIG® Ayırıcı sosisler

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
8cm Çap x 122cm U	10 Sosis	38 L/Kutu	104PS
8cm Çap x 3m U	6 Sosis	57 L/Kutu	SKM203

PIG Sosis ve Bomlar



PIG Spagetti Sosis & Bomlar

Su üzerindeki kalın yağ tabakalarını emer.

Ağ yüzeyi ve spaghetti dolgusu sayesinde durgun ya da akan suyun üzerindeki kalın yağ tabakalarını emer (karada kullanıma uygun değildir).

Sosis boyunca uzanan ip sayesinde dayanıklıdır, kolay serilir ve toplanır.



Farklı çapları mevcuttur. Büyük döküntülerde geniş çaplı bomları kullanınız.



Spagetti şeklindeki dolgusu, etkili bir temizlik için petrol bazlı sıvıları emer.

PIG® Sadece Yağ Emici Spagetti Sosis

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
8cm Çap x 3m U	8 Sosis	60 L/Torba	BOM204
8cm Çap x 6m U	4 Sosis	60 L/Torba	BOM404

PIG® Sadece Yağ Emici Spagetti Bom

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
13cm Çap x 3m U	4 Bom	90.8 L/Torba	BOM203
13cm Çap x 6m U	2 Bom	90.8 L/Torba	BOM403
20cm Çap x 3m U	4 Bom	181.6 L/Torba	BOM202
20cm Çap x 6m U	2 Bom	181.6 L/Torba	BOM402



PIG Sheen Clean® Sosis ve Yastıklar

Suya dökülen tüm yağı emdirerek çevre kirliliğini minimize edin.

Patentli dolgusu tüm kalıntılarıyla birlikte yağlı döküntüleri temizler.Uzun süreli kullanıma uygun olup 1 yıl UV dayanımı vardır.



PIG® Sheen Clean® Sadece Yağ Emici Sosis

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
8cm Çap x 122cm U	12 Sosis	45 L/Kutu	SKM600
8cm Çap x 3m U	6 Sosis	56.8 L/Kutu	SKM601

PIG® Sheen Clean® Sadece Yağ Emici Yastık

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
41cm G x 43cm U	10 Yastık	37.9 L/Kutu	SKM602

PIG Su Emici

Yakıt hatlarının donmasını önlemeye yardımcı olur.

Yakıt tanklarındaki suyu emerek hatların donmasını ve yakıtın jelleşmesini engelleyerek, tankta pas ve küf oluşumunu önleyerek tıkanmaları engeller.




SKM408



PIG® Su Emici

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
2.5cm Çap x 23cm U	1 Adet	89 mL	SKM405
4cm Çap x 31cm U	1 Adet	237 mL	SKM406
5cm Çap x 31cm U	1 Adet	355 mL	SKM407
9cm Çap x 31cm U	1 Adet	1.1 L	SKM408



PIG Kollektör Ayırıcılar

Kollektörler, tanklar ve sintinelerdeki yağı ayırır.

Su bazlı sıvıların toplandığı tüm haznelerdeki yağı emerken suyu emmez. Parlak beyaz rengi sayesinde doygunluk seviyesi kolaylıkla fark edilir.



PIG® Kollektörler İçin Sadece Yağ Emici Ayırıcılar

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
46cm U x 3.8cm Çap.	30 Sosis	15 L/Kutu	SKM401
46cm U x 8cm Çap.	25 Sosis	35 L/Kutu	SKM404
46cm U x 20cm Çap.	12 Sosis	81.6 L/Kutu	SKM403

PIG Granül Emiciler kilden daha temiz, güvenli ve etkilidir.

Bazı döküntüler granülle daha iyi temizlenir. Hafifliği, yüksek emiciliği, kimyasallara dayananabilme seçenekleriyle kilden çok daha iyi bir çözüm sunar.

- PIG genel amaçlı granül emicilerle yağ, solvent, soğutma sıvıları ve suyu temizlemek için daha az zaman ve para harcayın.
- Yağ emici granüllerimiz, tek damla su emmeden yağ döküntülerini temizlemek için idealdir.
- PIG HazMat Granül emiciler korozif malzemelere dayanacak şekilde formüle edilmiştir.



Kil yerine PIG Granül Emici kullanmanız için 6 neden!

1. **Kil emmez. Sadece sıvıyla kaplanır ve sonrasında üzerindeki sıvıyı bırakır.**
2. **Kil ağırdır: Bir torbası 18–22kg'dır. Taşıması ve temizliği zordur.**
3. **Kil aşındırıcıdır. Pütürlü parçacıklar makinelere zarar verebilir.**
4. **Kil ayakkabılarınıza yapışarak tüm işletmenize yayılabilir.**
5. **Sağlığa zararlıdır. Bazı killer ciğerlerinize zarar veren silika ihtiva eder.**
6. **Berterafı pahalıdır, zahmetlidir ve işçilik gerektirir.**

PIG Tava, Granül ve Yastıklar: Döküntü durumlarına göre farklı çözümler.

PLP201



PIG Garnül

Güvenlidir. Silika içermez, hafif ve kile oranla çok daha emicidir.

bkz. sf. 46-47.

PIL201



PIG Yastıklar

Büyük bir sızıntının ya da sabit bir damlamanın altına yerleştirerek hızlı çözüm elde etmek için idealdir.

bkz. sf. 48.

2410PP



PIG Tavalar

Göze batmayan ve sızdırmaz tavalar PIG granül emiciler ihtiva eder.

bkz. sf. 48.

PIG Granül Emiciler



PIG Sheen Clean Granül Emici

Son kalıntıları temizler.

Dökülmelerden arta kalan son kalıntıları da temizleyerek ayak kaymalarını engeller.

Yağlar, soğutma sıvıları solventleri ve suyu emer.



PIG® Sheen Clean® Toz Emici

ÖLÇÜLER	SATIŞ ŞEKLİ	PALETTEKİ ÜRÜN SAYISI	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
5 kg Torba	1 Torba	50	30 L/Torba	PLP900-1

Not: Hacimsel olarak paketlenmiştir. Mevsimsel değişimler ağırlığı etkileyebilir.

PIG Lite-Dri Granül

Kilden 3 kat daha emici!

Silika içermez, aşındırıcı değildir, hafiftir, % 100 geri dönüşümlü selülozdan imal edilmiştir ve döküntüyle temas ettiği anda emer.

Yağlar, soğutma sıvıları, solventler ve suyu emer.



PIG® Lite-Dri® Granül Emici

ÖLÇÜLER	SATIŞ ŞEKLİ	PALETTEKİ ÜRÜN SAYISI	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
10kg Torba	1 Torba	65	30 L/Torba	PLP201



PIG Dri Granül Emici

%100 geri dönüşümlü ve silika içermez.

Silikasız bir emicidir. Uygulaması kolay ve hızlı olup çevre dostudur.

Yağlar, soğutma sıvıları, solventler ve suyu emer.



PLP213



PIG® Dri Granül Emici

ÖLÇÜLER	SATIŞ ŞEKLİ	PALETTEKİ ÜRÜN SAYISI	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
18.1 kg Torba	1 Adet	50	18.9 L/Torba	PLP213-1
19cm G x 30cm U x 13cm Y	4 Şişe	—	9.5 L/Kutu	PLP219
Dökülme Kesesi	12/Kutu	—	17 L/Kutu	PLP220



PIG Torf Sadece Yağ Emici

İç ya da dış mekanda kullanılabilir!

Tamamen doğal, super emici yosun torfu sadece yağ bazlı sıvıları emerken suyu emmez. En küçük yağ kalıntılarını dahi emer. Aşınıdırı değildir, zemine ve makinelere zarar vermez.

Yağı emer fakat suyu emmez.



PIG® Torf Sadece Yağ Emici

ÖLÇÜLER	SATIŞ ŞEKLİ	PALETTEKİ ÜRÜN SAYISI	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
5 kg Torba	1 Adet	60	30 L/Torba	PLP404

PIG Tavalar ve Yastıklar



PIG Yastıklar

Sürekli sızıntılar ve dökülmeler için.

Yastıklar yüksek emiş kapasitesine sahiptir. Tava içine konulan yastık, makinelerin altına veya dar alanlara yerleştirilebilir. Süper yastıklar ekstra dayanıklılık için dikişli yapıdadır.



Yağ, soğutma sıvıları, solventler ve suyu emer.

PIG® Yastıklar


ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
25cm G x 25 cm U x 5cm Y	40 Yastık	76 L/Kutu	PIL204
43cm G x 53 cm U x 5cm Y	16 Yastık	121 L/Kutu	PIL201

PIG® Süper Yastıklar

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
20cm G x 51 cm U x 4cm Y	14 Yastık	53 L/Kutu	PIL205

PIG® Tava ve Yastık

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
25cm G x 25 cm U x 5cm Y	24 Yastık	45.6 L/Kutu	PAN201



PIG Tavalar

Devrilmeyen damlama tutucuları.

Dikkat çekmeyen, sızdırmaz tavalar varil musluklarının vanaların altına ve diğer dar yerlere kolaylıkla yerleştirilebilir. İçindeki emici ile sıvıları emer ve kesinlikle sızdırma yapmaz.

Yağ, soğutma sıvıları, solventler ve suyu emer.

PIG® Tava

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
27cm G x 27 cm U x 8cm Y	12 Tava	33.6 L/Kutu	2410PP-01
27cm G x 27 cm U x 8cm Y	24 Tava	67.2 L/Kutu	2410PP



PIG Ayırıcı Yastıklar

Kimyasallara dayanıklıdır ve yağı emer.

Geniş yüzeyi, yüksek kapasitesi ve hızlı emen dolgusu sayesinde yağı emerken suyu iter. Yüzeyde kaldığı için toplanması kolaydır.

Yağ, soğutma sıvıları, solventleri emerken suyu emmez.

PIG® Ayırıcı Yastık

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
31cm G x 31 cm U x 3cm Y	10 Yastık	19 L/Kutu	PIL405
41cm G x 43 cm U x 5cm Y	10 Yastık	38 L/Kutu	PIL203

PIG KİMYASAL EMİCİLER


PIG HazMat Kimyasal Emiciler kimyasalların temizliğinde benzerlerinden farklıdır.

- **Kullanıldığı malzemeler**
  Asitler, kostik, aşındırıcılar, kimyasallar ve bilinmeyen sıvılar.
- **Kimyasal dayanım**
  Aşındırıcı sıvılarla temas ettiğinde bozulmaz.
- **En güçlü Mat**
  Sıvıyla dolduğunda bile yırtılmaz, saçaklanma yapmaz.
- **Belirgin Pembe Renk**
  Belirgin pembe rengiyle doğru emici seçimini kolaylaştırır.



ASİT DÖKÜLMELERİNDE PEMBE DÜŞÜNÜN.

PIG HazMat rakiplerinden üstündür.



PIG
%98'lik sülfürik asit bile tamamen emildi.

DİĞERLERİ
Yüksek dereceli korozif sıvılar matın üzerinde birikir.

ÜSTÜN TEKNOLOJİ

Korozifleri emmesi için geliştirilen 8 katlı polipropilen yapısı, PIG Mat'ı piyasanın en güçlüsü yapmaktadır.



PIG HazMat Ped ve Rulolar

Ped ve rulolar, kolay kullanım ve temiz kalması için dispanserli kutularda da satışa sunulmaktadır.



MAT354

PIG HazMat Kimyasal Sosis ve Bentler

Sosisler küçük miktarlı konsantre kimyasal döküntüleri için, bentler ise yüksek miktarlı döküntülerde idealdir.



124CR

PIG HazMat Kimyasal Yastıklar

Kimyasallar, asitler, kostik ve bilinmeyen sıvıların emilmesinde yüksek kapasiteli yastıklar emiş kapasitesiyle öne çıkar.



HR7015

DİKKAT: Bağımsız testler PIG® HAZ-MAT ürünlerinin birçok asit ve kostik tipine uygun olduğunu ve emdiğini belirtmektedir. New Pig, kontrolümüzde olmayan değişkenler ve şartlara bağlı olarak bu ürünlerin size tatmin edecek şekilde emmesini garanti edemez. Ürünün etkinliğini belirlemek ve sizlerin güvenliği için, ürünleri satın almadan önce sıvılara uygunluk ve emiş kapasitesini belirlemek adına numune ile gerekli testlerin yapılmasını tavsiye ederiz.

EN İYİSİNİ SEÇİN!



PIG MAT MÜKEMMEL BİR ÇÖZÜMDÜR

Sızıntı ve döküntülere müdahale ederken hızlı ve etkili bir çözüm ararsanız Pig Mat yanınızda! Talaş, üstübü gibi diğer döküntü müdahale ürünleri size daha fazla sorun yaratırken Pig Mat döküntünüzü hızla ve verimli bir biçimde temizler.

HAFİFTİR

Hafiftir ve kullanımı kolaydır.
Süpürmek ya da kürekle temizlemek gerekmez.

Etkilidir.
Ağırlığının 10 katını emer, daha az kullanıldığı ve bertaraf maliyeti düşük olduğu için tasarruf sağlar.

Toz yapmaz
Havada toz ya da tehlikeli parçacıklara neden olmaz.

Güvenli zeminler.
Aşındırmaz; zemine ve makinelere zarar vermez.

DAĞINIKLIK YARATMAZ

Kullanımı kolaydır
Düzgünce yere serildiğinde sıvıları emer, tamamen dolduğunda kolayca toplanıp atılır.

İhtiyacınız olduğunda kullanın.
Perforeli yapısı ile sadece ihtiyacınız kadarını kullanarak tasarruf sağlarsınız.

Tedbir amaçlı kullanılabilir
Sızıntı ve döküntü riski olan yerlere serilerek tedbir amaçlı kullanılabilir.

TEMİZDİR

100% Polipropilen
Sıvıyı tamamen emdiğinde bile güvenlidir, yırtılmaz, damlatmaz.

İnce Mat süper emicidir.
Yere düz serildiğinde en iyi sonucu verir.





PIG HazMat Ped ve Rulolar

Konsantre kimyasalları emer.

Yüksek konsatntreli asit ve kostik dökülmelerini emmek için özel olarak üretilmiştir.



Orta Dayanıklılık | Düşük Emicilik | Yüksek Emicilik

PIG® HazMat Ped

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	38cm G x 51cm U	50 Ped	41.8 L/Torba	MAT310
	38cm G x 51cm U	100 Ped	83.6 L/Torba	MAT301
HAFİF	38cm G x 51cm U	200 Ped	83.6 L/Torba	MAT302

PIG® HazMat Ped - Dispanserli Kutu

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	25cm G x 33cm U	100 Ped	37.1 L/Kutu	MAT351
	33cm G x 25cm U	100 Ped	37.1 L/Kutu	MAT3510
	38cm G x 51cm U	100 Ped	83.6 L/Kutu	MAT354

PIG® HazMat Rulo

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	38cm G x 46m U	1 Rulo	76.2 L/Torba	MAT303
	76cm G x 46m U	1 Rulo	152.4 L/Torba	MAT309

Uygunluk detayları için bkz. sf. 49

PIG HazMat Rip-&-Fit® Rulo

Yırtın ve kullanın - kesmeye gerek yok.

Gerekli alana uygun ebatlarda kullanmanız için ekstra perforeleri vardır. Asit, kostik ve bilinmeyen sıvıların büyük bölümünde kullanılabilir.



MAT342



PIG® HazMat Rip-&-Fit® Rulo

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	38cm G x 18m U	1 Rulo	29.7 L/Kutu	MAT342
	38cm G x 46m U	1 Rulo	74.3 L/Torba	MAT343

Uygunluk detayları için bkz. sf. 49



PIG HazMat Kimyasal Sosis ve Bariyerler

Asit ve kostiklerin yayılmasını durdurur.

Sosisler küçük miktarlı konsantre kimyasal döküntüleri için, bariyerler ise yüksek miktarlı döküntülerde idealdir.



HA1010

PIG® HazMat Kimyasal Emici Sosisler

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
8cm Çap x 117cm U	12 Sosis	36 L/Kutu	124CR
8cm Çap x 3m U	6 Sosis	45 L/Kutu	PIG301

PIG® HazMat Kimyasal Emici Bariyer

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
13cm Çap x 3m U	2 Bariyer	68 L/Kutu	HA1010

Uygunluk detayları için bkz. sf. 49

PIG HazMat Kimyasal Yastık

Emici gücünüzü yükseltin.

Geniş yüzey alanı, yüksek kapasite ve özel dolgusu ile aşındırıcı kimyasalları hızla emer.



HR7015

PIG® HazMat Kimyasal Yastıklar

ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
20cm G x 20cm U x 3cm Y	20 Yastık	17.8 L/Kutu	PIL302
20cm G x 20cm U x 3cm Y	10 Yastık	8.9 L/Kutu	PIL306
20cm G x 43cm U x 5cm Y	10 Yastık	22.5 L/Kutu	PIL307
43cm G x 41cm U x 5cm Y	10 Yastık	38 L/Kutu	HR7015

Uygunluk detayları için bkz. sf. 49



PIG BEZLER

PIG Bezler, yüksek kalitesiyle kaba temizlik dahil her işte kullanılabilir.

Her zaman güvenebileceğiniz mükemmel bir ürün. PIG Bezler, kalite ve kullanım rahatlığı ile rakiplerinden üstündür. İhtiyacınıza en uygun bezi seçmek için aşağıdaki tabloyu kullanınız.



Bu işaretlere bakınız. **Rakam yükseldikçe bez daha fazla beklentinize cevap verecektir.**

- 100 — **#100 Ultra Zor** İşler tüm gün kullanılabilir ve en yüksek aşınma ve solvent direncine sahiptir.
- 70 — **#70 Zor İşler** kaba parçaları, dişli ve çarklar temizlemek için ekstra sağlamlık sunar.
- 40 / 35 — **#40 & #35 Orta Zor İşler** dayanıklılık, emicilik ve ekonomiklik konusunda denge sağlar.

Ultra Zor İşler

PIG #100 Tek kullanımlık Parlatma ve Temizleme Bezleri.

Tüm gün kullanılabilir ve en yüksek aşınma ve solvent direncine sahiptir.



WIP950

Zor İşler

PIG #70 Zor Görevler için Bakım Bezleri

Kaba parçaları temizlerken parçalanmaz.



WIP306

Orta Zor İşler

PIG #40 Genel amaçlı bezler.

Çok yönlü olup emicilik ve ekonomikliği bir arada sunar.



WIP231

Özel Ürün

PIG Kolay işler için Solvent Bezleri

Zor solventler için etkili ve ekonomiktir.



WIP190



PIG Tek Kullanımlık Temizlik Bezleri

Pürüzsüz yüzeylerde hassas temizlik için idealdir.

Boya öncesi son silme işleminde ya da taşlama sonrası parçacıkları temizlemede çiziksiz temizlik ve mükemmel parlaklık sağlar.

WIP950



PIG® #100 Tek Kullanımlık Parlatma ve Temizlik Bezleri

ÖLÇÜLER	BEZ/BİRİM	BİRİM/KUTU	ŞEKLİ	TOPLAM BEZ	RENK	ÜRÜN KODU
33cm G x 33cm U	25/Paket	12 Paket/Koli	Kutu/Koli	300	Beyaz	WIP455
29cm G x 38cm U	475/Rulo	1 Rulo/Koli	Jumbo Rulo	475	Beyaz	WIP456
36cm G x 46cm U	300/Kutu	1 Kutu/Koli	Düz Paketli	300	Beyaz	WIP950



PIG Zor Görevler İçin Bezler

Zor işler için en iyisi.

Güçlüdür, çok az tiftiklenir ve makine aksamlarını temizlemek için solventlere dayanıklıdır ve cildi tahriş etmez.



WIP309


WIP306

PIG® #70 Zor Görevler İçin Bakım Bezleri

ÖLÇÜLER	BEZ / BİRİM	BİRİM / KOLİ	ŞEKLİ	TOPLAM BEZ	RENK	ÜRÜN KODU
30cm G x 33cm U	50/Paket	20 Paket/Koli	1/4-katlı	1000	Beyaz	WIP303
30cm G x 33cm U	50/Paket	20 Paket/Koli	1/4-katlı	1000	Mavi	WIP304
42cm G x 25cm U	125/Kutu	6 Kutu/Koli	Çek-Al Kutu	750	Mavi	WIP306
42cm G x 25cm U	125/Kutu	6 Kutu/Koli	Çek-Al Kutu	750	Beyaz	**WIP328***
25cm G x 30cm U	1035/Rulo	1 Rulo/Koli	Jumbo Rulo	1035	Beyaz	WIP309

***Çok satan ürün.**







PIG #40 Genel Amaçlı Bezler

Çok yönlü kullanım için.

Islak ve kuru silme için ya da hızlı temizlikten gres temizlemeye kadar her işte kullanılabilir. Çok az tiftiklenir ve kalıntı bırakmaz.

WIP200




PIG® #40 Genel Amaçlı Bezler

ÖLÇÜLER	BEZ / BİRİM	BİRİM / KOLİ	ŞEKLİ	TOPLAM BEZ	RENK	ÜRÜN KODU
30cm G x 33cm U	56/Paket	18 Paket/Koli	1/4-katlı	1008	Mavi	WIP230
30cm G x 33cm U	56/Paket	18 Paket/Koli	1/4-katlı	1008	Beyaz	WIP310
24cm G x 42cm U	75/Kutu	12 Kutu/Koli	Çek-Al Kutu	900	Mavi	**WIP231***
24cm G x 42cm U	75/Kutu	12 Kutu/Koli	Çek-Al Kutu	900	Beyaz	WIP311
30cm G x 17cm U	415/Rulo	2 Rulo/Koli	Rulo	830	Mavi	WIP235
30cm G x 17cm U	415/Rulo	2 Rulo/Koli	Rulo	830	Beyaz	WIP238
23cm G x 34cm U	250/Rulo	2 Rulo/Koli	Çek-Al Rulo	500	Mavi	WIP232
23cm G x 34cm U	250/Rulo	2 Rulo/Koli	Çek-Al Rulo	500	Beyaz	WIP327
23cm G x 34cm U	225/Rulo	1 Rulo/Kutu	Dispenser Box	225	Mavi	WIP247
23cm G x 34cm U	225/Rulo	1 Rulo/Kutu	Dispenser Box	225	Beyaz	WIP200

***Çok satan ürün.**

Orta Zorluktaki İşler







PIG #35 Bakım Bezleri

Günlük kullanım için düşük maliyetli bezler.

Kalıntı bırakmayan bakım bezleri otomotiv sanayindeki sıvıların temizliği için idealdir.



PIG® #35 Bakım Bezleri

ÖLÇÜLER	BEZ/BİRİM	BİRİM/KUTU	ŞEKLİ	TOPLAM BEZ SAYISI	RENK	ÜRÜN KODU
30cm G x 33cm U	50/Paket	20 Paket/Koli	1/4-katlı	1000	Mavi	WIP218
23cm G x 43cm U	150/Kutu	6 Kutu/Koli	Çek Al Kutu	900	Mavi	WIP216
25cm G x 30cm U	275/Rulo	6 Rulo/Koli	Rulo	1650	Beyaz	WIP229



PIG #35 Kabartmalı Bezler

Güçlü bir emici.

Müşteriler kabartmalı bezleri; kalın, yumuşak ve super emici oldukları için tercih ederler. İşletmenizin genel temizliği için idealdir.



PIG® #35 Kabartmalı Bezler

ÖLÇÜLER	BEZ/BİRİM	BİRİM/KUTU	ŞEKLİ	TOPLAM BEZ SAYISI	RENK	ÜRÜN KODU
29cm G x 33cm U	50/Paket	18 Paket/Koli	1/4-katlı	900	Beyaz	WIP150
33cm G x 20cm U	277/Rulo	4 Bez/Rulo	Çek Al Rulo	1108	Beyaz	WIP153
23cm G x 41cm U	75/Kutu	12 Kutu/Koli	Pop-up Box	900	Beyaz	WIP154



PIG Kolay İşler İçin Bezler

Solvent temizlemek için mükemmel çözüm.


Solvent ve alkol temizliği için ideal bir ürün olup yapıştırıcı kullanılmadan üretilmiştir. Matbaa işleri için mükemmel bir üründür.



PIG® Kolay İşler İçin Solvent Bezleri

ÖLÇÜLER	BEZ/BİRİM	BİRİM/KUTU	ŞEKLİ	TOPLAM BEZ SAYISI	RENK	ÜRÜN KODU
30cm G x 33cm U	50/Paket	20 Paket/Koli	1/4-katlı	1000	Beyaz	WIP190

Özellikli Bezler



PIG PolyPro® Bezler

Kimyasal, asit ve kostiğe dayanıklı çok az kalıntı bırakan bezler

Selüloz içermez, ultra ince elyafları birbirine tutunarak kalıntı bırakmaz. Baskı ekipmanlarını ve montaj öncesi motor ve makine aksamlarını temizlemek için idealdir.





Ceperli yüzeyleri temizlemek için özle dokuya sahiptir.

PIG® PolyPro®Bezler

ÖLÇÜLER	BEZ/BİRİM	BİRİM/KUTU	ŞEKLİ	TOPLAM BEZ SAYISI	RENK	ÜRÜN KODU
31cm G x 33cm U	40/Paket	12 Paket/Koli	1/4-katlı	480	Gri	WIP251



PIG Çift Taraflı Bezler

Bir çok işi başarır

Pürüzsüz yüzeyi genel amaçlı kullanım sağlarken pürüzlü yüzeyi ovma için kullanılır. Ağır iş makinelerinin aksamlarını temizlemek için ideal olup, solventlere dayanıklıdır.





PIG® Çift Taflı Bezler

ÖLÇÜLER	BEZ/BİRİM	BİRİM/KUTU	ŞEKLİ	TOPLAM BEZ SAYISI	RENK	ÜRÜN KODU
30cm G x 33cm U	200/Kutu	200/Kutu	Katlanmış	200	Beyaz	WIP850

PIG Döküntü kontrolü ürünleri hızlı müdahaleye uygun şekilde hazırlanmıştır.

Döküntülere piyasanın en iyisi olan ürünlerimizle müdahale ederek yayılmasını önleyerek çevreye verilecek zararı ve muhtemel cezaları önleyin.

- Sadece PIG Döküntü Kitleri dünyanın en iyi emici markasıyla donatılmışlardır.
- PIG Sızıntı önleyiciler ve drenaj örtüleri iç ve dış mekandaki giderleri sıkıca kapatarak döküntünün yayılmasını önler.
- PIG Döküntü, sızıntı önleyiciler ve bariyerler döküntülere hızlı müdahale etmenizi sağlar.
- PIG Bariyerler sızıntı yapan makinelerin etrafında ve depolama alanlarında süreklii olarak kullanılabilir.



PIG Dökülme Kitleri, Setleri, Drenaj Örtüleri ve Bariyerleri döküntü kontrolünde ideal çözümler sunar.



PIG Dökülme Kitleri

Küçükten büyüğe tüm dökülmeler için ihtiyacınızı karşılayacak bir PIG Kit'i vardır.

Sayfa 60-71



PIG Üzerinden Araç Geçebilen Drenaj Örtüsü

Döküntülerin drenaj hatlarına girmesini engeller.

Sayfa 72-73



PIG Bariyerler

17 cm derinliğine kadar olan dökülmeleri giderlerden uzak tutmak ve bloke etmek için kullanılır.

Sayfa 74-75



PIG Bariyerler

Makinelerin etrafındaki döküntü ve sızıntıları tutarak yayılmasını engeller.

Sayfa 76-77

PIG Emiciler 1 numaradır!

Pig Emiciler başka bir üründe bulamayacağınız özelikler ve performans sunar.

- Genel amaçlı sıvılar, sadece yağlar ve tehlikeli kimyasallar için en geniş ürün gamına sahibiz.
- 1985'ten bu yana tüm dünyada güvenilirliğini ve kendini kanıtlamış yüksek kaliteli ürünler üretmekteyiz.
- Emiciler ihtiyacınız olan her yerde.
- Size daha temiz ve güvenli iş ortamları sunmak için uzmanlarımız sürekli yeni çözümler geliştirmektedirler.



Çeşitli sıvılar ve işler için matlar, sosisler ve yastıklar.



Genel amaçlı emiciler
Yağ, soğutucu sıvılar, solventler ve suyu emer.



Sadece yağ emiciler
Yakıt, yağ ve petrol bazlı sıvıları emerken suyu emmez.



Kimyasal Emiciler
Asit , kostik ve bilinmeyen sıvıları emer.

PIG DÖKÜLME KİTLERİ



PIG Dökülme Kitleri dünyanın 1 numaralı emicileriyle oluşturulmuştur.

- **Dünya Markası Emiciler**
  Kitler, dökülme tipine özel PIG emicilerinden oluşur.
- **Farklı Konteyner Seçenekleri**
  Portatif acil müdahale arabalarından vida kapaklı varillere kadar farklı seçenekler bulunmaktadır.
- **Acil Müdahale İçin Hazırlanmıştır**
  Kitler, acil müdahale durumunda ihtiyaç sırasına göre paketlenmiştir.

DÖKÜLME KİTLERİ

Dökülen sıvıya göre KİT tipini belirleyin.

Genel Amaçlı
Yağlar, soğutma sıvıları, solventler ve suyu emmek için kullanılır.

Sadece Yağ İçin
PIG Sadece Yağ Emiciler, yağ ve hidrokarbon bazlı sıvıları emerek içine hapsederken tek damla su emmez.

Kimyasallar İçin
PIG HazMat emiciler, asit, kostik ve bilinmeyen sıvıları emmek için kullanılır.

DİKKAT: Bağımsız testler PIG® HAZ-MAT ürünlerinin birçok asit ve kostik tipine uygun olduğunu ve emdiğini belirtmektedir. New Pig, kontrolümüzde olmayan değişkenler ve şartlara bağlı olarak bu ürünlerin tatmin edecek şekilde emmesini garanti edemez. Ürünün etkinliğini belirlemek ve sizlerin güvenliği için, ürünleri satın almadan önce sıvılara uygunluk ve emiş kapasitesini belirlemek adına numune ile gerekli testlerin yapılmasını tavsiye ederiz.

Her miktardaki dökülme için bir PIG Kit'i mutlaka vardır.

PIG Dökülme Kit'leri farklı emici seçenekleri ile satışa sunulmuş olup bu katalogda konteyner tiplerine göre sıralanmışlardır.

ÇANTALAR



Sayfa 62-65

MOB İL KUTULAR



Sayfa 66-67

SANDIKLAR




Sayfa 68-69

KONTEYNERLER




Sayfa 70

BEŞ ADIMDA DÖKÜLME MÜDAHALESİ



Suda




Bomları akıntının aşağısına doğru gevşekçe ve suyla yağ arasında uygun açıyı yapacak şekilde yerleştirin.

1




Gerekli kişisel koruyucu malzemelerinizi kullanın.

2




Sosisleri, döküntüyü çevrelemek için uçları üst üste gelecek şekilde yerleştirin. Büyük dökülmeler için iki sıra sosis kullanın.

3



Emicileri dıştan içe doğru yerleştirin.

4



Mat ve yastıkları ihtiyaca göre kullanın.

5



Kullanılan emicileri sarı torbalara koyarak bertaraf edin.

7.1 Li treye kadar emer





PIG Kompakt Şeffaf Kit

Kompakt, şeffaf dökülme müdahale kitleri küçük dökülmeler için ideal olup depolanması, asılması ve taşınması kolaydır.

PIG® Kompakt Şeffaf Kit

Genel Amaçlı

BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
1/Adet	7.1 L	KITL250

KITL250 İçeriği : 8 Mat, 1 Yastık,
2 geçici bertaraf torbası ve bağlama ipi.

Sadece Yağ

BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
1/Adet	6.8 L	KITL450

KITL450 İçeriği: 6 Mat, 1 Yastık,
2 geçici bertaraf torbası ve bağlama ipi.

Kimyasal

BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
1/Adet	6.7 L	KITL350

KITL350 İçeriği: 6 Mat, 1 Yastık,
2 geçici bertaraf torbası ve bağlama ipi.

11.2 Litreye kadar emer





PIG Kamyonlar İçin Dökülme Kiti

İçinde tamir macunu bulunduran bu Kit delik varillere müdahale için idealdir. Dayanıklı, üstten kapaklı, rengiyle dikkat çeken vinil çantası kolaylıkla açılır.

PIG® Kamyonlar için dökülme kiti

Genel Amaçlı

BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
1/Adet	10.2 L	NPK205

NPK205 İçeriği: 1 Sosis, 20 Mat,
2 geçici bertaraf torbası ve bağlama ipi, 1 tamir macunu.

Sadece Yağ

BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
1/Adet	11.2 L	NPK405

NPK405 İçeriği: 1 Sosis, 20 Mat,
2 geçici bertaraf torbası ve bağlama ipi, 1 Yama macunu.

Kimyasal

BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
1/Adet	10.4 L	NPK305

NPK305 İçeriği: 1 Sosis, 20 Mat,
2 geçici bertaraf torbası ve bağlama ipi, 1 Yama macunu.

11.3 Litreye kadar emer





PIG Dökülme Torbaları

Yüksek görünürlükte ve kompakt olduğu için acil müdahaleler için idealdir. Küçük ve esnek olduğu için kamyon koltuğunun arkasına rahatlıkla sığar.

PIG® Dökülme Torbası

Genel Amaçlı

BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
1/Adet	10.4 L	KITE251

KITE251 İçeriği: 1 Sosis, 20 Mat, 2 geçici bertaraf torbası ve bağlama ipi.

Sadece Yağ

BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
1/Adet	11.3 L	KITE451

KITE451 İçeriği: 1 Sosis, 20 Mat, 2 geçici bertaraf torbası, bağlama ipi.

Kimyasal

BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
1/Adet	10.4 L	KITE351

KITE351 İçeriği: 1 Sosis, 20 Mat, 2 geçici bertaraf torbası, bağlama ipi.

21.3 Litreye kadar emer





PIG Destek Kitleri

Kompakt fermuarlı torbasıyla saklanması kolay olup; araç filoları için idealdir. Hızlı müdahale için etkisi kanıtlanmış PIG emicilerden oluşur.

PIG® Dökülme Torbası

Genel Amaçlı

BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
1/Adet	18.5 L	KIT274

KIT274 İçeriği: 3 Sosis, 12 Mat, 2 geçici bertaraf torbası ve bağlama ipi.

Sadece Yağ

BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
1/Adet	21.3 L	KIT470

KIT470 İçeriği: 3 Sosis, 12 Mat, 2 geçici bertaraf torbası ve bağlama ipi.

Kimyasal

BİRİM	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
1/Adet	18.5 L	KIT367

KIT367 İçeriği: 3 Sosis, 12 Mat, 2 geçici bertaraf torbası ve bağlama ipi

PIG Dökülme Kit Çantaları

31. 6 Litreye kadar emer



PIG Klipsli Çanta Kitleri

Küçük döküntülere müdahale edecek emicilerdir. Kompakt olup taşıması ve saklanması kolaydır. Kalın polietilen çantası ürünleri dış etkenlerden ve nemden korur. Klipsleri sayesinde kolay açılıp kapatılır.

PIG® Klipsli Çanta Kitleri

Genel Amaçlı

ÖLÇÜLER	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
50cm G x 40cm Y x 10cm D	15.1 L	KITE291
KITE291 İçeriği: 12 Mat, 1 Sosis, 1 Bertaraf torbası ve ipi.		
50cm G x 40cm Y x 15cm D	30.2 L	KITE292
KITE292 Contents: 25 Mat, 2 Sosis, 1 Bertaraf torbası ve ipi.		

Sadece Yağ

ÖLÇÜLER	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
50cm G x 40cm Y x 10cm D	15.8 L	KITE491
KITE491 İçeriği: : 12 Mat, 1 Sosis, 1 Bertaraf torbası ve ipi.		
50cm G x 40cm Y x 10cm D	31.6 L	KITE492
KITE492 İçeriği: 25 Mat, 1 Sosis, 1 Bertaraf torbası ve ipi.		

Kimyasal

ÖLÇÜLER	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
50cm G x 40cm Y x 10cm D	13.1 L	KITE391
KITE391 İçeriği: 12 Mat, 1 Sosis, 1 Bertaraf torbası ve ipi.		
50cm G x 40cm Y x 10cm D	26.2 L	KITE392
KITE392 İçeriği: 25 Mat, 1 Sosis, 1 Bertaraf torbası ve ipi.		

38. 5 Litreye kadar emer



KIT220



PIG Dökülme Müdahale Çantaları

Görünürlüğü yüksektir, su geçirmez ve kolay taşınıp asılmasını sağlayan sapı vardır. Kompakt yapısı ile mükemmel bir araç kitidir.

PIG® Dökülme Müdahale Çantaları

Genel Amaçlı

ÖLÇÜLER	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
43cm G x 52cm Y x 15cm D	34.7 L	**KIT220***
KIT220 İçeriği: 4 Sosis, 28 Mat, 5 Bertaraf torbası ve ipi.		

Sadece Yağ

ÖLÇÜLER	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
43cm G x 52cm Y x 15cm D	38.5 L	KIT420
KIT420 İçeriği: 4 Sosis, 28 Mat, 5 Bertaraf torbası ve ipi.		

Kimyasal

ÖLÇÜLER	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
43cm G x 52cm Y x 15cm D	34.7 L	KIT320
KIT320 İçeriği: 4 Sosis, 28 Mat, 5 Bertaraf torbası ve ipi.		

***Çok satan ürün.**

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

54.4 Litreye kadar emer





KITL351

PIG Şeffaf Çantalı Dökülme Kiti

İçindeki malzemeleri kolaylıkla görebileceğiniz şekilde şeffaf bir çantaya sahiptir. Kolay açılan kapağı içindeki ürünleri korurken dökülmelere acil müdahale etmenizi sağlar.

PIG® Şeffaf Çantalı Dökülme Kiti

Genel Amaçlı

ÖLÇÜLER	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
52cm G x 41cm Y x 32cm D	53 L	KITL251

KITL251 & KITRL251 (Refill) İçeriği: 35 Mat, 5 Sosis, 4 Yastık, 5 Bertaraf torbası ve ipi.

Sadece Yağ

ÖLÇÜLER	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
52cm G x 41cm Y x 32cm D	53.3 L	KITL451

KITL451 & KITRL451 (Refill) İçeriği: 30 Mat, 5 Sosis, 2 Yastık, 5 Bertaraf torbası ve ipi.

Kimyasal

ÖLÇÜLER	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
52cm G x 41cm Y x 32cm D	54.4 L	KITL351

KITL351 & KITRL351 (Refill) İçeriği: 30 Mat, 5 Sosis, 6 Yastık, 5 Bertaraf torbası ve ipi.

58.3 Litreye kadar emer



KITE250



PIG Tekerlekli Çanta Kiti

Parlak renkli tekerlekli çanta dökülmelere hızlı müdahaleyi sağlar.

PIG® Tekerlekli Çanta Kiti

Genel Amaçlı

ÖLÇÜLER	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
45cm G x 53cm Y x 27cm D	58.3 L	KITE250

KITE250 & RFLE250 (Refill) İçeriği: 40 Mat, 6 Sosis, 8 Yastık, 5 Bertaraf torbası ve ipi.

Sadece Yağ

ÖLÇÜLER	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
45cm G x 53cm Y x 27cm D	54.3 L	KITE450

KITE450 & RFLE450 (Refill) İçeriği: 30 Mat , 6 Sosis, 4 Yastık, 5 Bertaraf torbası ve ipi.

Kimyasal

ÖLÇÜLER	EMİŞ KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
45cm G x 53cm Y x 27cm D	53.7 L	KITE350

KITE350 & RFLE350 (Refill) Contents: 30 Mat , 6 Sosis, 12 Yastık, 5 Bertaraf torbası ve ipi.

DÖKÜLMEYE MÜDAHALE EDİN!





Kitler, hızlı ve kolay müdahale için yüksek kaliteli PIG emcilerle doludur.

87.9 Litreye Kadar Emer

KITE201



PIG Küçük Boy Mobil Konteyner Kit

Dayanıklı tekerleklere sahip 120 litrelik hava geçirmeyen konteyner, dökülmenin olduğu yere kolayca götürülür. Menteşeli kapağı sayesinde içindeki malzemelere kolay ulaşılır.

PIG® Küçük Mobil Konteyner Kit

Genel Amaçlı

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
48cm G x 97cm Y x 55cm D	87.9 L	**KITE201***
KITE201 & RFLE201 (Refill) İçeriği: 10 Sosis, 100 Mat, 12 Yastık, 5 bertaraf torbası ve ipi.		

Sadece Yağ

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
48cm G x 97cm Y x55cm D	79.6 L	KITE401
KITE401 & RFLE401 (Refill) İçeriği: 6 Sosis, 50 Mat, 4 Yastık, 5 bertaraf torbası ve ipi.		

Kimyasal

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
48cm G x 97cm Y x 55cm D	80.7 L	KITE301
KITE301 & RFLE301 (Refill) İçeriği: 8 Sosis, 100 Mat, 12 Yastık, 5 bertaraf torbası ve ipi.		

***Çok satan ürün.**

183.1 L itreye Kadar Emer

KITE202



PIG Orta Boy Mobil Konteyner Kit

Dayanıklı tekerleklere sahip 240 litrelik hava geçirmeyen konteyner dökülmenin olduğu yere kolayca götürülür. Menteşeli kapağı sayesinde içindeki malzemelere kolay ulaşılır.

PIG® Orta Boy Mobil Konteyner Kit

Genel Amaçlı

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
57cm G x 105cm Y x 73cm D	183.1 L	**KITE202***
KITE202 & RFLE202 (Refill) İçeriği: 16 Sosis, 150 Mat, 12 Yastık, 10 bertaraf torbası ve ipi.		

Sadece Yağ

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
57cm G x 105cm Y x 73cm D	168.3 L	KITE402
KITE402 & RFLE402 (Refill) İçeriği: 8 Sosis, 120 Mat, 12 Yastık, 10 bertaraf torbası ve ipi.		

Kimyasal

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
57cm G x 105cm Y x 73cm D	179.2 L	KITE302
KITE302 & RFLE302 (Refill) İçeriği: 12 Sosis, 120 Mat, 18 Yastık, 10 bertaraf torbası ve ipi.		

***Çok satan ürün.**

277. 8L itreye Kadar Emer

KITE203



PIG Büyük Boy Mobil Konteyner Kit

Dayanıklı tekerleklere sahip 360 litrelik hava geçirmeyen konteyner dökülmenin olduğu yere kolayca götürülür. Menteşeli kapağı sayesinde içindeki malzemelere kolay ulaşılır.

PIG® Büyük Boy Mobil Konteyner Kit

Genel Amaçlı

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
60cm G x 110cm Y x 89cm D	277.8 L	**KITE203***
KITE203 & RFLE203 (Refill) İçeriği: 28 Sosis, 200 Mat, 18 Yastık, 15 bertaraf torbası ve ipi.		

Sadece Yağ

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
60cm G x 110cm Y x 89cm D	250.8 L	KITE403
KITE403 & RFLE403 (Refill) İçeriği: 14 Sosis, 160 Mat, 18 Yastık, 15 bertaraf torbası ve ipi.		

Kimyasal

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
60cm G x 110cm Y x 89cm D	263.5 L	KITE303
KITE303 & RFLE303 (Refill) İçeriği: 23 Sosis, 160 Mat, 28 Yastık, 15 bertaraf torbası ve ipi.		

***Çok satan ürün.**

287 Litreye kadar emer



PIG Tekerlekli Dökülme Müdahale Kiti

Her yöne dönebilen tekerleklere sahip olan yüksek görünürlüklü bu acile müdahale Kiti büyük dökülmelere müdahale için idealdir.



PIG® Dökülme Kitleri

Genel Amaçlı

ÖLÇÜLER	TEKERLEK	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
122cm U x 79cm G x 97cm Y	13cm Kauçuk	287 L	KIT279
122cm U x 79cm G x 106cm Y	20cm Dolgu	287 L	KIT280

KIT279, KIT280 & KITR203 (Refill) İçeriği: 41 Sosis, 154 Mat, 112 Bez, 15 Bertaraf Torbası ve İpleri, 6 Etiket

Sadece Yağ

ÖLÇÜLER	TEKERLEK	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
122cm U x 79cm G x 97cm Y	13cm Kauçuk	280 L	KIT479
122cm U x 79cm G x 106cm Y	20cm Dolgu	280 L	KIT480

KIT479, KIT480 & KITR403 (Refill) İçeriği: 11 Bom, 100 Mat, 4 Ayırıcı Sosis, 1 Torba Spagetti Sosis, 15 Bertaraf Torbası ve İpleri, 6 Etiket

Kimyasal

ÖLÇÜLER	TEKERLEK	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
122cm U x 79cm G x 97cm Y	13cm Kauçuk	280 L	KIT379
122cm U x 79cm G x 106cm Y	20cm Dolgu	280 L	KIT380

KIT379, KIT380 & KITR303 (Refill) İÇERİĞİ: 19 Sosis, 100 Mat, 7 Yastık, 2 Torba Pulpa / Granül, 15 Bertaraf torbası ve ipleri, 6 Etiket

PIG Ekstra Büyük Dökülme Müdahale Arabası

Önceden hazırlanmış bölmeli araba. Tekerlekli ya da tekerleksiz modelleri vardır. Yüksek miktarlı dökülmeler için mükemmel çözüm sunar.

537 Litreye kadar emer





KIT204-01

PIG® Tekerlekli Büyük Acil Müdahale Kitleri

Genel Amaçlı

ÖLÇÜLER	TEKERLEK	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
112cm G x 122cm U x 77.5cm Y	25cm Dolgu	537 L	KIT204-01
112cm G x 122cm U x 77.5cm Y	13 Kauçuk	537 L	KIT204
112cm G x 122cm U x 77.5cm Y	Tekerleksiz	537 L	KIT204-02

KIT204-01, KIT204, KIT204-02 & KITR204 (Refill) İçeriği: 73 Sosis, 150 Mat, 17 Yastık, 224 Bez, 30 Bertaraf Torbası ve İpi, 6 Etiket

Sadece Yağ

ÖLÇÜLER	TEKERLEK	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
112cm G x 122cm U x 77.5cm Y	25cm Dolgu	476.7 L	KIT404-02
112cm G x 122cm U x 77.5cm Y	13 Kauçuk	476.7 L	KIT404-01
112cm G x 122cm U x 77.5cm Y	Tekerleksiz	476.7 L	KIT404-03

KIT404-02, KIT404-01, KIT404-03 & KITR404 (Refill) İçeriği: 20 Bom, 6 Yastık, 2 Torba Spagetti Sosis, 150 Mat, 30 Bertaraf Torbası ve İpleri, 6 Etiket

Kimyasal

ÖLÇÜLER	TEKERLEK	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
112cm G x 122cm U x 77.5cm Y	25cm Dolgu	401.6 L	KIT304-01
112cm G x 122cm U x 77.5cm Y	13 Kauçuk	401.6 L	KIT304
112cm G x 122cm U x 77.5cm Y	Tekerleksiz	401.6 L	KIT304-02

KIT304-01, KIT304, KIT304-02 & KITR304 (Refill) İçeriği: 43 Sosis, 2 Bariyer, 100 Mat, 15 Yastık, 2 Torba Pulpa / Granül, 30 Bertaraf Torbası ve İpleri, 6 Etiket



Tehlikeli atıklarınız için polietilen bertaraf torbaları.


Sağlam polietilen torba, delinme ve yırtılmaya dayanıklıdır. Kimyasal direnci vardır. Kontamine olmuş emicilerin geçici depolanmasında ve büyük boy torbalarla varillerin içinin kaplanmasında kullanılabilir.

Polietilen Bertaraf Torbaları

Dikkat: Özenle taşıyınız.	Ürün Kodu
Küçük - 50/Paket, 46cm G x 76cm U	BAG201
Büyük - 25/Paket, 91cm G x 152cm U	
Dikkat: Özenle taşıyınız. Tehlikeli Madde	Ürün Kodu
Küçük - 50/Paket, 46cm G x 76cm U	BAG202
Büyük - 25/Paket, 91cm G x 152cm U	

PIG Genel Amaçlı Matlar her şeyi emer ve her ortamda kullanılabilir.

- Sıradan matlara göre iki kat dayanıklıdır.
- Güçlü 8 katlı yapısıyla sıvıya daldırılsa bile yıpranıp yırtılmaz.
- Mükemmel lif yapısıyla yüksek miktarda sıvıyı emerek tutar.
- Özel delikli yapısı sayesinde sıvıları daha çabuk emerek hızlı bir temizlik sağlar.
- Size daha temiz ve güvenli iş ortamları sunmak için uzmanlarımız sürekli yeni çözümler geliştirmektedirler.
- Kolay yırtılan perforeleri sayesinde ihtiyacınız kadar kullanılır.



OLAĞANÜSTÜ TEKNOLOJİ

%100 polipropilenden oluşan 8 katlı yapısıyla New Pig Genel Amaçlı Emiciler piyasanın en dayanıklı emicileridir..



Genel Amaçlı Mat

Yağlar, soğutucu sıvılar, solventler ve su içindir.

Kir göstermeyen gri New Pig Mat sızıntıları, **damlamaları ve dökülmeleri** emerek zeminlerin daha güvenli olmasını sağlar.

Aşınma Direnci



Emme Seçenekleri



%100 Polipropilen

25%+ Geri Dönüşümlü Malzeme

Ne kadar sıvı emilmesi gerekiyor?

YÜKSEK SEVİYE

Ağır matlar ped başına daha fazla sıvı emdikleri için yüksek miktarlı döküntülerde kullanılabilirler.



ORTA SEVİYE

Orta matlar günlük bakım işleri gibi orta seviyeli işlerde kullanılabilirler.



DÜŞÜK SEVİYE

Hafif matlar daha az miktardaki dökülmeleri temizlemek için mükemmel bir çözüm sunar.



PIG Dökülme Kitleri

56.2 Litreye kadar emer





KIT244-999

PIG Dökülme Arabası

Döküntünün olduğu yere sürükleyerek hızlı müdahaleye imkan verir. Dikkat çeken sarı rengi sayesinde kolay farkedilir, yanlara açılan kapakları ve rulo dispenseri sayesinde ürünlere ulaşım kolaydır. Asma kilit takılabilir, raf yükseklikleri ayarlanabilir. Tekerlek ebatı 20 cm.

PIG® Dökülme Arabası

Genel Amaçlı

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
41cm G x 51cm U x 91.5cm Y	51.5 L	KIT244-999
KIT244-999 & RFL244-999 (Refill) İçeriği: 5 Sosi, 1 Rulo Mat, 4 Yastık, 5 Bertaraf Torbası ve İpleri.		

Sadece Yağ

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
41cm G x 51cm U x 91.5cm Y	56.2 L	KIT444-999
KIT444-999 & RFL444-999 (Refill) İçeriği: 5 Sosi, 1 Rulo Mat, 4 Yastık, 5 Bertaraf Torbası ve İpleri.		

Kimyasal

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
41cm G x 51cm U x 91.5cm Y	47.4 L	KIT344-999
KIT344-999 & RFL344-999 (Refill) İçeriği: 5 Sosi, 1 Rulo Mat, 4 Yastık, 5 Bertaraf Torbası ve İpleri.		

236.8 Litreye kadar emer





KIT262

PIG Yüksek Görünürlüklü Dökülme Kiti

Renginden dolayı dikkat çekicidir.

PIG®Dökülme Kiti Yüksek Görünürlük

Genel Amaçlı

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
105.5cm Y x 81cm Çap.	226.5 L	**KIT262***
KIT262 & KITR202-999 (Refill) İçeriği: 26 Sosis, 60 Mat, 8 Yastık, 56 Bez, 10 Bertaraf Torbası ve İpleri, 6 Etiket		

Kimyasal

ÖLÇÜLER	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
105.5cm Y x 81cm Çap.	236.8 L	KIT362
KIT362 & KITR302 (Refill) İçeriği: 18 Sosis, 2 Bariyer, 75 Mat, 7 Yastık, 10 Bertaraf torbası ve ipleri, 6 Etiket		

***Çok satan ürün.**

Uyumluluk için sayfa 60'taki notlara bakınız..

360L PIG® Kit için koruyucu kılıf

RENK	ÜRÜN KODU
Sarı	PAK201

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

PIG DRENAJ ÖRTÜLERİ VE BARİYERLER

Dökülmeleri yönlendirmek ve çevrelemek için PIG Drenaj örtüleri ve Bariyeleri kullanın.

- **PIG Drenaj Örtüleri**
  Araç trafiğine uygun PIG Drenaj örtüleri ile giderleri kapatın ve dökülmelerin sulara karışmasını önleyin.

- **PIG Bariyerler**
  Sıvıların yayılmasını engellemek için etkin ve hızlı bir çözümdür. Farklı ebatları ve araç trafiğine uygun modelleri bulunmaktadır.

- **PIG Set Bariyerleri**
  Yarı kalıcı, ezilmeye dayanıklı malzeme, sızıntı yapan makinenin veya depolama alanlarının etrafını çevreleyerek dökülmenin yayılmasını engeller. Farklı yükseklikte modelleri bulunmaktadır.



Dökülmeler için farklı çözümler.




PIG Drenaj Örtüleri

Giderleri sıkıca kapatır.
Sağlamdır, yırtılmaz.



PIG Bariyerleri

Dökülmelerin yayılmasını önler.



PIG Set Bariyeri

Dökülme ihtimali olan olan alanlar için daha kalıcı bir çözümdür.


Giderleri korumanın ispatlanmış 3 yolu.

1. GİDERLERİ KAPATIN

PIG Araç geçişine dayanıklı Drenaj Kapak Örtüsü

- Uzun süreli drenaj koruması için idealdir.
- Ağır araç trafiği altında bile delinme, yırtılma ve aşınmalara dayanır.
- Süper üretan tabanı sayesinde sızıntı yapmaz ve çevre yönetmeliklerine uygundur.

Sayfa 73





2. SIVILARI HAPSEDİP YÖNLENDİRİN


PIG Bariyer

- Dökülmenin şekline uyacak biçimde şekillendirilebilir.
- Yapışkanlı tabanı zemine yapışır ve sızdırma yapmaz.
- Üzerinde bulunan konnektörlerle bir çok bariyeri birbirine bağlayabilirsiniz.

◆Çevre ve ADR yönetmeliklerine uymanızı sağlar.

Sayfa 74





3. YARI KALICI SINIRLAMA

PIG Set Bariyerleri

- Sızıntı ihtimali olan alanlara göre şekillendirilebilir.
- Esnek köpük bariyer serildiğinde hemen şekil alır.
- Beton setler ve sac tavalara göre ekonomiktir.

Sayfa 77



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77



En dayanıklı drenaj örtüsü

Delinme
Delici malzemelere karşı dayanıklıdır.

Aşınma
Lastiklerde kalan çakıl taşları dahi aşındırmaz.

Yırtılma
Yırtılmaz

UV ve IR Dayanımı
Açık alanda ultra viole ve infra red ışığa dayanıklıdır.

Kimyasallar
Yaygın kullanılan birçok kimyasala dayanıklıdır.

PIG Üzerinden Araç Geçebilen DrainBlocker Drenaj Örtüsü

Ağır araç geçişine uygundur.

Patentli bir kauçuk olan HogHyde'dan yapılmış olan yarı kalıcı drenaj örtüsü; delinmeye, yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklıdır. Engebeli yüzeylere uyum sağlar.

PIG Drenaj örtüleri tekrar tekrar kullanlabilir, temizlemesi kolay olup 5 yıl garantilidir.



PIG® Üzerinden araç geçebilen DrainBlocker® Drenaj Örtüsü

ÖLÇÜLER	KAPLAMA ALANI	ÜRÜN KODU
46cm G x 46cm U x 1cm Y	30cm x 30cm	PLR300
61cm G x 61cm U x 1cm Y	45cm x 45cm	**PLR301***
76cm G x 76cm U x 1cm Y	60cm x 60cm	PLR302
91cm G x 91cm U x 1cm Y	75cm x 75cm	PLR303
107cm G x 107cm U x 1cm Y	91cm x 91cm	PLR304
122cm G x 122cm U x 1cm Y	106cm x 106cm	PLR305
137cm G x 137cm U x 1cm Y	121cm x 121cm	PLR306
30.5cm Çap. x 1cm Y	22.5cm Çap	PLR312
51cm Çap. x 1cm Y	43cm Çap	PLR320

***Çok satan ürün.**


Üretan Bilgisi: Üretanın fiziksel özellikleri daha yumuşak yapısı sebebiyle nem ve UV ışınları gibi çevresel etkilere bağlı olarak değişebilir. Beklenen ürün ömrü 5 yıldır. Depolanmış ürünlerin kullanıma uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Daha fazla bilgi ve kimyasallara uygunluk için distribütörünüzle irtibata geçiniz. Optimum performans için ürünün kullanılacağı alanda moloz, çatlak ve delikler olmadığından emin olun.



PIG Bariyerler

Kullanımı kolaydır.

Gidere yönelen dökülmeyi durdurmak için hızlı bir çözümdür. Derin havuzlar için idealdir. Üzerindeki konnektörler ve köşe parçaları sayesinde kolaylıkla şekil verilebiilir.



Yıkanıp tekrar kullanılabilir!
Beş yıl garanti!

PIG® SpillBlocker® Bariyerler

ÖLÇÜLER	BİRİM	RENK	TİP	ÜRÜN KODU
9cm G x 152cm U x 7.6cm Y	2/Kutu	Siyah ve Sarı	Bariyer	**PLR267***
9cm G x 11.5cm U x 7.6cm Y	1/Kutu	Siyah	Köşe	PLR268
10cm G x 152cm U x 11cm Y	1/Kutu	Yeşil	Bariyer	PLR253
13cm G x 152cm U x 17cm Y	1/Kutu	Yeşil	Bariyer	PLR254

***Çok satan ürün.**


Üretan Bilgisi: Üretanın fiziksel özellikleri daha yumuşak yapısı sebebiyle nem ve UV ışınları gibi çevresel etkilere bağlı olarak değişebilir. Beklenen ürün ömrü 5 yıldır. Depolanmış ürünlerin kulanıma uygun olup olmadığınıu kontrol ediniz. Daha fazla bilgi ve kimyasallara uygunluk için distribütörünüzle irtibata geçiniz. Optimum performans için ürünün kullanılacağı alanda moloz, çatlak ve delikler olmadığından emin olun.



PIG Pürüzlü Yüzey Bariyeri

Asfalt üzerindeki dökülmeleri durdurun

Süper yapışkan tabanı ile zemine sıkıca yapışır ve sızıntıları engeller. Hafif ve kullanımı kolaydır. Bir defa kullanılabilir, konnektör ve bertaraf torbası vardır.



Beş yıl garanti!

PIG® SpillBlocker® Pürüzlü Yüzey Bariyeri

ÖLÇÜLER	TİP	ÜRÜN KODU
5cm G x 3m U x 6cm Y	Bariyer	PLR230

Üretan Bilgisi: Üretanın fiziksel özellikleri daha yumuşak yapısı sebebiyle nem ve UV ışınları gibi çevresel etkilere bağlı olarak değişebilir. Beklenen ürün ömrü 5 yıldır. Depolanmış ürünlerin kulanıma uygun olup olmadığınıu kontrol ediniz. Daha fazla bilgi ve kimyasallara uygunluk için distribütörünüzle irtibata geçiniz. Optimum performans için ürünün kullanılacağı alanda moloz, çatlak ve delikler olmadığından emin olun.


PIG SpillBlocker Bariyer

Küçük dökülmeler için idealdir.

Sızıntı yapan makineleri çevrelemek için idealdir. Yıkanıp tekrar kullanılabilir. Güvenlik için dikkat çekici renktedir. Üzerindeki bağlantılar sayesinde ilaveler yapılabilir.

Yıkanıp tekrar kullanılabilir!
Beş yıl garanti!





PIG® SpillBlocker® Bariyer

ÖLÇÜLER	TİP	ÜRÜN KODU
6cm G x 3m U x 3.5cm Y	Bariyer	PLR212

Üretan Bilgisi: Üretanın fiziksel özellikleri daha yumuşak yapısı sebebiyle nem ve UV ışınları gibi çevresel etkilere bağlı olarak değişebilir. Beklenen ürün ömrü 5 yıldır. Depolanmış ürünlerin kulanıma uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Daha fazla bilgi ve kimyasallar uygunluk için distribütörünüzle irtibata geçiniz. Optimum performans için ürünün kullanılacağı alanda moloz, çatlak ve delikler olmadığından emin olun




PIG Üzerinden Araç Geçebilen SpillBlocker

Üzerinden araç geçse de ezilmez!

Araç geçişi ve uzun süreli dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Esnek bariyer akıntının yönünü değiştirir ve kullanıldığı bölgenin kuru kalmasını sağlar. Tekrar kullanılabilir. Kaldırıp başka yere koyulması kolaydır.

Yıkanıp tekrar kullanılabilir!
Beş yıl garanti.



Köşe parçaları sayesinde 90 derecelik açılar vererek alanın tamamını çevreleyebilirsiniz.

PIG® Üzerinden araç geçebilen SpillBlocker® Bariyerler

ÖLÇÜLER	TİP	ÜRÜN KODU
5cm G x 305cm U x 2.5cm Y	Bariyer	PLR350
5cm G x 152cm U x 2.5cm Y	Bariyer	PLR352
15cm G x 15cm U x 2.5cm Y	Köşe	PLR351

Üretan Bilgisi: Üretanın fiziksel özellikleri daha yumuşak yapısı sebebiyle nem ve UV ışınları gibi çevresel etkilere bağlı olarak değişebilir. Beklenen ürün ömrü 5 yıldır. Depolanmış ürünlerin kulanıma uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Daha fazla bilgi ve kimyasallara uygunluk için distribütörünüzle irtibata geçiniz. Optimum performans için ürünün kullanılacağı alanda moloz, çatlak ve delikler olmadığından emin olun

PIG BUILD-A-BERM Bariyerler



Özel parçası ile duvar – Zemin arasına tam oturarak sızıntıyı önler.

PIG Üzerinden araç geçebilen BUILD-A-BERM Bariyer

Ağır araç trafiğine dayanıklıdır.

Beton, asfalt veya en pürüzlü yüzeylerdeki ağır araç alanlarında yarı kalıcı koruma sağlar; en iyi sonuçlar için, pürüzsüz, kapalı bir yüzey üzerinde kullanmanız tavsiye edilir. Bariyer, üzerinden geçildiğinde yaklaşık 6mm olacak şekilde sıkışır, daha sonra kendi şekline geri döner.



PIG® Drive-Over Build-A-Berm® Barrier

ÖLÇÜLER	BİRİM	TİP	ÜRÜN KODU
14cm G x 366cm U x 5cm Y	1/Kutu	Düz Bölüm	PLR283
PLR283 İçeriği: 6 Montaj Bandı, 33 Bağlantı			
14cm G x 28.5cm U x 5cm Y	2/Kutu	Köşe Aparatı	PLR108
PLR108 İçeriği: 4 Montaj Bandı, 8 Bağlantı			
14cm G x 8cm U x 5cm Y	2/Kutu	Duvar Aparatı	PLR109
PLR109 İçeriği: 4 Montaj Bandı, 8 Bağlantı			



Standart bariyerle kullanıldığında turuncu renkli bölge araçların geçebileceği yeri gösterir.

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77




Özel köpük dolgusu, üzerinden geçildikten sonra eski halini alır.

PIG BUILD-A-BERM Bariyerler

İstediğiniz ölçüleri oluşturun.

PIG Bariyerlerle, iç ve dış mekanda ihtiyacınız olan alanları kapatacak ölçülerde bariyer oluşturabilirsiniz. Esnek bariyer üzerine basıldığında ya da tekerlek geçtiğinde eski halini alır.



3.8cm Y **PLR278** | 5cm Y **PLR264** | 10cm Y **PLR258** | 15cm Y **PLR276**

3.8cm PIG® Build-A-Berm® Bariyer

ÖLÇÜLER	BİRİM	TİP	ÜRÜN KODU
11.5cm G x 457cm U x 3.8cm Y	1/Kutu	Düz Bölüm	PLR278
11.5cm G x 17cm U x 3.8cm Y	2/Kutu	Köşe	PLR279

5cm PIG® Build-A-Berm® Bariyer

ÖLÇÜLER	BİRİM	TİP	ÜRÜN KODU
14cm G x 457cm U x 5cm Y	1/Kutu	Düz Bölüm	**PLR264***
14cm G x 17cm U x 5cm Y	2/Kutu	Köşe	PLR265

10cm PIG® Build-A-Berm® Bariyer

ÖLÇÜLER	BİRİM	TİP	ÜRÜN KODU
18cm G x 152cm U x 10cm Y	2/Kutu	Düz Bölüm	PLR258
18cm G x 24cm U x 10cm Y	2/Kutu	Köşe	PLR263

15cm PIG® Build-A-Berm® Bariyer

ÖLÇÜLER	BİRİM	TİP	ÜRÜN KODU
23cm G x 152cm U x 15cm H	2/Kutu	Düz Bölüm	PLR276
23cm G x 27cm U x 15cm H	2/Kutu	Köşe	PLR277

***Çok satan ürün.**

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

PIG AKINTI YÖNLENDİRİCİLER



PIG Akıntı Yönlendiriciler iş yerinizi tavandan gelen akıntılardan korur.

- **Koruma sağlar**
  Çalışanları, ekipmanları ve stoğunuzu korur.
- **Geçici Tamirat**
  Kesin çözümü bulana kadar akıntılarınızı yönlendirin.
- **Zeminin kuru kalmasını sağlar.**
  Akıntılar, zemini ıslatarak kayma ve düşmelere neden olur.
- **Hazırlıklı Olun**
  İhtiyacınız olduğunda kullanmak ve felaketi önlemek için stoğunuzda bulundurun.

Akıntıyı yönlendirip Krizi Önleyin

Neden PIG?

Her şartta sizi koruyan PIG Akıntı Yönlendiricileri ile kötü sürprizlere hazırlıklı olun.

Nasıl çalışır?



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

3 TİP PIG AKINTI YÖNLENDİRİCİ:

Hangi tipe ihtiyacınız var?

ÇATILAR İÇİN - Sayfa 80-81



PIG Çatı İçin Akıntı Yönlendiriciler. Sorunlu noktalara asarak sinir bozucu akıntıları durdurun ve çalışanlarınızı, ekipmanlarınızı ve stoğunuzu koruyun.

BORULAR İÇİN - Sayfa 82-83



PIG Boru Akıntı Yönlendiriciler kolaylıkla asarak borulardaki sızıntı ve yoğuşma kaynaklı akıntıları yakalayın.

TAVANLAR İÇİN - Sayfa 82



PIG Tavan Kaplaması Akıntı Yönlendiricileri ofis alanları için idealdir.

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77



PIG Genel Amaçlı Ağır Mat

Yoğun sızıntı ve döküntüler için.

Ağır Pig Mat pedleri ve Ruloları zorlu görevler için daha fazla dayanıklılık ve emicilik sağlar.

Orta Seviye Dayanıklılık

Yüksek Seviye Emicilik

PIG® Genel Amaçlı Mat Pedleri

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	25cm G x 33cm U	100 Ped	37.1 L/Kutu	MAT251
	38cm G x 51cm U	100 Ped	83.6 L/Kutu	**MAT240***
	38cm G x 51cm U	100 Ped	83.6 L/Torba	MAT203
	38cm G x 51cm U	50 Ped	41.8 L/Kutu	MAT170
	38cm G x 51cm U	50 Ped	41.8 L/Torba	MAT231
	76cm G x 76cm U	50 Ped	126.4 L/Torba	MAT216

PIG® Genel Amaçlı Mat Ruloları

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
AĞIR	10cm G x 46m U	3 Rulo	61.3 L/Torba	MAT211
	25cm G x 46m U	3 Rulo	152.4 L/Torba	MAT229
	38cm G x 23m U	1 Rulo	37.1 L/Kutu	MAT140
	38cm G x 46m U	2 Rulo	152.4 L/Torba	MAT220
	61cm G x 46m U	1 Rulo	122.6 L/Torba	MAT202-01
	76cm G x 46m U	1 Rulo	152.4 L/Torba	**MAT230***

***Çok satan ürün.**



PIG Kaçak Saptırıcı ve Aksesuarları



PIG Oluk Tipi ve Eğimli Kaçak Saptırıcılar

Çalışanlarınızı ve Malzemelerinizi Koruyun.

Oluk tipi yönlendiriciler uzun dikdörtgen şekli sayesinde tavan ya da borulardaki çatlaklardan gelen akıntıları yönlendirir.

PIG® Oluk Tipi ve Eğimli Kaçak Saptırıcılar

ÖLÇÜLER	RENK	TİP	ÜRÜN KODU
41cm G x 305cm U	Yarısaydam	Çatılar için oluklu	TLS560
41cm G x 457cm U	Yarısaydam	Çatılar için oluklu	TLS561

AKSESUARLAR

Askılar, hortumlar, bağlantı aparatları ve tanklar sayesinde kaçak saptırıcılardan maksimum faydayı sağlarsınız.



PIG® Kaçak Saptırıcı Aksesuarları

ÖLÇÜLER	ADET	AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU
36cm U	4	Kauçuk Kayış	TLS470
49cm U	4	Kauçuk Kayış	TLS471
61cm U	4	Kauçuk Kayış	TLS472
1.5m'den 15cm'ye kadar	4	Ayarlanabilir askı kayışları	TLS559
8cm U x 3.8cm Çap.	1	Hızlı Bağlantı Seti	TLS680
5cm G x 5cm U x 2.5cm Y	1	Dirsek Bağlantı	TLS682
1.2cm Çap x 762cm U	1	Şeffaf Drenaj Hortumu	TLS679
1.2cm Çap x 305cm U	1	Şeffaf Drenaj Hortumu	TLS690
1.6cm Çap x 305cm U	1	Takviyeli Hortum	TLS174
30cm G x 51cm U x 20cm Y	1	Tank/22.7L	TLS683
36cm G x 81cm U x 20cm Y	1	Tank/41.6L	TLS684
43cm G x 79cm U x 24cm Y	1	Tank/56.8L	TLS685

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77



PIG Çatı İçin Kaçak Saptırıcılar ile akıntıları durdurup yönlendirin.

Uzun süreli kullanım için idealdir. Çalışanlarınızı, malzemelerinizi ve makinelerinizi korur.

Renk Belirtiniz



Şeffaf | Gri | Yarısaydam


PIG® Çatı İçin Kaçak Saptırıcı

ÖLÇÜLER	RENK	ÜRÜN KODU
76cm G x 76cm U	Şeffaf, Gri veya Yarısaydam	TLS552
152cm G x 152cm U	Şeffaf, Gri veya Yarısaydam	**TLS462***
213cm G x 213cm U	Şeffaf, Gri veya Yarısaydam	TLS463
305cm G x 305cm U	Şeffaf, Gri veya Yarısaydam	TLS464
366cm G x 366cm U	Şeffaf, Gri veya Yarısaydam	TLS465
457cm G x 457cm U	Şeffaf, Gri veya Yarısaydam	TLS466
610cm G x 610cm U	Şeffaf, Gri veya Yarısaydam	TLS467
91cm G x 305cm U	Şeffaf, Gri veya Yarısaydam	TLS672
91cm G x 213cm U	Şeffaf, Gri veya Yarısaydam	TLS673
152cm G x 305cm U	Şeffaf, Gri veya Yarısaydam	TLS553
305cm G x 610cm U	Şeffaf, Gri veya Yarısaydam	TLS554

***Çok satan ürün.**

PIG Kaçak Saptırıcılar





PIG Borular İçin Kaçak Saptırıcılar

Dar alandaki akıntı boru, sızıntıları için.

Ürünün kompakt yapısı, dar alanda bulunan borulardaki sızıntıları yakalamanıza imkan verir.

PIG® Düşük Profil Boru Kaçak Saptırıcılar

ÖLÇÜLER	ÜRÜN KODU
29cm Çap x 23cm Y	TLS190

PIG® Asılabilir Kaçak Saptırıcılar

ÖLÇÜLER	ÜRÜN KODU
49.5cm G x 81cm U	TLS182
İçeriği: 1 Yönlendirici, 1 - 3/4" Drenaj bağlantısı	

NOT: 88°C üzerindeki sıcaklıklar için uygun değildir.



PIG Tavan Üstü Saptırıcı

Asma tavan üzerine yerleştirilir.

Asma tavan çerçevesine yerleştirilebilen hafif yapısı ile sızıntıları yönlendirirken görülmez. Montajı kolaydır.

PIG® Tavan Üstü Saptırıcı

ÖLÇÜLER	ÜRÜN KODU
56cm G x 82cm U x 18cm Y	TLS620
İçeriği: 1 - 76cm x 107cm ebatında şeffaf vinyl, 1 - PVC çerçeve (kurulum gerektirir), 1 - 0.6cm Çap. x 762cm Hortum	

NOT: 88°C üzerindeki sıcaklıklar için uygun değildir.



PIG Tavan Kaplama Tipi Saptırıcı

Hasarlı tavan kaplamasının yerine kullanılır.

Hasarlanan tavan kaplaması değiştirilip sızıntı giderilene kadar kullanılabilir.

PIG® Tavan Kaplama Tipi Saptırıcı

ÖLÇÜLER	RENK	ÜRÜN KODU
61cm G x 61cm U	Beyaz	TLS366
61cm G x 122cm U	Beyaz	TLS367
İçeriği: 1 Tavan Paneli, 1 - 7.6m U Drenaj Hortumu (9.5mm İç Çap, 16mm Dış Çap) 6 Tavan Klipsi, 9 Bağlantı İpi		

NOT: 88°C üzerindeki sıcaklıklar için uygun değildir.

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

PIG Boru Kaçak Saptırıcıları ile Sızıntıları kaynağında durdurun.

Sızıntı yapan boruya asılarak kullanılır ve akıntıyı yerdeki kollektöre yönlendirdir. Ürün, dayanıklı olması için vinil kaplıdır, delinmelere ve UV'ye dayanıklıdır.





Standart huni yapısı tek noktadan sızıntılar için ideadir (üstte). TLS147 (solda), boruyu sararak sprey şeklindeki sızıntıları da önler.

Renk Belirtiniz



Şeffaf | Gri | Sarı

PIG® Boru Tipi Kaçak Saptırıcılar

ÖLÇÜLER	RENK	ÜRÜN KODU
30.5cm Çap x 30.5cm Y	Şeffaf, Gri, Sarı	TLS200
46cm Çap x 46cm Y	Şeffaf, Gri, Sarı	TLS248
61cm Çap x 61cm Y	Şeffaf, Gri, Sarı	TLS691
İçeriği: 1.9cm Drenaj Bağlantısı, 4 Lastik askı		

PIG® Boru Tipi Kaçak Saptırıcılar - Yatay

ÖLÇÜLER	RENK	ÜRÜN KODU
76cm U x 47cm Y	Sarı	TLS147
İçeriği: 1.9cm Drenaj Bağlantısı		

NOT: 88°C üzerindeki sıcaklıklar için uygun değildir.



PIG Yoğun Kaçak Saptırıcı

Dakikada 38 Litre Yönlendirir!

Tazyikli suyla ya da hortulma yıkanan yerdeki suları tutar ve yönlendirir.

PIG® Yoğun Kaçak Saptırıcı

ÖLÇÜLER	RENK	ÜRÜN KODU
183cm G x 183cm U	Yarısaydam	TLS675
340cm G x 340cm U	Yarısaydam	TLS676
İçeriği: 1 - 762cm U x 7.6cm Çapında. Düz Hortum, 16 - Matafyon 6 - 90° Dirsek, 2 – Hortum kelepçesi		

NOT: 88°C üzerindeki sıcaklıklar için uygun değildir.

PIG Varil Hunileri ve Aksesuarları





PIG Varil Hunileri

Temiz, kolay boşaltım ve drenaj.

PIG varil hunileri ile kolay hızlı ve güvenli bolaştım. Varil Hunileri süzgeci, metal parçacıkları ve kalıntıları süzer; DRM452, DRM672 ile uyumludur. DRM452, 210L and 115L kapalı ve açık ağızlı plastik veya çelik varillere uyar.

DRM672 İçin Renk Belirtiniz

Siyah Kırmızı Sarı

PIG® Poly Varil Hunileri

ÖLÇÜLER	RENK	TİP	ÜRÜN KODU
60cm Çap x 14cm Y	Siyah	Sadece Huni	DRM452

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız .Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.

PIG® Poly Varil Hunileri

ÖLÇÜLER	RENK	TİP	ÜRÜN KODU
67cm G x 73cm U x 29cm Y	Siyah, Kırmızı ya da Sarı	Hareketli	DRM672

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız .Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.

PIG® Poly Varil Huni Süzgeci

ÖLÇÜLER	ÜRÜN KODU
7.5cm Çap	DRM459

PIG Varil Hunileri ve Göstergeler

Damlama ve dökülmeleri minimize edin.

Dökülmeleri minimize eden geniş çaplı varil hunisi, pompa takılmasına müsaittir. Ekonomiktir, kimyasallara dirençli göstegeler ile varil dolunca uyarır.



Doldurma Ölçekleri

ÖLÇÜLER	ÜRÜN KODU
13cm U	DRM245
28cm U	DRM317

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN



PIG Burpless® Varil Hunileri

Sıçrama yapmadan kolay ve hızlı dolum sağlar.

%100 politilen yapısı UV ışınlarına, pasa,korozyona ve çoğu kimyasala dayanıklıdır. Kilitlenebilen renkli kapağı kendiliğinden açılmaz ve farklı renkleri sayesinde atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştırır.

Kapak Rengini Belirtiniz

Siyah Kırmızı Sarı

PIG® Burpless® varil hunileri

Kapak Rengini Belirtiniz: Siyah, Kırmızı veya Sarı

ÖLÇÜLER	BAŞLIK	TİP	ÜRÜN KODU
56cm Çap x 29cm Y	2"	Büyük	DRM138

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız .Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.



PIG Burpless® Çelik Tek Elle Kullanılabilen Huniler

Hızlı ve temiz dolum sağlar. Kolay kapanır.

Kullanımı kolaydır, kapağı tek elle açılıp kapatılabilir, püskürme yapmaz. Nitril contası ve kilit mekanizması buharlaşmayı önler. Opsiyonel taşma önleyici. Pirinç alev tutucular kıvılcımlanmayı engeller.

Kapak Rengini Belirtiniz

Siyah Kırmızı Sarı

PIG® Burpless® Tek Elle Kullanılabilen Kilitli Çelik Varil Hunileri

Kapak Rengini Belirtiniz: Siyah, Kırmızı veya Sarı

ÖLÇÜLER	BAŞLIK	TİP	ÜRÜN KODU
29cm G x 38cm U x 33cm Y	2"	Taşma Önleyici Yok	DRM1125
29cm G x 38cm U x 33cm Y	2"	Taşma Önleyici Var	DRM1127

PIG® Çelik Varil Hunisi Alev Tutucu

ÖLÇÜLER	UYUMLU OLDUĞU ÜRÜNLER	ÜRÜN KODU
4.6cm Çap x 15cm L	DRM1125 & DRM1127	DRM617

İKİNCİL KAPLAR

Sıvıları güvenle depolayın







Söz konusu İkincil Kaplar olduğunda New Pig tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.



PAK672

Dökülme Paletleri

Hergün kullanabileceğiniz güvenli varil paletleri dökülmelerin yayılmasını engeller.



PAK601

Üstü Kapalı İkincil Kap

Varillere kolay ulaşım sağlayan kapalı ikincil kap.



PAK791

Katlanabilen İkincil Kap

Variller, tanklar, toplayıcılar ve daha fazlası için portatif ikincil kap.



PAK921

Faydalı Tepsiler

Yağlı parçalardan sızan sıvıların yayılmasını engelleyin.

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77


PIG Palet ve Tabliyeler sınıfının en iyisidir.

İhtiyaçlarınızı anlar ve onlara uygun ürünler geliştiririz: Bu, New Pig'in en büyük avantajıdır. Palet ve tabliyelerimiz, başka hiçbir yerde bulamayacağınız mükemmel çözümler sunar!




1. Emsalsiz Dayanıklılık:

Her PIG Palet ve Tabliyesi uzun süreli maksimum yüke dayanır. Ürünlerimiz tam kapasite yüklendiğinde bile eğilmez, çökmez ve kırılmaz.



2. Kanıtlanmış Kimyasal Uyumluluk:

Ürünlerimiz, depolamak istediğiniz alevlenmeyen tüm aşındırıcı ve yağlı sıvılar için uygundur.



3. Piyasadaki en kalın ızgaralar:

Ağır işler için olan paletlerimizdeki kaymayan ızgaralar mükemmel dayanıklılığa sahiptir. Daha ucuz alternatif ürünler gibi eğilip bükülmez!



4. Zorlu Testler:

Ürünlerimizi size tahmin ettiğinizden daha zorlu testlere tabi tutarız. Böylece, bir palet 4.000 Kg taşır diyorsak kesinlikle taşır.



5. En düşük yükleme Yüksekliği:

Düşük yüksekliği sayesinde paletllerinizi kolay ve güvenli bir şekilde yükleyip boşaltabilirsiniz.

PIG Dökülme Paletleri

Güçlü ve Ekonomiktir.

%100 polietilenden üretilen ikincil paletler tamamen dolu çelik varilleri taşıyacak kadar güçlüdür. UV ışınlarına, pasa, korozyona ve birçok kimyasala karşı dayanıklıdır.

İkincil kaplarla ilgili yönetmeliklere uymanızı sağlar.



PAK210

PIG® Dökülen Toplama Paletleri

ÖLÇÜLER	TİP	YÜK KAPASİTESİ	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
73cm G x 135cm U x 41cm Y	2 Varil	680kg	250 L	PAK605
130cm G x 130cm U x 25cm Y	4 Varil	2722kg	250 L	**PAK210***

***Çok satan ürün.**

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.

NOT: PAK605'te Poly Varillerin uzun süreli stoklanması tavsiye edilmez



PAK672

PIG Yüksek Kapasiteli Toplama Paletleri

Eğilip bükülmez. Garantilidir.

Bulabileceğiniz en dayanıklı ikincil paletlerdir. Yüksek yoğunluklu sıvıları uzun süre depolayabilirsiniz. Üzerinde variller varken bile paletleri taşıyabilirsiniz. Kolay kullanım için rampa ekleyebilirsiniz.

İkincil kaplarla ilgil yönetmeliklere uymanızı sağlar.


PIG®Ağır İşler İçin Döküntü Toplama Paletleri

ÖLÇÜLER	TİP	YÜK KAPASİTESİ	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
102cm G x 168cm U x 22cm Y	2 Varil	2041kg	250 L	PAK604
159cm G x 159cm U x 22cm Y	4 Varil	4082kg	284 L	PAK672

Not: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.

PIG® Yükleme Rampası

ÖLÇÜLER	YÜK KAPASİTESİ	UYGUN PALET YÜKSEKLİĞİ	ÜRÜN KODU
72cm G x 120cm U x 25cm Y	317.5kg	22cm Yüksek	PAK734



PIG IBC Toplama Üniteleri

Kolay dağıtım için düşük profillidir.

IBC'lerin uzun süre depolanmasına imkan veren sağlamlıktadır.
Kapasitesini artırmak için ağırlığı tüm tabana dağıtır.

İkincil kaplarla ilgil yönetmeliklere uymanızı sağlar.



PIG® IBC Toplama Üniteleri

ÖLÇÜLER	TİP	YÜK KAPASİTESİ	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
157cm G x 157cm U x 66cm Y	Standart	3856kg	1363 L	PAK735
157cm G x 157cm U x 66cm Y	Kova raflı	3856kg	1363 L	PAK736

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.



PIG Genel Amaçlı Orta Ağır Mat

Her görev için idealdir.

Orta ağırlıktaki mat ve rulolar ile günlük işler ve temizlik çok kolaydır. Matları, damlamaları ve döküntüleri emmek, ruloları ise geniş alana yayılan döküntüler için kullanabilirsiniz.

Orta Seviye Dayanıklılık


Orta Seviye Emicilik

PIG® Genel Amaçlı Mat Pedleri

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	38cm G x 51cm U	125 Ped	82.3 L/Torba	MAT412
	38cm G x 51cm U	125 Ped	82.3 L/Kutu	MAT139
	38cm G x 51cm U	100 Ped	65.1 L/Torba	MAT160
	38cm G x 51cm U	100 Ped	65.1 L/Kutu	MAT154
	38cm G x 51cm U	50 Ped	32.5 L/Kutu	MAT171

PIG® Genel Amaçlı Mat Ruloları

AĞIRLIK	ÖLÇÜLER	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
ORTA	61cm G x 61m U	1 Rulo	128 L/Torba	MAT185
	76cm G x 46m U	1 Rulo	120.7 L/Torba	MAT153
	76cm G x 61m U	1 Rulo	161 L/Torba	MAT411



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

PIG Kapaklı İkincil Kaplar



PAK901



PAK902



PAK150



Kurulumu kolaydır!
Varili paletin üzerine koyun, muhafazayı varilin üzerine yerleştirin ve kapağı monte edin..



PAK601

PIG Kapaklı İkincil Kaplar

Varil ve IBC'leri dış etkenlerden korur.

Hava geçirmez ikincil kap. Bir IBC ya da 4 varili güvenli bir şekilde saklar. Huni ve hortumlar için ekstra alanı vardır. UV, pas, korozyon ve kimyasallara dayanıklıdır. Çelik rampaları ağır malzeme yüklemesine olanak sağlar. Poli rampalarını pozisyonlandırmak kolaydır.

İkincil kaplarla ilgil yönetmeliklere uymanızı sağlar.



PAK901, PAK601 and PAK150 için sert kapaklı ikincil kaplar ve paletler, variller üzerindeyken forkliftle taşınabilir.

PIG® Sürgü Tavanlı Kapaklı İkincil Kaplar

ÖLÇÜLER	TİP	YÜKLEME KAPASİTESİ	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
102cm G x 102cm D x 203cm Y	1 Varil	363kg	231 L	PAK150
171cm G x 105cm D x 188cm Y	2 Varil	2041kg	250 L	PAK601
164cm G x 157cm D x 201cm Y	4 Varil	4082kg	284 L	PAK901

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.

PIG® IBC Sürgü Tavanlı Kapaklı İkincil Kaplar

ÖLÇÜLER	TİP	YÜKLEME KAPASİTESİ	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
164cm G x 157cm D x 244cm Y	1 IBC	3632kg	1363 L	PAK902

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.

PIG® Çelik Yükleme Rampası

ÖLÇÜLER	YÜKLEME KAPASİTESİ	PAK601 & PAK901 İLE KULLANILIR	ÜRÜN KODU
66cm G x 170cm U x 22cm Y	453.6kg	22cm Yükseklik	PAK603

PIG® Yükleme Rampası

ÖLÇÜLER	YÜKLEME KAPASİTESİ	PAK601 & PAK901 İLE KULLANILIR	ÜRÜN KODU
72cm G x 178cm U x 30cm Y	317.5kg	30cm Yükseklik	PAK989



PIG Dökülme Paletleri

Can sıkıcı dökülmelere son.

Düşük profilli olup yükleme ve boşaltması kolaydır; pompa ve hunilere ulaşmak kolaydır. Kalıplanmış haznesi sızıntı, damlama ve dökülmeleri tutar ve kaydırmaz desenli ızgarası yerinden çıkartılarak hazneye kolay ulaşılmasına imkan sağlar.

PIG®Poli Dökülme Paletleri

ÖLÇÜLER	TİP	YÜKLEME KAPASİTESİ	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
66cm G x 66cm U x 15cm Y	1 Varil	680kg	42 L	PAK527
66cm G x 132cm U x 15cm Y	2 Varil	1360kg	83 L	PAK565
132cm G x 132cm U x 15cm Y	4 Varil	2722kg	167 L	PAK566
85cm G x 61cm U x 15cm Y	Poli Yükleme Rampası			PAK726

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.



PIG Modüler Paletler

İhtiyacınıza göre depolama alanı oluşturabilirsiniz.


Modüler palet sistemleri birbirine eklenerek hazne kapasitelerini paylaşarak yönetmeliklere uygun depolama kapasitesine ulaşırlar.

İkincil kaplarla ilgil yönetmeliklere uymanızı sağlar.

PIG® Modüler Dökülme Paletleri

ÖLÇÜLER	TİP	YÜKLEME KAPASİTESİ	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
66cm G x 66cm U x 15cm Y	1 Varil	680kg	42 L	PAK524
66cm G x 132cm U x 15cm Y	2 Varil	1360kg	83 L	PAK529
132cm G x 132cm U x 15cm Y	4 Varil	2722kg	167 L	PAK531
68cm G x 97cm U	Ayarlanabilir çelik yükleme rampası			PAK538
60cm G x 82cm U x 56cm Y	Poli Raf			DRM463

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.



Patentli bölmeleri sayesinde birbirlerine eklenerek hazne kapasitesi artırılabilir.

PIG Setler ve Portatif İkincil Kaplar



PIG Portatif Havuzlar

Yolda olabilecek dökülmelere hazırlıklı olun.

Hidrolik hatlarından, tank delinmesinden, sızıntı yapan konteynerlerden gelebilecek dökülmelere müdahale etmek için hızlı bir çözüm sunar. Çantası sayesinde kolaylıkla taşınabilir.

PIG® Portatif Dökülme Havuzu

ÖLÇÜLER	RENK	KAPASİTE	ÜRÜN KODU
74cm Taban Çapı x 56cm Üst Çap x 28cm Y	Turuncu	76 L	PAK925
122cm Taban Çapı x 93cm Üst Çap x 30cm Y	Turuncu	250 L	PAK926
147cm Taban Çapı x 121cm Üst Çap x 30cm Y	Turuncu	379 L	PAK927
180cm Taban Çapı x 145cm Üst Çap x 33cm Y	Turuncu	568 L	PAK928

PIG® Portatif Havuz Çantaları

ÖLÇÜLER	ÜRÜN KODU
76L Havuz için Çanta	PAK929
250L Havuz için Çanta	PAK930
379L Havuz için Çanta	PAK931
568L Havuz için Çanta	PAK932



PIG Esnek Ped Havuz

Yıkama işleri için idealdir.

5cm-yüksekliğindeki köpük kenarları ile sıvıları tutar. Açıldıklarında hemen şekil alır, rampa ya da varil taşıyıcı kullanmayı gerektirmez. Varil ya da akü depolamak, malzeme yıkamak ve araç bakımı için esnek bir çözümdür.

PIG® FlexBerm Containment Pad

ÖLÇÜLER	TİP	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
122cm G x 244cm U x 5cm Y	Küçük	133 L	PAK127
305cm G x 335cm U x 5cm Y	Orta	518 L	PAK936
305cm G x 549cm U x 5cm Y	Büyük	758 L	PAK128

Not: Büyük araç trafiğine uygun değildir.



PIG Collapse-A-Tainer Lite

Küçük işler için idealdir.

Dayanıklı, hafif, kullanımı kolay ve kimyasallara dayanıklıdır. üzerinden geçilmesi kolaydır.

PIG® Collapse-A-Tainer Lite

ÖLÇÜLER	TİP	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
122cm G x 122cm U x 20cm Y	Küçük	299 L	PAK720
183cm G x 122cm U x 20cm Y	Orta	451 L	PAK721
244cm G x 122cm U x 20cm Y	Büyük	603 L	PAK722

Izgara

PAK721 & PAK722 ile kullanılabilir.

ÖLÇÜLER	ÜRÜN KODU
60cm G x 121cm U x 7cm Y	PAK354



PAK793

Katlanabilir yan duvarlarında bulunan etekler aluminyumla güçlendirilmiş desteklere sahiptir.

PIG Collapse-A-Tainer

İçine girilebilen ikincil kaplar.

Patentli tek parça yapısı ile içine giriebilen bir kap sistemini istediğiniz yere kolayca kurabilirsiniz, montaj gerektirmez. Tanklar ve dolu paletler gibi bir çok şeyin altında kullanılabilir. Aksesuarları sayesinde sistemi yırtılma ve aşınmadan koruyabilirsiniz.

İkincil kaplarla ilgil yönetmeliklere uymanızı sağlar.

Özel bir ebata mı ihtiyacınız var?
Yetkili New Pig Distribütörünüz İle İrtibata Geçiniz.



Çabuk kurulum!
Tek bir desteği çekin ve tüm duvarlar şekil alsın.

PIG® Collapse-A-Tainer® İkincil Kap Sistemleri

HAZNE ÖLÇÜLERİ	TİP	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
122cm G x 183cm U x 30cm Y	Küçük	678 L	PAK791
183cm G x 244cm U x 30cm Y	Orta	1359 L	PAK792
305cm G x 305cm U x 30cm Y	Büyük	2831 L	PAK793

NOT: Toplam Zemin alanı hazne ölçülerinden 60 cm daha fazla olmalıdır.

Collapse-A-Tainer® Sistemi Aksesuarları

ÖLÇÜLER	TİP	ÜRÜN KODU
335cm G x 335 cm Y	Zemin Brandası	PAK594



305cm x 305cm (PAK793) sistemi bile katlanarak kolaylıkla taşınabilir.

PIG Mobil Toplama ve Tavalar



PIG Dağıtıcı Araba

Çok yönlü araba tüm işi yapar.

Varilleri taşımak için idealdir, varili rahatça boşatmak için eğilebilir, ikincil kap görevi görür. Poli tekerler pürüzsüz zeminde, lastik tekerler pürüzlü zeminlerde kullanılır.

PIG® Mobil Dağıtıcı Araba

ÖLÇÜLER	YÜK KAPASİTESİ	HAZNE KAPASİTESİ	TEKERLEKLER	ÜRÜN KODU
83cm G x 175cm U x 67cm Y	272kg	265L	Poli	DRM662
83cm G x 175cm U x 67cm Y	272kg	265L	Lastik	DRM664

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.



PIG Mini Damlama Tavası

Masa veya tezgah üzerinde kullanılabilen bu kimyasal dirençli mini tava ile damlama ve sızıntıları yakalayın.



PIG® Mini Damlama Tavası

ÖLÇÜLER	YÜK KAPASİTESİ	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
30.5cm G x 43cm U x 10cm Y	91kg	5.6L	PAK371
43cm G x 53cm U x 10cm Y	91kg	11.3L	**PAK372***

***Çok satan ürün.**

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.



PIG Palet ve Tepsiler

Zemindeki dağınıklıktan kurtulun.

Paletin üzerine yerleştireceğiniz tepsi ile sızıntıların zemine ulaşmasını engelleyin. Tepsiler, akülerden, yağlı parçalardan sızıntı yapan kaplardan gelen döküntüyü toplamak için idealdir. %100 Polyester yapısı kimyasallara, aşınmaya ve pasa dayanıklıdır.

PIG® Palet Üstü Tepsi

ÖLÇÜLER	ÜRÜN KODU
111cm G x 131cm U 10cm Y	PAK112

PIG® Tepsiler

ÖLÇÜLER	ÜRÜN KODU
64cm G x125cm U x 5cm Y	PAK124
41cm G x 133cm U x 13cm Y	PAK918
72cm G x 133cm U x 13cm Y	PAK919
86cm G x 132cm U x 13cm Y	PAK920
72cm G x 102cm U x 13cm Y	PAK921
102cm G x 102cm U x 13cm Y	PAK922

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.



PIG Izgaralı Tepsi

Sızıntı yapan parçaları geçici olarak depolayin.

Bataryaları, tamir bekleyen kirli motorları, sızıntı yapan kapları bu zor işler için ideal tepsi üzerinde saklayın.

PIG® Izgaralı Tepsi

ÖLÇÜLER	TİP	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
64cm G x 125cm U x 8cm Y	Izgaralı	30L	PAK123

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.



PIG Varil Dökülme Tepsileri

Tepsi kullanıp zemini koruyun.

Varillerden gelen damlama ve sızıntıları yakalar ve zeminin kuru ve güvenli kalmasını sağlar. Dolu bir tepsiyi taşımak için Tepsi Taşıma Arabası kullanın.

PIG® Varil Dökülme Tepsisi

ÖLÇÜLER	İÇERİĞİ	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
82cm G x 82cm U x 21cm Y	Sadece Tepsi	83L	DRM369
82cm G x 82cm U x 21cm Y	Izgaralı Tepsi	79L	DRM371
15cm Y x 72cm Çap	Tepsi Arabası	N/A	DRM484

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz.

ÖZELLİKLİ ÜRÜNLER



PIG Genel Amaçlı Hafif Mat

Küçük temizlikler için mükemmeldir.

Can sıkıcı küçük dökülmeler için idealdir. Hafif olan PIG Mat ve Rulolar, daha ağır matlarımızla aynı yüksek emiş kapasitesine sahiptir.





PIG® Genel Amaçlı Mat

AĞIRLIK	ÖLÇÜ	BİRİM	EMME KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
HAFİF	76cm G x 46m U	1 Rulo	76.2 L/Torba	MAT137



PIG Poli Palet

Güçlü ve ekonomik.

Tamamen dolu çelik varilleri taşıyacak kadar güçlü olan bu palet %100 polietilenden üretilmiş olup UV ışınlarına, pasa, korozyona ve bir çok kimyasala karşı dayanıklıdır.

İkincil kaplarla ilgili yönetmeliğe uymanızı sağlar.

PIG® Poly İkincil Palet

ÖLÇÜLER	TİP	YÜK KAPASİTESİ	HAZNE KAPASİTESİ	ÜRÜN KODU
73cm G x 135cm U x 41cm Y	2 Varil	680kg	250 L	PAK605

NOT: Eğer ürünü yanıcı sıvılarla kullanacaksanız, yanıcı parlayıcı maddelerle ilgili yönetmelikleri ve bu uygulamanın güvenliğini, özellikle de parlayıcı buharları, statik elektrik yükünü ve ısı kaynaklarını dikkate alınız. Daha fazla bilgi için lütfen distribütörünüzle irtibata geçiniz. PAK605 poli varillerin uzun süreli saklanmasına uygun değildir.



70'DEN FAZLA ÜLKEDE

İşimiz her zaman size yardımcı olmaktır. Sürekli olarak sizin daha güvenli ve temiz çalışabilmesi için yeni yöntemler geliştirmekteyiz. Biliyoruz ki ürünlerimiz sorunlarınızı çözdükçe sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz.

New Pig Distribütörünüz, sorunlarınızın çözümünde her zaman yanınızda olacak ve size Dünya'nın en iyi markası ile hizmet vermeye devam edecektir.


Yener Ticaret

Knuffi®

İkaz Ve Koruyucu Profiller

SECUREMEN

Kaydırmaz Ürünler



SONSUZ GÜVENLİK



Knuffi®

İKAZ VE KORUYUCU PROFİLLER



SECUREMEN

KAYDIRMAZ ÜRÜNLER









punta
kişisel koruyucu donanım

İŞ KIYAFETLERİ İŞ ELDİVENLERİ



SAFETY EVOLUTION
JUBA

İŞ ELDİVENLERİ



S.T.CORPORATION
Kimyasal ve Endüstriyel İş Eldivenleri

İŞ ELDİVENLERİ



TOWA®

İŞ ELDİVENLERİ

MARKALARIMIZ



KORUYUCU PROFİLLER



EL KORUMA ÜRÜNLERİ



KULAK KORUYUCU



YORGUNLUK GİDERİCİ PASPAS



ÇEVRE GÜVENLİK ÜRÜNLERİ



KORUYUCU GÖZLÜKLER



KİLİTLEME VE ETİKETLEME SİSTEMLERİ

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN



Ürünlerimizin standart satış uzunlukları 1 ve 5 metredir. Hem baş çarpmalarına karşı koruyucu hem de ikaz özelliği olan profiller istenilen boyutlarda kesilebilir. İsteğe göre bazı modellerde 50 metreye kadar profil sağlanabilir.

İKAZ VE KORUYUCU PROFİLLER

İkaz ve köşe koruyucularımız; tehlikeli noktalarda kişi güvenliğini sağlamak, cihaz ve demirbaşların zedelenmesini önlemek için üretilmiştir. Duvar, köşe v.b. birleşim yerlerinde tehlike oluşturabilecek alanlara karşı etkili koruyucudur.

Olası kazalardan sonra işlerin aksamasına yol açan personel devamsızlığı, makinelerin onarımı v.b. için oluşacak zaman ve maddi kayıpları büyük ölçüde engelleyebilir.

Yüksek görünürlüğe sahip siyah-sarı şeritleri ile tehlike yaratabilecek köşe ve kenar gibi yerlerin farkındalığını arttırır. Olası kazaya karşı önlem alınması için etkin bir uyarı işaretidir.

Profillerimiz -40° C'den +100° C 'a kadar olan sıcaklıklara karşı üstün dayanıklılık gösterir. Nemli ortamlara karşı da dirençlidir. İç ve dış ortamda kullanıma uygundur. İş yeri nakil hatları üzerine, duvarlara, raflara, geçitlere, kapı ve makine üzerlerine kolaylıkla uygulanabilir.


ÖZEL ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Özel üretim teknolojisi ile imal edilen koruyucularımız esnek bir yapıya sahiptirler. Kavisli ve kavraması zor yerlere dahi kolayca monte edilebilirler. Ayrıca üst yüzeyindeki kaplama sayesinde renk bozulması ve aşınmaya karşı yüksek dirençlidir.

Ürünlerimizi diğerlerinden farklı kılan özelliği orta kısımda yer alan poliüretan köpük ile üst yüzeyi oluşturan poliüretan folyonun aynı anda üretilmiş olmasıdır.

Ters baskı tekniği ile üretilen bantların en dikkat çekici özelliği renkleridir. Bu teknik sayesinde renk aşımına karşı yüksek dirençlidir. En zor çalışma şartlarında dahi etkilenmez, renkleri zarar görmez.

Alt tarafında bulunan yüksek yapıştırıcı etkisi olan malzeme hafif ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

Knuffi®



- Tehlikelere karşı ikaz ve koruma sağlar.
- Kaza sonucu oluşabilecek iş ve maddi kayıpları en aza indirir.
- Bellli modellerde 50 metreye kadar rulo seçeneği
- Kolay fark edilebilir.
- Kolay ve maliyetsiz montaj
- Sağlam ve uzun ömürlü
- Yapıların zarar görmesini en aza indirir.

RENKLER



Sarı - Siyah



Kırmızı - Beyaz



Fotolümen (karanlıkta parlar)




Floresan (gün ışığında)




Reflektörlü Sarı - Siyah



Reflektörlü Kırmızı - Beyaz



Doğal Ahşap



Turuncu




Mavi




Yeşil




Kırmızı



Sarı



Beyaz



Gümüş



Koyu Ahşap




Haki Ahşap



Kiraz Ahşap



Antresit



Siyah


STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77


KÖŞE KORUMA



Köşe Koruyucu Tip A




Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah	Fotolümen	Gümüş	Koyu Ahşap	Haki Ahşap	Kiraz Ahşap	Doğal Ahşap	Antresit	Turuncu	Mavi	Kırmızı	Sarı	Yeşil
1 Metre	PA-10010	PA-10110	PA-10310	PA-10210	PA-10710	PA-10910	PA-100013	PA-100023	PA-100073	PA-100043	PA-100083	PA-100063	PA-900100	PA-900101	PA-900104	PA-900102	PA-900103
5 Metre	PA-10020	PA-10120	PA-10320	PA-10220	PA-10720		PA-100513	PA-100523	PA-100573	PA-100543	PA-100583	PA-100563	PA-900110	PA-900111	PA-900114	PA-900112	PA-900113
50 Metre	PA-10040	PA-10140	PA-10340	PA-10240	PA-10740												



Köşe Koruyucu Tip A+


Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah	Reflex Sarı-Siyah	Reflex Kırmızı
1 Metre	PA-11010	PA-11110	PA-11310	PA-11210	PA-11711	PAR-11710	PAR-11720



Köşe Koruyucu Tip AA




Uzunluk	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah	Sarı-Siyah
1 Metre	PA-14110	PA-14310	PA-14210	PA-14010
5 Metre	PA-14120	PA-14320	PA-14220	PA-14020
50 Metre	PA-14140	PA-14340	PA-14240	PA-14040





Köşe Koruyucu Tip E




Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah	Gümüş	Koyu Ahşap	Haki Ahşap	Kiraz Ahşap	Doğal Ahşap	Antresit	Turuncu	Mavi	Kırmızı	Sarı	Yeşil
1 Metre	PE-10014	PE-10114	PE-10314	PE-10214	PE - 10714	PE-100011	PE-100021	PE-100071	PE-100041	PE-100081	PE-100061	PE-900200	PE-900201	PE-900204	PE-900202	PE-900203
5 Metre	PE-10024	PE-10124	PE-10324	PE-10224	PE - 10724	PE-100511	PE-100521	PE-100571	PE-100541	PE-100581	PE-100561	PE-900210	PE-900211	PE-900214	PE-900212	PE-900213
50 Metre	PE-10044	PE-10144	PE-10344	PE-10244												

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77


KÖŞE KORUMA




Köşe Koruyucu Tip H



Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah	Gümüş	Koyu Ahşap	Haki Ahşap	Kiraz Ahşap	Doğal Ahşap	Antresit	Turuncu	Mavi	Kırmızı	Sarı	Yeşil
1 Metre	PH-10017	PH-10117	PH-10317	PH-10217	PH-10717	PH-100014	PH-100024	PH-100074	PH-100044	PH-100084	PH-100064	PH-900300	PH-900301	PH-900304	PH-900302	PH-900303
5 Metre	PH-10027	PH-10127	PH-10327	PH-10227	PH-10727	PH-100514	PH-100524	PH-100574	PH-100544	PH-100584	PH-100564	PH-900310	PH-900311	PH-900314	PH-900312	PH-900313
50 Metre	PH-10047	PH-10147	PH-10347	PH-10247	PH-10747											



Köşe Koruyucu Tip H+




Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah	Reflex Sarı-Siyah	Reflex Kırmızı
1 Metre	PH-11017	PH-11117	PH-11317	PH-11217	PH-17717	PHR-11717	PHR-11727




Köşe Koruyucu Tip FLEX H+

Uzunluk	Sarı-Siyah	Florasan-Kırmızı
1 metre	PHF - 11917	PHF - 11817





Köşe Koruyucu Tip Y



Uzunluk	Sarı-Siyah	Siyah	Florasan-Siyah
1 metre	PY - 2000	PY - 2001	PY - 2002

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

Knuffi®




KENAR KORUMA

Kenar Koruyucu Tip BB




Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah
1 Metre	PB-14011	PB-14111	PB-14311	PB-14211
5 Metre	PB-14021	PB-14121	PB-14321	PB-14221
50 Metre	PB-14041	PB-14141	PB-14341	PB-14241



Kenar Koruyucu Tip G




Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah
1 Metre	PG-10016	PG-10116	PG-10316	PG-10216
5 Metre	PG-10026	PG-10126	PG-10326	PG-10226
50 Metre	PG-10046	PG-10146	PG-10346	PG-10246



Kenar Koruyucu Tip B




Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah	Fotolümen
1 Metre	PB-10011	PB-10111	PB-10311	PB-10211	PB-10711	PB-10911
5 Metre	PB-10021	PB-10121	PB-10321	PB-10221	PB-10721	
50 Metre	PB-10041	PB-10141	PB-10341	PB-10241	PB-10741	



Kenar Koruyucu Tip B+




Uzunluk	Sarı -Siyah	Siyah	Florasan-Siyah
1 Metre	PB-11011	PB-11211	PB-11411



Kenar Koruyucu Tip W



Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah
1 Metre	PW-3000	PW-3001	PW-3004	PW-3002	PW-3003
5 Metre	PW-3100	PW-3101	PW-3104	PW-3102	PW-3103




BORU / KORKULUK KORUMA

Boru / Korkuluk Koruyucu Tip R30




Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah
1 Metre	PR-10018	PR-10118	PR-10318	PR-10218
5 Metre	PR-10028	PR-10128	PR-10328	PR-10228
50 Metre	PR-10048	PR-10148	PR-10348	PR-10248



Boru / Korkuluk Koruyucu Tip R50



Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah
1 Metre	PR-10019	PR-10119	PR-10319	PR-10219




STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77




Yüzey Koruyucu Tip D

Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah
1 Metre	PD-10013	PD-10113	PD-10313	PD-10213
5 Metre	PD-10023	PD-10123	PD-10323	PD-10223
50 Metre	PD-10043	PD-10143	PD-10343	PD-10243






Yüzey Koruyucu Tip S



Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah	Gümüş	Koyu Ahşap	Haki Ahşap	Kiraz Ahşap	Doğal Ahşap	Antresit	Turuncu	Mavi	Kırmızı	Sarı	Yeşil
1 Metre	PS-10009	PS-10109	PS-10309	PS-10209	PS-10709	PS-100015	PS-100025	PS-100075	PS-100045	PS-100085	PS-100065	PS-900500	PS-900501	PS-900504	PS-900502	PS-900503




Yüzey Koruyucu Tip F




Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah	Gümüş	Koyu Ahşap	Haki Ahşap	Kiraz Ahşap	Doğal Ahşap	Antresit	Turuncu	Mavi	Kırmızı	Sarı	Yeşil
1 Metre	PF-10015	PF-10115	PF-10315	PF-10215	PF-100012	PF-100022	PF-100072	PF-100042	PF-100082	PF-100062	PF-900400	PF-900401	PF-900404	PF-900402	PF-900403
5 Metre	PF-10025	PF-10125	PF-10325	PF-10225	PF-100512	PF-100522	PF-100572	PF-100542	PF-100582	PF-100562	PF-900410	PF-900411	PF-900414	PF-900412	PF-900413
50 Metre	PF-10045	PF-10145	PF-10345	PF-10245											




Yüzey Koruyucu Tip CC



Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah
1 Metre	PC-14012	PC-14112	PC-14312	PC-14212
5 Metre	PC-14022	PC-14122	PC-14322	PC-14222
50 Metre	PC-14042	PC-14142	PC-14342	PC-14242




Yüzey Koruyucu Tip C



Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah	Fotolümen
1 Metre	PC-10012	PC-10112	PC-10312	PC-10212	PC-10712	PC-10912
5 Metre	PC-10022	PC-10122	PC-10322	PC-10222	PC-10722	
50 Metre	PC-10042	PC-10142	PC-10342	PC-10242		



Yüzey Koruyucu Tip C+



Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah	Reflex Sarı-Siyah	Reflex Kırmızı
1 Metre	PC-11012	PC-11112	PC-11312	PC-11212	PC-11812	PCR-11712	PCR-11722


STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

*** Magnetik şerit sayesinde kolaylıkla yüzeye montaj edilir ve sökülür.



Köşe Koruyucu Tip A Mıknatıslı


Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah
1 Metre	PA-5000	PA-5010	PA-5020	PA-5040





Köşe Koruyucu Tip E Mıknatıslı


Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah
1 Metre	PE-5001	PE-5011	PE-5021	PE-5041





Yüzey Koruyucu Tip F Mıknatıslı


Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah
1 Metre	PF- 5002	PF-5012	PF - 5022	PF - 5042





Yüzey Koruyucu Tip D Mıknatıslı

Uzunluk	Sarı -Siyah	Kırmızı - Beyaz	Siyah	Florasan-Siyah
1 Metre	PD- 5003	PD-5013	PD - 5023	PD - 5043




*** Yeniden kullanılabilir bir yapışkan şerit ile donatılmıştır. Birkaç kez takılıp çıkarılabilir.



Köşe Koruyucu Tip A Çok Kullanımlık


Uzunluk	Sarı - Siyah	Beyaz	Siyah
1 Metre	PA-1000	PA-1001	PA-1002





Köşe Koruyucu Tip E Çok Kullanımlık


Uzunluk	Sarı - Siyah	Beyaz	Siyah
1 Metre	PE-1003	PE-1004	PE-1005






Yüzey Koruyucu Tip F Çok Kullanımlık


Uzunluk	Sarı - Siyah	Beyaz	Siyah
1 Metre	PF-1006	PF-1007	PF-1008





Köşe Koruyucu Tip H Çok Kullanımlık

Uzunluk	Sarı - Siyah	Beyaz	Siyah
1 Metre	PH-1009	PH-1010	PH-1011




*** Özel bir yapıştırıcı sayesinde -10 ° C sıcaklıklarda kurulum yapılabilir.



Köşe Koruyucu Tip A Soğuk Ortam


Uzunluk	Sarı - Siyah	Beyaz	Siyah
1 Metre	PA-100	PA-101	PA-102





Köşe Koruyucu Tip E Soğuk Ortam


Uzunluk	Sarı - Siyah	Beyaz	Siyah
1 Metre	PE-103	PE-104	PE-105






Yüzey Koruyucu Tip F Soğuk Ortam


Uzunluk	Sarı - Siyah	Beyaz	Siyah
1 Metre	PF-106	PF-107	PF-108






Köşe Koruyucu Tip H Soğuk Ortam

Uzunluk	Sarı - Siyah	Beyaz	Siyah
1 Metre	PH-109	PH-110	PH-111







METAL DESTEKLİ (MD) KORUMA



MD Köşe Koruyucu Tip A+


Uzunluk	Sarı -Siyah	Siyah	Florasan-Siyah	Reflex Sarı-Siyah	Reflex Kırmızı
100 cm	WPA-15720	WPA-17713	WPA-16720	WPAR-18720	WPAR-17720
50 cm	WPA-15820		WPA-16820		





MD Köşe Koruyucu Tip A - EKO


Uzunluk	Sarı -Siyah
100 cm	WPA - 15724






MD Köşe Koruyucu Tip E - EKO


Uzunluk	Sarı -Siyah
100 cm	WPE - 15723





MD Köşe Koruyucu Tip H+


Uzunluk	Sarı -Siyah	Florasan-Siyah	Reflex Sarı-Siyah	Reflex Kırmızı
100 cm	WPH-15717	WPH-16717	WPHR-18717	WPHR-17717
50 cm	WPH-15817	WPH-16817		





MD Yüzey Koruyucu Tip S


Uzunluk	Sarı -Siyah	Florasan-Siyah
100 cm	WPS-15718	WPS-16718
50 cm	WPS-15818	WPS-16818






MD Yüzey Koruyucu Tip F - EKO


Uzunluk	Sarı -Siyah
100 cm	WPF - 15719





MD Yüzey Koruyucu Tip C+

Uzunluk	Sarı -Siyah	Florasan-Siyah	Reflex Sarı-Siyah	Reflex Kırmızı
100 cm	WPC-15722	WPC-16722	WPCR-18722	WPCR-17722
50 cm	WPC-15822	WPC-16822		



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77




İKİ BOYUTLU KÖŞE KORUMA



Beyaz	PEA-10816
Siyah	PEA-10810

İki Boyutlu Köşe Koruma Tip A






Beyaz	PEE-10818
Siyah	PEE-10812


İki Boyutlu Köşe Koruma Tip E





Beyaz	PEH-10820
Siyah	PEH-10814

İki Boyutlu Köşe Koruma Tip H



ÜÇ BOYUTLU KÖŞE KORUMA



Beyaz	PEA-10817
Siyah	PEA-10811

Üç Boyutlu Köşe Koruma Tip A





Beyaz	PEE-10819
Siyah	PEE-10813

Üç Boyutlu Köşe Koruma Tip E





Beyaz	PEH-10821
Siyah	PEH-10815

Üç Boyutlu Köşe Koruma Tip H



STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

Knuffi®



TEKNİK BİLGİLER

Profil Gövdesi: Geri dönüşüm poliüretan köpük, kloroflorokarbon içermez.

Yüzey: Poliüretan köpük üzerine ters baskı tekniği uygulanmış ve köpükle sabitlenmiştir. Böylece dış yüzeyinde boya kalıntıları yoktur.

Yapışkan Yüzey: Tip B ve Tip BB hariç tüm ürünlerde hafif ve güçlü akrilik yapıştırıcı kullanılmıştır.

Yapıştırma Gücü: 21N / 25 mm

Sıcaklık Dayanımı: -40° C'den +100° C 'a kadar

Yangın Sınıflandırması: DIN 412 B2 sınıfı ve UL 94 HB / 10 mm

Standart Uzunluklar: 1 metre ve 5 metre (poliüretan ambalaj), 50 metre (rulo- karton)

Montaj: Temiz zemine kolayca yapışabilir. Uygulanan yüzey yağdan arındırılmış olmalıdır.

Ürün Seçim Kılavuzu

No	Kaydırmaz Bant Tipi	Ürün Fotoğrafı	Kum Değeri	Kayma Önleyici Değerleri (DIN 51130)	Kum Tipi	Özellikleri ve Koşulları: Pürüzsüz yalınayak bölge ve yüksek yüzey kaliteli zemin	Pürüzsüz ve kuru alan	Pürüzsüz ve ıslak alan	Islak veya kuru	Pürüzlü yüzey: beton, tuğla ve karo döşeme	Oluklu, gözyaşı damlası ve oluklu levha	Yoğun trafik	Yüksek kirlilik alanı
1	PVC YER İŞARETLEME BANDI		60	R13	Alüminyum oksit	Dikkat	Mükemmel	İyi	İyi	Dikkat	Uygun Değil	Dikkat	Dikkat
2	DİKKAT RENGİ		60	R13	Alüminyum oksit	Dikkat	Mükemmel	İyi	İyi	Dikkat	Uygun Değil	Dikkat	Dikkat
3	KAYDIRMAZ BANT - FOTOLÜMEN TİP C		60	R13	Alüminyum oksit	Dikkat	Mükemmel	İyi	İyi	Dikkat	Uygun Değil	Dikkat	Dikkat
4	KAYDIRMAZ BANT - ALÜMİNYUM DESTEKLİ		60	R13	Alüminyum oksit	Dikkat	Mükemmel	İyi	İyi	Mükemmel	Mükemmel	Dikkat	Dikkat
5	KAYDIRMAZ BANT - KOLAY TEMİZLENİR		Nil	R10	Kabartmalı Vinil	Mükemmel	Mükemmel	İyi	Dikkat	Dikkat	Uygun Değil	Uygun Değil	Uygun Değil
6	KAYDIRMAZ BANT - YOĞUN TRAFİK		46	R13	Alüminyum oksit	Dikkat	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Dikkat	Uygun Değil	İyi	Dikkat
7	KAYDIRMAZ BANT - AĞIR İŞLER		24	R13	Alüminyum oksit	Uygun Değil	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Dikkat	Uygun Değil	Mükemmel	Mükemmel
8	KAYDIRMAZ BANT - ALÜMİNYUM DESTEKLİ, AĞIR İŞLER		24	R13	Alüminyum oksit	Uygun Değil	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel
9	KAYDIRMAZ BANT - DİKKAT RENGİ		60	R13	Alüminyum oksit	Dikkat	Mükemmel	İyi	İyi	Dikkat	Uygun Değil	Dikkat	Dikkat
10	KAYDIRMAZ BANT - SİMLİ		46	R13	Alüminyum oksit	Dikkat	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Dikkat	Uygun Değil	İyi	Dikkat

Uygulamalar ve Örnekler							
küvet, duş, soyunma odası, tekneler, yat, parke zemin	giriş, merdiven, mutfak, teras (kuru ise)	giriş, merdiven, mutfak, teras (eğer ıslaksa)	rampa, merdiven, geçit, pist	kaba ve taneli alt tabaka	kalıplanmış yüzeye sahip metal	kamu binası, alışveriş merkezi, tren istasyonu, stadyum	fabrika zemini, üretim alanı, tarım, yolcu trafiği

(0324) 234 04 77

KAYDIRMAZ BANTLAR

PVC YER İŞARETLEME BANDI

TİP	RENK	EBAT	BİRİM
STANDART	 Siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı, Yeşil, Beyaz, Turuncu	50mm x 33m 75mm x 33m	Rulo Rulo
DİKKAT RENGİ	 Sarı-Siyah, Beyaz-Kırmızı	50mm x 33m 75mm x 33m	Rulo Rulo
ZOR İŞLER İÇİN LAMİNE	 Sarı-Siyah, Beyaz-Kırmızı	50mm x 33m 75mm x 33m	Rulo Rulo

KAYDIRMAZ BANT

TİP	RENK	EBAT	BİRİM
TEMEL İŞLER	 Siyah, Sarı-Siyah	25mm x 18,3m 50mm x 18,3m 75mm x 18,3m 100mm x 18,3m 150mm x 18,3m	Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo
SİMLİ	 Siyah, Transparan , Altın 	50 mm x 18,3 m 100 mm x 18,3 m 50 mm x 800 mm 50 mm x 1000 mm 150 mm x 610 mm	Rulo Rulo 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket

Simli
"Yoğun Trafik" ile aynı özelliktedir. Ancak rengi ve görselliği sebebi ile alışveriş merkezleri, mağazalar vb. yerlerde tercih edilir.

KAYDIRMAZ BANT - GENEL AMAÇLI

TİP	RENK	EBAT	BİRİM
RULO	 Siyah, Sarı, Şeffaf, Gri, Mavi, Kırmızı, Yeşil, Kahverengi	19mm x 18,3m 25mm x 18,3m 50mm x 18,3m 75mm x 18,3m 100mm x 18,3m 150mm x 18,3m	Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo
PLAKA	Siyah, Sarı, Şeffaf, Gri, Mavi, Kırmızı, Yeşil, Kahverengi	25 x 800mm 25 x 1000mm 50 x 650mm 50 x 800mm 50 x 1000mm 140 x 140mm 150 x 610mm	10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket
FARKLI DESEN	 Siyah, Sarı, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Yeşil, I-Şekil Kare L-Şekil Üçgen X-Şekil Nokta T-Şekil Ok 	50 mm x 18,3 m 100 mm x 18,3 m 50 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 mm 100 x 150 mm	Rulo Rulo 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket

KAYDIRMAZ BANT - DİKKAT RENGİ

TİP	RENK	EBAT	BİRİM
RULO	 Sarı-Siyah  Beyaz-Kırmızı	25mm x 18,3m 50mm x 18,3m 75mm x 18,3m 100mm x 18,3m 150mm x 18,3m	Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo
	 Sarı Turuncu Pembe Yeşil	19mm x 18,3m 25mm x 18,3m 50mm x 18,3m	Rulo Rulo Rulo
PLAKA	 Sarı-Siyah Beyaz-Kırmızı Sarı Turuncu Pembe Yeşil	25 x 800mm 25 x 1000mm 50 x 650mm 50 x 800mm 50 x 1000mm 140 x 140mm 150 x 610mm	10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket

KAYDIRMAZ BANT - FOTOLÜMEN TİP C

TİP	RENK	EBAT	BİRİM
RULO	 Fotolümen, Siyah-Fotolümen	25mm x 6m 25mm x 18,3m 50mm x 6m 50mm x 18,3m 100mm x 18,3m	Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo
PLAKA	 Fotolümen, Siyah-Fotolümen	25 x 800mm 25 x 1000mm 50 x 650mm 50 x 800mm 50 x 1000mm 140 x 140mm 150 x 610mm	Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet

Fotolümen Neden Önemlidir?
Yangın başladığında duman ve is 60 saniye içinde yerden 40 cm yüksekliğe kadar iner. Bu yüzden fotolümen teknolojisi (metodolojisi) yerde uygulanmalıdır. Yere uygulanan fotolümenli ürünler duvara/tavana uygulananlara göre daha kuvvetli ışık kaynağı ile şarj edilmeli, ya da gün ışığına daha fazla temas etmelidir.
Yangın sırasında;
-Elektrikler olmayacağı için elektrikli aydınlatıcılar çalışmaz
-Işık olmayacağı için reflektörlü yönlendiriciler görünmez

KAYDIRMAZ BANT - ALÜMİNYUM DESTEKLİ

TİP	RENK	EBAT	BİRİM
RULO	 Sarı-Siyah, Sarı, Siyah	25mm x 18,3m 50mm x 18,3m 100mm x 18,3m 150mm x 18,3m	Rulo Rulo Rulo Rulo
PLAKA	 Sarı-Siyah, Sarı, Siyah	25 x 800mm 25 x 1000mm 50 x 650mm 50 x 800mm 50 x 1000mm 140 x 140mm 150 x 610mm	10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket

Alüminyum Destekli
60 kum partikül yoğunluk değeri değerine sahiptir. "Alüminyum destekli ağır işler" (24 kum değeri) e göre daha az girintili çıkıntılıdır, dolayısı ile daha kolay temizlenebilir. Yağlı yüzeyler için uygundur.

KAYDIRMAZ BANTLAR

KAYDIRMAZ BANT - AĞIR İŞLER

TİP	RENK	EBAT	BİRİM
RULO	 Siyah	25mm x 18,3m 50mm x 18,3m 75mm x 18,3m 100mm x 18,3m 150mm x 18,3m	Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo
PLAKA	 Siyah	25 x 800mm 25 x 1000mm 50 x 650mm 50 x 800mm 50 x 1000mm 140 x 140mm 150 x 610mm	10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket

KAYDIRMAZ BANT - ALÜMİNYUM DESTEKLİ, AĞIR İŞLER

TİP	RENK	EBAT	BİRİM
RULO	 Siyah	25mm x 18,3m 50mm x 18,3m 100mm x 18,3m 150mm x 18,3m	Rulo Rulo Rulo Rulo
PLAKA	 Siyah	25 x 800mm 25 x 1000mm 50 x 650mm 50 x 800mm 50 x 1000mm 140 x 140mm 150 x 610mm	10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket

Alüminyum Destekli Ağır İşler
24 kum partikül yoğunluk değeri ile en pürüzlü üründür. Yağ pürüzler arasındaki boşlukları daha geç dolduracağından, daha fazla ve uzun süre kaydırmazlık sağlar. Ancak bu özelliği daha zor temizlenebilmesine sebep verir.

KAYDIRMAZ BANT - YOĞUN TRAFİK

TİP	RENK	EBAT	BİRİM
RULO	 Sarı	25mm x 18,3m 50mm x 18,3m 100mm x 18,3m 150mm x 18,3m	Rulo Rulo Rulo Rulo
PLAKA	 Sarı	25 x 800mm 25 x 1000mm 50 x 650mm 50 x 800mm 50 x 1000mm 140 x 140mm 150 x 610mm	10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket

Yoğun Trafik
46 kum partikül yoğunluk değerine sahiptir. Toplu taşımalarda; otobüs, metro, tren vb. yerlerde ve halka açık alanlarda; Otobüs-metro durakları, yaya yollarında kullanılır. Kirli sarı rengi sayesinde hem dikkat çeker hem de kiri göstermez. En az 1.000.000 geçişe dayanıklıdır. UV dayanımlıdır. Güneş ışıklarından zarar görmez.

KAYDIRMAZ BANT - KOLAY TEMİZLENİR

TİP	RENK	EBAT	BİRİM
RULO	 Siyah, Şeffaf, Gri, Beyaz, Sarı-Siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı, Yeşil	25mm x 6m 50mm x 6m 25mm x 18,3m 50mm x 18,3m 100mm x 18,3m 150mm x 18,3m	Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo
PLAKA	Siyah, Şeffaf, Gri, Beyaz, Sarı-Siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı, Yeşil	25 x 800mm 25 x 1000mm 50 x 650mm 50 x 800mm 50 x 1000mm 140 x 140mm 150 x 610mm	10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket 10 Adet / Paket

KAYDIRMAZ BANT - KOLAY TEMİZLENİR, FOTOLÜMEN TİP C

TİP	RENK	EBAT	BİRİM
RULO	 Fotolümen, Siyah-Fotolümen	25mm x 6m 50mm x 6m 25 x 800mm 25 x 1000mm 50 x 650mm 50 x 800mm 50 x 1000mm 140 x 140mm 150 x 610mm	Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo Rulo

KAYDIRMAZ BANT - YER İŞARETLEMELERİ

TİP	RENK	EBAT		BİRİM
	 Siyah Sarı Dikkat Rengi Karanlıkta Parlayan Alüminyum Destekli Siyah Alüminyum Destekli Sarı Ağır İşler Siyah Alüminyum Destekli Ağır İşler Siyah Yoğun Trafik Sarı	Daire Daire Daire Ok Ayak İzi	50 mm çap 70 mm çap 90 mm çap 130 x 280 mm 95 x 265 mm	50 Adet / Paket 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket 10 Adet / Paket Çift

KAYDIRMAZ BANT - ÇOK FONKSİYONLU, ŞERİTLİ

TİP	TÜR	TİP	TÜR	BİRİM
	Sarı Şerit		Sarı-Siyah Karanlıkta Parlayan Şerit	Adet
	Sarı Reflektörlü Şerit		Reflektörlü ve Karanlıkta Parlayan Şerit	Adet
	Karanlıkta Parlayan Şerit			Adet

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN
(0324) 234 04 77

KAYDIRMAZ BANTLAR

GENEL AMAÇLI


siyah


sarı


dikkat - sarı


transparan


gri


dikkat - turuncu


mavi


kırmızı



dikkat - pembe


yeşil


kahverengi


dikkat - yeşil

TEHLİKE UYARISI BANTLARI


sarı-siyah



kırmızı-beyaz


fotolümen


fotolümen siyahlı

GÜN IŞIĞI FLORESAN





STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

(0324) 234 04 77

ALÜMİNYUM DESTEKLİ KAYDIRMAZ BANTLAR



siyah




sarı - siyah



sarı

SİMLİ



siyah



transparan



altın


YOĞUN KULLANIM KOŞULLARI İÇİN



yoğun trafik



ağır işler



alüminyum destekli, ağır işler

KOLAY TEMİZLENEBİLİR



siyah



beyaz



gri



transparan



yeşil



mavi



sarı



kırmızı



sarı-siyah



fotolümen



siyahlı - fotolümen

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pie Knuffi SECUREMEN

Yener Ticaret



YENER TİCARET - ONUR YENER

Karaduvar Mah. Dumlupınar Cad. No: 61 Akdeniz, Mersin

+90 324 234 04 77

info@mersinyenerticaret.com

STARLINE TOWA CORPORATION Dräger pig Knuffi SECUREMEN